

# SLOAN®

Líder mundial en soluciones sustentables  
para baños comerciales

El mejor catálogo de  
productos **sin contacto**

CATÁLOGO de  
PRODUCTOS | 119

# 2022



SLOAN®

VALORES DE MARCA

# El Agua nos Conecta.

Cada día en todo el mundo, los productos Sloan® conectan los sistemas que administran el recurso máspreciado de nuestro planeta, el agua.

Como el principal fabricante mundial de sistemas de plomería comercial, hemos dedicado más de un siglo a ser pioneros en soluciones sustentables y economizadoras de agua para baños comerciales, que se fabrican para durar toda la vida.





## NUESTRA MISIÓN

# Queremos apasionadamente conservar el medio ambiente

Conectamos comunidades de ingenieros, arquitectos, diseñadores y propietarios de edificios con productos y sistemas de alta eficiencia, para promover ecosistemas de agua más saludables para las generaciones venideras.

Como líder global más renombrado por brindar soluciones inteligentes, limpias y sostenibles para baños comerciales, Sloan® se ha asociado con instalaciones de cuidados de la salud, restaurantes, hoteles, escuelas, edificios de oficinas e instituciones de todo el mundo para ahorrar millones de litros de agua, con tecnologías que mejoran la eficiencia de este recurso sin arriesgar el diseño, la calidad o el rendimiento.





## Sloan, 40 años siendo pioneros en Tecnología Sin Contacto

La historia de Sloan está poblada de inventos que han revolucionado la industria. Desde su origen con el fluxómetro Royal en 1906, el fluxómetro de pistón, los equipos con carga solar o las tecnologías sin contacto desde 1974

¿Qué sería del mundo en la era Covid sin estas innovaciones?

Los productos para baños Sin Contacto de Sloan se han convertido en un gran aliado para ayudar a salvaguardar las vidas humanas.

Por eso sentimos orgullosos de ser pioneros en el desarrollo de productos Sin Contacto desde que se lanzó la primera llave de sensor hace más de 40 años.

El desarrollo de productos electrónicos, ha ido en constante evolución, con las mejores tecnologías del mercado para productos de baño comercial.

Nuestro único objetivo ha sido, y seguirá siendo nuestra pasión por el cuidado de la salud de nuestros usuarios, el cuidado del medio ambiente y de nuestros recursos naturales.

# Amplio surtido en refacciones

Garantizamos que usando refacciones originales Sloan puede mantener su producto funcionando en óptimas condiciones sin necesidad de realizar el reemplazo total, lo que representa un gran ahorro y una larga vida a su producto.




## RENASER

Red nacional de servicio Post Venta.  
Sloan, apasionados por servirte.

Sloan brinda servicio y asistencia técnica personalizada para resolver cualquier duda técnica de nuestros productos, presencial, vía telefónica, al teléfono: **844.985.0120**, **844.488.0669** y **800.831.0217**.

o a través del correo electrónico:  
**servicio.tecnico@sloan.com.mx**

Ofrecemos capacitación constante para la identificación, manipulación y funcionamiento de nuestros productos. Nuestros técnicos cuentan con la formación y preparación en el conocimiento de nuestros productos, comprometiéndose a la satisfacción total del cliente.



## Acercas de Sloan®

Fundada en **1906**, por **William Elvis Sloan**, inventor del fluxómetro, Sloan es líder mundial en soluciones sustentables en el manejo del agua y energía para baños comerciales, enfocado específicamente al sector de la construcción.

Con sede en Franklin Park, Illinois, Sloan conserva su compromiso con la construcción ecológica, mediante la sustentabilidad de todos sus productos a nivel mundial. En el año 2000, Sloan creó el departamento de "Water Efficiency" con el objetivo de dar a conocer la capacidad y beneficios de estos productos, incorporando la Energía Solar como una de sus principales tecnologías.

Sloan, tiene los dos únicos fluxómetros en el MUNDO, que han recibido la prestigiosa certificación de Diseño Cradle to CradleSM: Royal 111 y UPPERCUT. Esta Distinción reconoce productos elaborados con materiales y procesos de producción "ecofriendly".

Sloan, es también ganador del premio de Liderazgo de Energía Ecológica de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América.

# Nuestras certificaciones y cumplimiento

Los productos Sloan® están diseñados para ayudar a conservar agua y brindar acceso a todos los visitantes de baños institucionales. Fuimos el primer fabricante en traer al mercado una taza comercial de doble descarga certificada por IAPMO, asegurando la completa optimización de nuestros sistemas de doble descarga de 6.0/4.2 Lpd. Y estamos evolucionando constantemente nuestros diseños para mejorar la experiencia del usuario y para facilitar la instalación y el mantenimiento. Elegir Sloan para su próximo proyecto de construcción o remodelación puede ayudarle a cumplir con una variedad de normas y regulaciones, incluyendo:



## Red mundial de distribución

SLOAN tiene productos vendidos en más de 70 países alrededor del mundo. Sucursales de ventas globales para soporte 24/7/365 en China, Emiratos Árabes Unidos, India y México, atendiendo mercados de: Educación, Oficinas, Hotelería, Aeropuertos, Estadios, Hospitales, Gobierno, Centros Comerciales, Restaurantes e Instituciones.

55 Representantes a nivel mundial.

En Norteamérica cuenta con más de 5,000 distribuidores.



Trabajando de  
la mano con los  
mejores.



# TORRE MAYOR

productividad | sustentabilidad | innovación

# Torre Mayor ejemplo de productividad, innovación y conciencia ambiental




Quien conoce el interior de la Torre Mayor, se percata de la pensada elección de métodos y productos que hacen más fácil y seguro el recorrido.

Un ejemplo es el tema del agua con la presencia de los productos Sloan desde el año 2000, y que en palabras de Ing. Felipe Flores, director de operaciones de la Torre Mayor, han dado eficiencia, seguridad y confiabilidad, características que para la Torre Mayor son difíciles de igualar en cualquier otro equipo o marca.

“Sloan es una firma de gran calidad, es reconocida a nivel mundial, son productos que manejan muy altos estándares y por esta razón le abrimos las puertas en la Torre Mayor. Pero algo que nos importaba mucho de un equipo, en nuestro caso, para sanitarios, es que la marca trascendiera la línea del tiempo. Hoy estamos hablando a 18 años atrás o adelante y todavía continuamos con Sloan”

*Ing. Felipe Flores*  
*Director de operaciones de Reichman International.*



# En Six Flags México, SLOAN enriquece la diversión.

Sin duda, en Six Flags México todo suma para que cada uno de los recorridos por este parque, considerado uno de los más visitados de Latinoamérica, se convierta en una experiencia integral e inolvidable para sus usuarios.

Evidentemente, los protagonistas son las espectaculares atracciones, una anhelo para niños, jóvenes y adultos y, aunque éstas se registran en su memoria, la experiencia se enriquece con lo que el parque guarda en sus entrañas: sofisticados sistemas de operación y productos automatizados que ofrecen proveedores internacionales como Sloan, empresa que desde enero de este año está presente en Six Flags CDMX y Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec.

“Sloan es una marca que nos brinda gran soporte, siempre han estado al tanto de nuestras necesidades. Para nosotros será vital seguir contando con ella para que el parque siga aportando al tema de sustentabilidad y salud. Hacerlo de manera responsable, sin desperdiciar el agua”.

*Lic. Erika Berúmen,  
Gerente de relaciones públicas  
y promociones de Six Flags.*



# Sloan en los mejores Proyectos de México

1

## TORRE DIANA

Es el séptimo rascacielo más alto ubicado sobre Paseo de la Reforma. 60 mil m<sup>2</sup> son de oficinas y 3,000 m<sup>2</sup> son comercios. Certificación LEED Diamante.



2

## TORRE MÍTIKAH

Torre de usos mixtos: Corporativo, residencial y comercial. Río Churubusco 601 Col. Xoco C.P. Ciudad de México.



3

## TORRE MAYOR

Remodelación - Edificio ícono de la Cd. de México, inaugurado en 2003. Paseo de la Reforma 505, Cuauhtémoc, Ciudad de México.



4

## HOSPITAL DOCTORS MIGUEL ALEMÁN

Reconocido como uno de los mejores hospitales privados en Monterrey.



5

## PODER JUDICIAL DE NUEVO LEÓN

Uno de los edificios emblemáticos de la Ciudad de Nuevo León.



6

## TIENDAS COPPEL

Una de las cadenas de tiendas más importantes a nivel nacional en sistemas de crédito.



Coppel

7

## SUPERAMA

Superama es el nombre de uno de los formatos de tiendas de autoservicio en México, fundada en 1965.

Superama

8

**PLAZA PUNTO SUR**

*Guadalajara, Jalisco*  
La más nueva y grande plaza comercial del sur de la zona metropolitana de Guadalajara.



12

**CAMINO REAL**

Camino Real es una cadena de hoteles nacional con enfoque en la hospitalidad Mexicana una presencia de 18 hoteles a nivel nacional de 5 estrellas y gran turismo.

9

**ALSEA**

Empresa mexicana dedicada a la representación y operación de restaurantes de marcas globales en México y Latinoamérica.



**CAMINO REAL®**

10

**CINÉPOLIS**

Compañía de exhibición cinematográfica más grande e importante de México y América Latina, ocupando la cuarta posición a nivel mundial.

**cinépolis**

13

**SAM'S**

Sam's Club es la cadena estadounidense de tiendas de venta al por mayor mas reconocida a nivel internacional con presencia en los 32 estados de la república Mexicana.

11

**SANBORNS**

Sanborns es la cadena de cafeterías y tiendas departamentales altamente reconocida en México, con más de 117 años. Ofrece productos de diversas marcas nacionales e internacionales.



14

**PLAZA LA ISLA CANCÚN**

*Cancún, Quintana Roo.*  
Es el centro comercial más visitado de la zona hotelera de Cancún y el de mayor reconocimiento a nivel internacional en nuestro país.



13

**HOSPITAL DE MAZATLÁN**

*Mazatlán, Sinaloa.*  
Proyecto de la empresa INCOP.



17

**Banregio**

Banco Regional de Monterrey, S.A.,  
Institución de Banca Múltiple, BanRegio Grupo Financiero



16

**GRUPO TELEVISIA**


Empresa de medios en español líder del mundo.



15

**HOTEL REAL INN FASHION DRIVE SAN PEDRO**

*San Pedro Garza Nuevo León, Monterrey.*  
Anclado en el exclusivo centro comercial Fashion Drive.



# Sloan en el Mundo



**CASA BLANCA**  
Distrito de Columbia, Estados Unidos

Residencia oficial y principal centro de trabajo del presidente de los Estados Unidos.



**PENTÁGONO**  
Arlington, Estados Unidos


Sede del departamento de defensa de los Estados Unidos.



**Aeropuerto Internacional de Beijing, China**



**WTC, New York, NY, Estados Unidos**



**Aeropuerto Internacional de Los Angeles LAX, Estados Unidos**

# Sloan en el Mundo



## THE WALT DISNEY COMPANY

The Walt Disney Company, también conocida simplemente como Disney, es la compañía de medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo.



## ESTADIO WRIGLEY FIELD-CHICAGO

Estadio de béisbol de ligas mayores más importante, localizado en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois. Es la casa de los Chicago Cubs desde 1916, ubicado en la zona residencial de Lakeview, en la llamada Ciudad de los Vientos.



Shaniyah Makkah,  
Arabia Saudita



Centro de Convenciones  
de Los Ángeles, CA

# Certificación Leed

Sloan® tiene un compromiso con la conservación global del agua y ayuda a nuestros clientes en todo el mundo a enfrentar los retos de agua y energía de empresas, municipios y comunidades en crecimiento.

Como integrante del **Consejo de Edificios Ecológicos de Estados Unidos (USGBC)** y utilizando el **Sistema de Clasificación de Edificios Ecológicos del Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED)**, Sloan reconoce y valida la importancia de las mejores estrategias y prácticas de construcción en su clase de los edificios ecológicos de alto rendimiento. La línea completa de innovadoras soluciones de plomería de Sloan puede utilizarse para ayudar a lograr las metas de eficiencia en consumo de agua, así como para ganar puntos **USGBC LEED v4** y/o para el cumplimiento con CAL Green y otros códigos de construcción.

**USGBC LEED v4** contiene varias actualizaciones de su predecesor **LEED 2009**. Sin embargo, la intención de la sección de Eficiencia en Consumo de Agua (W.E.) sigue siendo la misma — reducir el consumo de agua potable de los edificios. La sección W.E. consta de tres componentes principales: agua en interiores (utilizada para accesorios, aparatos y procesos), agua de riego al aire libre y medición de agua total para construcción. Dentro de esta sección hay tres requisitos previos que específicamente exigen reducciones de consumo de agua en interiores y al aire libre además de documentar el consumo de agua en edificios. Los cuatro créditos W.E. premian a un edificio por alcanzar hitos de reducción de agua potable por encima de la línea base.




Crédito LEED	Propósito	Requerimiento
<b>W.E. Requisito previo 2</b> Reducción de consumo de agua en interiores.	Reducir el consumo de agua en interiores.	Reducir el consumo de agua en 20% de la línea de base.
<b>W.E. Crédito 2</b> Reducción de consumo de agua en interiores (1 a 6 puntos posibles).	Reducir el consumo de agua en interiores en más de 20% sobre la línea de base.	Reducir el consumo de agua de accesorios y conectores al menos en 25% y más hasta potencialmente 50%. Los puntos se otorgan en función del porcentaje de reducción logrado.
<b>W.E. Requisito previo 3</b> Construcción-Medición de Nivel.	Apoyar la administración del agua e identificar oportunidades de ahorros adicionales dando seguimiento al consumo de agua.	Instalar medidores de agua permanentes que midan el consumo total de agua potable para el edificio y los terrenos asociados y comprometerse a compartir los datos con USGBC por un periodo de 5 años.
<b>W.E. Crédito 4</b> Medición de agua (1 punto).	Apoyar la administración del agua e identificar oportunidades de ahorros adicionales dando seguimiento al consumo de agua.	Instalar medidores de agua permanentes para dos o más de los siguientes subsistemas de agua: Riego, accesorios y conectores de plomería en interiores, agua caliente doméstica, calentadores de agua, aguas recuperadas y otras aguas de proceso.

## Reducción de Consumo de Agua en Interiores

La mayor parte de este crédito sigue siendo de LEED 2009, sin embargo la estructura de puntos ha cambiado y los proyectos pueden ganar hasta un posible de seis puntos por reducir el consumo de agua potable en un 50%.

Accesorio o Conector	Unidades IP de Línea Base	Unidades SI de Línea Base
Sanitario (Inodoro)*	1.60 galones por descarga	6.00 litros por descarga
Mingitorio*	1.00 galones por descarga	3.80 litros por descarga
Llave de Lavabo Público	0.50 galones/min a 60 psi	1.90 litros/min a 415 kPa
Cebolleta*	2.50 galones/min a 80 psi	9.50 litros/min a 415 kPa

\*Etiqueta WaterSense disponible para este tipo de producto.



# Contenido



<b>Flujómetros</b>	<b>20</b>
Flujómetros mecánicos	28
Flujómetros electrónicos	37
<b>Combos Sloan®</b>	<b>60</b>
Tazas suspendidas con fluxómetro	62
Tazas ADA con fluxómetro	68
Tazas estándar con fluxómetro electrónico	72
Mingitorios con fluxómetro	76
<b>Cerámica</b>	<b>86</b>
Sloan Flushmate /Inodoro de presión asistida	90
Tazas	94
Mingitorios híbridos	96
Mingitorios waterfree	96
Mingitorios	97
Consumibles mingitorios waterfree	97
Lavabos	99
Complementos para Lavabo	100
<b>Llaves</b>	<b>102</b>
Llaves electrónicas solares	109
Llaves electrónicas	110
Llaves mecánicas	133
Dispensadores de jabón	133



Compos de dispensador de jabón con llave	137
Válvulas y accesorios	141
<b>Lavabos de estaciones</b>	<b>144</b>
División antivandalismo	147
Serie EW	149
División Clásica	151
Serie ELWF - Cascada	154
Serie ELRF - Frente redondo	156
Serie ELA - Punta de flecha	158
Serie ELGR - Gradiente	160
Serie ELC - Lavabo electrónico sobre cubierta	162
Serie ELS - Sistema de lavabo electrónico	164
División Premium	165
Lavabo integrado AER-DEC	167
<b>Soluciones de Higiene / Productos Especiales</b>	<b>169</b>
Secadores	171
Accesorios para secadores	175
Regaderas	177
Barras de seguridad	178
<b>Portafolio por mercado</b>	<b>181</b>
Entretenimiento	184
Hotelería	189
Oficinas	195
Salud	202
<b>Tabla de productos sustentables</b>	<b>208</b>
<b>Productos para Personas con Discapacidad</b>	<b>210</b>
<b>Garantía</b>	<b>243</b>



# FLUXÓMETROS

Somos inventores de  
un **diseño** inteligente  
y **sustentable**



Desde su invención, en 1906, por William Elvis Sloan inventor del primer fluxómetro, Sloan® es el líder mundial en el diseño inteligente y sustentable para el baño institucional total.

Elegir el fluxómetro correcto es crucial para crear una experiencia del usuario consistente e higiénica, y requiere de un análisis cuidadoso de varios factores clave:

- Tráfico esperado
- Presión del agua
- Calidad del agua
- Experiencia del usuario
- Presupuesto

En la actualidad, los fluxómetros Sloan son la elección preferida de arquitectos, diseñadores, ingenieros y propietarios de construcciones que buscan calidad, confiabilidad y opciones en una amplia gama de aplicaciones de baños institucionales e industriales. Ningún otro fabricante puede igualar nuestra experiencia, dedicación o compromiso con el mercado.

La amplia gama de fluxómetros representa lo más reciente en diseño hidromecánico y electrónico.

## FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS

### MONTAJE SUPERIOR

#### SOLIS

Los fluxómetros SOLIS extienden la vida de las baterías utilizando paneles solares para capturar y almacenar energía de la iluminación interior. Disponible en opciones de descarga sencilla y doble.

#### G2

Los fluxómetros G2 cuentan con un nuevo sistema electrónico que brinda hasta seis años de vida útil con baterías AA alcalinas estándar.

#### ECOS

ECOS cuenta con la confiabilidad de G2 más una mayor conservación de agua. Alta eficiencia disponible en opciones de descarga sencilla o doble.

### MONTAJE LATERAL

#### DFSM

El montaje lateral de doble descarga brinda una descarga automática reducida basada en el tiempo. El botón de verdadero sobrepaso mecánico asegura que el inodoro siempre se pueda descargar.

#### SFSM

El montaje lateral de descarga sencilla cuenta con un botón de verdadero sobrepaso mecánico que asegura que el inodoro siempre se pueda descargar.

#### SMOOTH

El fluxómetro SMOOTH se coloca justo sobre la manija actual del fluxómetro. Cuenta con un botón de verdadero sobrepaso mecánico que asegura que el inodoro siempre se pueda descargar.

#### SMO

Un diseño compacto con montaje lateral y desempeño confiable, hacen del fluxómetro SMO a baterías, una elección de gran aceptación.



## FLUXÓMETROS MECÁNICOS

### DIAFRAGMA



SLOAN, REGAL, ROYAL      UPPERCUT (DOBLE DESCARGA)

Los fluxómetros De diafragma. son especialmente benéficos en entornos de tráfico intenso o donde la calidad del agua está por debajo de lo ideal. Brindan desempeño confiable y larga duración.

### PISTÓN

Los fluxómetros de pistón son especialmente utilizados en entornos con alto contenido de sólidos en el agua, arena, limo, arcilla; por su buen desempeño con aguas de esta calidad.

### CROWN

Los fluxómetros Crown cuentan con tecnología avanzada de pistón. El diseño es eficiente en consumo de agua.

### NAVAL

Diseñado específicamente para condiciones de agua dura. El latón Naval de la más alta calidad y su exclusivo sobrepaso Expelor brindan desempeño superior en agua dura. El latón Naval tiene mayor contenido de cobre, para tener una mayor resistencia a la corrosión generada por el alto contenido de sal, en el agua usada en zonas costeras, embarcaciones y plataformas marinas.

### DOLPHIN

Los fluxómetros Dolphin de pistón responden confiablemente a las exigencias del agua salada y a otras condiciones de agua severas y utilizan latón Naval.

### ROYAL

Los fluxómetros Royal cuentan con materiales avanzados incluyendo diafragmas de hule sintético con sobrepaso fijo de filtrado doble de cuerpo y válvula, cubierta de latón semi-rojo.

**Ahora disponibles con la nueva manija CuVerro® que elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.**

## TRUFLUSH

Con tecnología de pistón Sloan, los fluxómetros TruFlush cuentan con un diseño definido y oculto, con acceso frontal para fácil mantenimiento.

## ACABADOS ESPECIALES

Además de nuestro acabado en cromo pulido, algunos de nuestros fluxómetros se pueden ordenar con acabados especiales:



## TIPOS DE ENERGÍA



Manual



Pedal



Baterías



Corriente



Solar



Hidráulica

## SIMBOLOGÍA



Modelos Ideales para condiciones de aguas ásperas.



Modelos Ideales para condiciones de salud.



Modelos Ideales para condiciones de alta seguridad.

## CERTIFICACIONES



Modelos diseñados para cumplir con los lineamientos de acceso para personas con discapacidad.



Modelos de alta eficiencia que contribuyen a la acumulación de puntos LEED.



Los fluxómetros Sloan cuentan con la Certificación de Norma Oficial Mexicana NOM-005-CONAGUA-1996.

# CONVERSIÓN DE FLUXÓMETROS MANUALES A SENSOR OPCIONES DE CONVERSIÓN

## ¿POR QUÉ CONVERTIR?

En Sloan nos adaptamos a la nueva forma de vida. Hoy, más que nunca, nuestra misión es cuidar a la humanidad con nuestros productos sin contacto.

El mercado está reaccionando y exigiendo artículos **sin contacto**.

Sloan ofrece la más amplia variedad de productos de conversión, fáciles de instalar, diseñados para convertir fluxómetros manuales a activados por sensor. La instalación es rápida y fácil, sin tener que desconectar el fluxómetro de la válvula ni del mueble de baño.



### DFS

- Energizado con baterías.
- 30% ahorro de agua.
- Vida estimada de las baterías, 3 años.
- Verdadero sobrepaso mecánico para descarga manual.



### SFS

- Energizado con baterías.
- Vida estimada de las baterías, 3 años.
- Verdadero sobrepaso mecánico para descarga manual.




### SMOOTH

- Energizado con baterías.
- Se instala sobre la manija actual.
- Vida estimada de las baterías, 3 años.
- Verdadero sobrepaso mecánico para descarga manual.




## FÁCIL INSTALACIÓN (5 MINUTOS MÁXIMO)

### SMOOTH



### DFS / SFS



# FLUXÓMETRO ANTIVANDÁLICO TRUFLUSH DE SLOAN



Verdadera innovación  
para ayudar a resolver  
un problema global.

## HACIENDO UN MUNDO DE DIFERENCIA

Como inventores del primer fluxómetro en el mundo en 1906, en Sloan®, estamos ocupados en ayudar a resolver el problema mundial de escasez del agua, y el cuidado de la salud de los usuarios

Como resultado, **TruFlush** de Sloan, es un fluxómetro antivandálico atractivo, oculto, confiable y exacto, sencillo de instalar, de fácil mantenimiento y perfecto para cualquier aplicación comercial.

## DISEÑO Y DESARROLLADO PARA LOS CUARTOS DE BAÑO COMERCIALES

### Ahorro de agua y prevención de derrames.

Con volúmenes de descarga de alta eficiencia, el fluxómetro **TruFlush** suministra el volumen de agua prescrito todas las veces.

La función de prevención de derrames puede reducir el índice de flujo de agua hasta por diez veces, desde 75 litros por minuto, hasta solo 7.5 litros por minuto. Esto no solo economiza agua sino también reduce las posibilidades de derrame.

### Exactitud con cualquier presión de agua.

Comparado con la válvula comúnmente utilizada que simplemente abre y cierra, **TruFlush** controla de manera confiable la cantidad de agua que se consume, gracias a su tecnología de pistón. brindando un consistente volumen de descarga.

### Múltiples métodos de activación.

Con dos opciones de activación: versión manual y versión con sensor infrarrojo con tecnología avanzada que brinda un desempeño higiénico Sin contacto, cuidando con esto, la salud de los usuarios

### Diseño elegante y alta durabilidad.

La placa cromada y resistente a la corrosión posee un diseño elegante y sencillo y está fabricada para desempeñarse en cualquier ambiente.

## ANATOMÍA DEL FLUXÓMETRO TRUFLUSH

La revolucionaria tecnología de Sloan® patente pendiente.

#### 1. Placa de Pared y Botón

El diseño de la placa de pared cromada es elegante, sencillo, antivandalismo y de alta durabilidad.

#### 2. Soporte

El soporte es fácil de instalar necesitando sólo tres tornillos para montaje.

#### 3. Anillo de Seguridad

Durante el mantenimiento e instalación, el anillo de seguridad bloquea firmemente los componentes internos asegurandolos en su lugar.

#### 4. Ensamble de Activación


Se utiliza para ajustar el índice de flujo de agua y es de fácil acceso a través de la placa de pared.

#### 5. Pistón

La comprobada tecnología de pistón de Sloan es el corazón del fluxómetro y controla con exactitud el volumen de descarga.

#### 6. Cuerpo de la Válvula

El cuerpo de la válvula de latón para uso rudo y resistente a la corrosión, aloja los componentes internos y trabaja con una variedad de conexiones de descarga.



## FÁCIL DE INSTALAR. FÁCIL DE MANTENER

### INSTALACIÓN EN 1-2-3



Su diseño limpio y compacto es ideal para construcciones nuevas o como reequipamiento para la mayoría de los sistemas de plomería existentes.

### MENOS PIEZAS, MENOS PROBLEMAS



TruFlush fue diseñado con la menor cantidad de piezas posibles, haciendo que su mantenimiento sea muy sencillo. Se accede fácilmente a las piezas a través de la placa de pared y están diseñadas para minimizar la posibilidad de fugas.

### APLICACIONES INFINITAS



TruFlush está disponible en modelos manual y de sensor, volúmenes de descarga variados y una amplia variedad de conexiones de descarga para adaptarse a las necesidades de su cuarto de baño comercial.

## GRAFITO

Puede crear una paleta única de alto contraste que seguramente dejará una buena impresión.

Sloan es el único fabricante comercial que ofrece un acabado de PVD de grafito.



## INOXIDABLE CEPILLADO

Oculto la mayoría de las huellas dactilares y marcas de agua, manteniendo su baño limpio cualquiera que sea el entorno.



## LATÓN PULIDO

Es lujoso, cálido y llamará la atención de todos los que entren al baño. Con un toque de oro, el acabado de latón pulido realzará el diseño en cualquier entorno.



## NÍQUEL CEPILLADO

Brinda un elemento de comodidad a cualquier baño institucional y se adapta a una variedad de estéticas de diseño. Como no retiene huellas dactilares ni marcas de agua es perfecto para cualquier entorno.



# ACABADOS ESPECIALES

## Diseñados para impresionar de principio a fin



### EL TOQUE DE ACABADO PARA CUALQUIER BAÑO INSTITUCIONAL

Sloan® ha creado una gama de acabados especiales para cada entorno, incluyendo grafito, níquel cepillado, acero inoxidable cepillado y latón pulido. Permita que Sloan® ponga el toque final al diseño de su baño institucional.

# EL BAÑO DEL FUTURO SLOAN CONNECT

## TU AGUA, CONECTADA.

Sloan presenta la línea más nueva de productos Bluetooth. Sloan ahora ofrece fluxómetros que utilizan conectividad Bluetooth y tecnología avanzada para facilitar la gestión del uso y el seguimiento. Supervise de forma inalámbrica la salud y el estado de sus dispositivos, genere y comparta informes de diagnóstico, acceda rápidamente a datos técnicos del producto y más.



La mejor manera de mantener sus instalaciones es con la información del producto al alcance de su mano.

- **Ahorre tiempo**  
Cambie rápidamente la configuración y ejecute diagnósticos en la aplicación.
- **Monitorear el uso**  
Realizar mantenimiento preventivo antes de que surja un problema.
- **Reducir el tiempo de reparación**  
Sepa qué piezas se necesitan antes de comenzar el servicio.
- **Costos mas bajos**  
Solo reemplace lo que necesita, cuando lo necesita.
- **Reduzca el riesgo**  
El lavado de línea programado ayuda a mantener líneas claras y usuarios seguros.
- **Solucione problemas**  
El programa de diagnóstico ayuda rápidamente identificar soluciones.
- **Incrementar la eficiencia del agua**  
Ajuste el rango del sensor y personalícelo reduciendo tiempos muertos.

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
FLUXÓMETROS MECÁNICOS PARA W.C.					
	TRF-156-1.6	<b>Fluxómetro Truflush mecánico, oculto, de pistón. De alta eficiencia.</b>		\$ 7,029.00	
	<b>Cód.</b> 3400000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 L por descarga.</li> <li>• Para sanitarios de alimentación posterior y superior.</li> <li>• Conexión roscada de 38 mm, placa de pared con botón metálico en acabado cromo.</li> <li>• Incluye conexión oculta.</li> </ul>			
	TRF-156-1.6 PVDSF*	<b>Cód.</b> 3400015	 <b>Recubrimiento</b> Inoxidable cepillado		* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.
	TRF-156-1.28	<b>Fluxómetro Truflush mecánico, oculto, de pistón. De alta eficiencia.</b>		\$ 7,029.00	
	<b>Cód.</b> 3400001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Para sanitarios de alimentación posterior y superior.</li> <li>• Conexión roscada de 38 mm, placa de pared con botón metálico en acabado cromo.</li> <li>• Incluye conexión oculta.</li> </ul>	 		
	TRF-156-1.28 PVDSF*	<b>Cód.</b> 3400016	 <b>Recubrimiento</b> Inoxidable cepillado		* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

FLUXÓMETROS DE ESPECIALIDAD CONDICIONES DE SALUD PARA W.C.



ROYAL BPW  
1000-1.6

**Cód.**  
3019726CV

**Innovación CuVerro®**








**Fluxómetro mecánico de especialidad para W.C. De diafragma.**


- Con lavador de cómodos.
- Para spud de 38 mm.
- Válvula de retención de 25 mm.
- 6.0 L por descarga.
- Sin dosificador.
- Niple rompe vacío.
- Acabado cromo.
- **Con manija CuVerro® que elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.**




\$ 18,134.00




Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	ROYAL BPW 1005-1.6  Cód. 3019826CV  <b>Innovación CuVerro®</b>	<b>Fluxómetro mecánico De especialidad para W.C. De diafragma.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con lavador de cómodos.</li> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención de 25 mm.</li> <li>• 6.0 L por descarga.</li> <li>• Con dosificador.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• <b>Con manija CuVerro® que elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.</b></li> </ul>	 	\$ 21,444.00	
	ROYAL BPW 1100-1.6 ES-S  Cód. 3459600	<b>Fluxómetro de corriente de especialidad para W.C. De diafragma.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con lavador de cómodos.</li> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención de 25 mm.</li> <li>• 6.0 L por descarga.</li> <li>• Sin dosificador.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Requiere transformador EL-154 que opera hasta 10 equipos.</li> </ul>	 	\$ 23,820.00	
	ROYAL BPW 1150-1.6 ES-S  Cód. 3459620	<b>Fluxómetro de corriente de especialidad para W.C. De diafragma.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con lavador de cómodos.</li> <li>• Para spud de 38 mm. Válvula de retención de 25 mm.</li> <li>• 6.0 L por descarga.</li> <li>• Con dosificador.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Requiere transformador EL-154 que opera hasta 10 equipos.</li> </ul>	 	\$ 22,878.00	
<b>FLUXÓMETRO DE ESPECIALIDAD CONDICIONES DE AGUA ÁSPERA PARA W.C.</b>					
	DOLPHIN 111-1.6  Cód. 3050000	<b>Fluxómetro (temporizador) mecánico de pistón para W.C.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para agua áspera.</li> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 6.0 L por descarga.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>* Ideal para agua salada.</li> <li>* Cumple con las especificaciones militares.</li> </ul>	 	\$ 13,746.00	




Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	NAVAL 111-1.6 <b>Cód.</b> 3140011CV <b>Innovación CuVerro®</b>	<b>Fluxómetro mecánico de agua áspera. De pistón para W.C.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para agua áspera.</li> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 6.0 L por descarga.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>* Ideal para uso en condiciones de agua dura.</li> <li>• <b>Con manija CuVerro® que elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.</b></li> </ul>	 	\$ 9,709.00	

FLUXÓMETRO HIDRÁULICO DE ESPECIALIDAD DE ALTA SEGURIDAD

	PRISON ROYAL 9603 MBFW 1.6 <b>Cód.</b> 3918197	<b>Fluxómetro hidráulico de alta seguridad para W.C. De diafragma.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para muebles de alimentación posterior.</li> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 6.0 L por descarga.</li> <li>• Accesorio de botón hidráulico de montaje a muro.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Acabado latón.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> </ul>	 	\$ 10,421.00	
	PRISON ROYAL 9603 MBPM 1.6 <b>Cód.</b> 3918159	<b>Fluxómetro hidráulico de alta seguridad para W.C. De diafragma.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para muebles de alimentación posterior.</li> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 6.0 L por descarga.</li> <li>• Botón hidráulico para montaje en panel metálico.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Acabado latón.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> </ul>	 	\$ 10,421.00	

FLUXÓMETRO MECÁNICO OCULTO PARA W.C.

	ROYAL 153-1.6 3-3/4 LDIM <b>Cód.</b> 3911878	<b>Fluxómetro mecánico oculto para W.C. De diafragma.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 6.0 L por descarga.</li> <li>• Botón mecánico.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Acabado latón.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> </ul>		\$ 10,028.00	
---	--	---	---	--------------	---

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
<b>FLUXÓMETRO MECÁNICO DE MANIJA PARA W.C. (PISTÓN)</b>					
	CROWN 111-1.6  <b>Cód.</b> 3120035CV  <b>Innovación CuVerro®</b>  	<b>Fluxómetro mecánico de pistón para W.C.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 6.0 L por descarga.</li> <li>• Niple recto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• <b>Con manija CuVerro® que elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.</b></li> </ul>		\$ 9,897.00	
	CROWN 111-1.28  <b>Cód.</b> 3120001CV  <b>Innovación CuVerro®</b>   	<b>Fluxómetro mecánico de pistón para W.C.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• <b>Con manija CuVerro® que elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.</b></li> </ul>		\$ 9,897.00	
<b>FLUXÓMETRO MECÁNICO DE PEDAL PARA MINGITORIO</b>					
	ROYAL 310-1.6  <b>Cód.</b> 3913614	<b>Fluxómetro mecánico de pedal para W.C. De diafragma.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 6.0 L por descarga.</li> <li>• Expuesto.</li> <li>• Niple recto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> </ul>		\$ 7,376.00	
	ROYAL 310-1.28  <b>Cód.</b> 3013627  	<b>Fluxómetro mecánico de pedal para W.C. De diafragma.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Expuesto.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye conexión cromada para Sanitario Top Spud</li> </ul>		\$ 7,376.00	
<b>FLUXÓMETRO DE ESPECIALIDAD AGUA RECUPERADA PARA W.C.</b>					
	ROYAL 111 -1.28 RW  <b>Cód.</b> 3010080CV  <b>Innovación CuVerro®</b>   	<b>Fluxómetro para agua recuperada para W.C. De diafragma.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Para agua recuperada.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• <b>Con manija CuVerro® que elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.</b></li> </ul>		\$ 7,761.00	

FLUXÓMETROS MECÁNICOS DE MANIJA PARA W.C.

ROYAL 111-1.6

**Fluxómetro mecánico, de manija para W.C. De diafragma.**




\$ 6,158.00

**Cód.**  
3010075

- Para spud de 38 mm.
- Válvula de retención 25 mm.
- 6.0 L por descarga.
- Niple recto.
- Acabado cromo.
- **Con manija CuVerro® que elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.**

**Innovación CuVerro®**



ROYAL 111-1.6  
PVDPB\*

**Cód.**  
3910155



**Recubrimiento**  
Latón pulido

ROYAL 111-1.6  
PVDSF\*

**Cód.**  
3510011



**Recubrimiento**  
Inoxidable cepillado

ROYAL 111-1.6  
PVDBN\*

**Cód.**  
3910070



**Recubrimiento**  
Níquel cepillado

ROYAL 111-1.6  
PVDGR\*

**Cód.**  
3910283



**Recubrimiento**  
Grafito

\* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

ROYAL 111-1.28

**Fluxómetro mecánico, de manija para W.C. De diafragma.**



\$ 6,158.00

**Cód.**  
3910289

- Para spud de 38 mm.
- Válvula de retención 25 mm.
- 4.8 L por descarga.
- Niple rompe vacío.
- Acabado cromo.
- **Con manija CuVerro® que elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.**

**Innovación CuVerro®**



ROYAL 111-1.28  
PVDPB\*

**Cód.**  
3910272



**Recubrimiento**  
Latón pulido

ROYAL 111-1.28  
PVDSF\*

**Cód.**  
3510120



**Recubrimiento**  
Inoxidable cepillado

ROYAL 111-1.28  
PVDBN\*

**Cód.**  
3910134



**Recubrimiento**  
Níquel cepillado

ROYAL 111-1.28  
PVDGR\*

**Cód.**  
3910284



**Recubrimiento**  
Grafito

\* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

ROYAL WES-111


**Fluxómetro mecánico, de manija para W.C. De diafragma.**




\$ 6,295.00

**Cód.**  
3720000

- Para spud de 38 mm.
- Válvula de retención 25 mm.
- Doble descarga.
- 6.0 L por descarga (sólidos).
- 4.2 L por descarga (líquidos).
- Niple rompe vacío.
- Acabado cromo.



Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	WES-212 palanca*  Cód. 3372003	<b>Manija para convertir equipos ROYAL 111-1.6 a WES-111.</b>  * Aplica descuento refacción.		\$ 1,079.00	

FLUXÓMETROS MECÁNICOS PARA MINGITORIO

	TRF-196-0.5  Cód. 3400002	<b>Fluxómetro Trflush mecánico. De pistón. para mingitorio.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 1.9 L por descarga.</li> <li>• Para mingitorio de alimentación posterior y superior.</li> <li>• Conexión roscada de 38 mm.</li> <li>• Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Incluye conexión oculta.</li> </ul>		\$ 7,029.00	
	TRF-196-0.5 PVDSF*	Cód. 3400117		<b>Recubrimiento</b> Inoxidable cepillado	
	TRF-196-0.25  Cód. 3400003	<b>Fluxómetro Trflush mecánico. De pistón. para mingitorio.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 1 L por descarga.</li> <li>• Para mingitorio de alimentación posterior y superior.</li> <li>• Conexión roscada de 38 mm.</li> <li>• Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Incluye conexión oculta.</li> </ul>		\$ 7,029.00	
	TRF-196-0.25 PVDSF*	Cód. 3400018		<b>Recubrimiento</b> Inoxidable cepillado	
	TRF-196-0.125  Cód. 3400004	<b>Fluxómetro Trflush mecánico. De pistón. para mingitorio.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Para mingitorio de alimentación posterior y superior.</li> <li>• Conexión roscada de 38 mm.</li> <li>• Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Incluye conexión oculta.</li> <li>* montaje detras de muro</li> <li>* incluye kit de conexion cromada para mingitorios top spud</li> </ul>		\$ 6,687.00	

\* Acabados Especiales - Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
----------	---------------	-------------	---------	--------	----------

FLUXÓMETROS DE ESPECIALIDAD CONDICIONES DE AGUA ÁSpera PARA MINGITORIO



DOLPHIN 186-1

Cód.  
3052600CV


Innovación CuVerro®

**Fluxómetro mecánico. De pistón. para mingitorio.**

- Para agua áspera.
- Para spud de 19 mm.
- Válvula de retención 19 mm.
- 3.8 L por descarga.
- Acabado cromo.
- Ideal para agua salada.
- Cumple con las especificaciones militares.
- **Con manija CuVerro® que elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.**



\$ 14,242.00



NAVAL 186-1


Cód.  
3142600

**Fluxómetro mecánico de pistón. para mingitorio.**

- Para agua áspera.
- Para spud de 19 mm.
- Válvula de retención 19 mm.
- 3.8 L por descarga.
- Acabado cromo.
- Ideal para uso en condiciones de agua dura.
- Cumple con las especificaciones militares.



\$ 9,212.00



FLUXÓMETRO OCULTO PARA MINGITORIO



ROYAL 197-1  
6-3/4 LDIM


Cód.  
3913335



**Fluxómetro oculto para mingitorio. De diafragma.**

- Para spud de 19 mm.
- Válvula de retención 19 mm.
- 3.8 L por descarga.
- De palanca.
- Niple recto.
- Acabado latón pulido.



\$ 10,655.00



Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama	
<b>FLUXÓMETROS MECÁNICOS PARA MINGITORIO (PISTÓN)</b>						
	CROWN 186-1	<b>Fluxómetro mecánico para mingitorio. De pistón.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 19 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 3.8 L por descarga.</li> <li>• Niple recto</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• <b>Con manija CuVerro® que elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.</b></li> </ul>		\$ 9,552.00		
	<b>Cód.</b> 3122636CV  <b>Innovación CuVerro®</b>  					
	CROWN 186-0.5	<b>Fluxómetro mecánico para mingitorio. De pistón.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 19 mm.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• 1.9 L por descarga.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• <b>Con manija CuVerro® que elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.</b></li> </ul>		\$ 9,552.00		
<b>Cód.</b> 3122626CV  <b>Innovación CuVerro®</b>   						
CROWN 186-0.125	<b>Fluxómetro mecánico para mingitorio. De pistón.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 19 mm.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• <b>Con manija CuVerro® que elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.</b></li> </ul>		\$ 9,552.00			
<b>Cód.</b> 3122665CV  <b>Innovación CuVerro®</b>   						
<b>FLUXÓMETRO DE PEDAL PARA MINGITORIO</b>						
	ROYAL 320-1	<b>Fluxómetro de pedal para mingitorio. De diafragma.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 19 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 3.8 L por descarga.</li> <li>• Expuesto.</li> <li>• Niple recto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> </ul>		\$ 7,376.00		
	<b>Cód.</b> 3913985					

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
----------	---------------	-------------	---------	--------	----------

FLUXÓMETROS DE ESPECIALIDAD AGUA RECUPERADA PARA MINGITORIO



ROYAL 186-0.125 RW


**Cód.**  
3012672

**Fluxómetro para agua recuperada para mingitorio. De diafragma.**



\$ 7,265.00

- Para Spud de 19 mm.
- 0.5 L por descarga.
- Válvula de retención 19 mm.
- Niple rompe vacío.
- Para agua recuperada.
- Acabado cromo.



ROYAL 186-1

**Cód.**  
3012655


**Innovación CuVerro®**

**Fluxómetro mecánico de manija para mingitorio. De diafragma.**



\$ 6,190.00

- Para spud de 19 mm.
- Válvula de retención 25 mm.
- 3.8 L por descarga.
- Niple recto.
- Acabado cromo.
- **Con manija CuVerro® que elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.**



ROYAL 186-1 PVDPB*	<b>Cód.</b> 3912680		<b>Recubrimiento</b> Latón pulido
ROYAL 186-1 PVDSF*	<b>Cód.</b> 3512636		<b>Recubrimiento</b> Inoxidable cepillado
ROYAL 186-1 PVDBN*	<b>Cód.</b> 3912660		<b>Recubrimiento</b> Níquel cepillado
ROYAL 186-1 PVDGR*	<b>Cód.</b> 3912743		<b>Recubrimiento</b> Grafito

\* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

ROYAL 186-0.125

**Cód.**  
3912762

**Innovación CuVerro®**

**Fluxómetro mecánico de manija para mingitorio. De diafragma.**



\$ 6,190.00

- Para spud de 19 mm.
- Válvula de retención de 19 mm.
- 0.5L por descarga.
- Niple rompe vacío.
- Acabado cromo.
- **Con manija CuVerro® que elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.**



ROYAL 186-0.125 PVDPB*	<b>Cód.</b> 3912731		<b>Recubrimiento</b> Latón pulido
ROYAL 186-0.125 PVDSF*	<b>Cód.</b> 3912732		<b>Recubrimiento</b> Inoxidable cepillado
ROYAL 186-0.125 PVDBN*	<b>Cód.</b> 3912728		<b>Recubrimiento</b> Níquel cepillado
ROYAL 186-0.125 PVDGR*	<b>Cód.</b> 3912749		<b>Recubrimiento</b> Grafito

\* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
----------	---------------	-------------	---------	--------	----------

FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS SOLARES PARA W.C.



SOLIS 8111 BT -1.6


**Cód.**  
33700001

**Fluxómetro electrónico solar para W.C. De diafragma.**



\$ 16,037.00

- Para spud de 38 mm.
- Válvula de retención 25 mm.
- 6.0 L por descarga.
- Niple rompe vacío.
- Acabado cromo.
- Utiliza 4 baterías "AA".
- Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect



SOLIS 8111 BT - 1.6 PVDPB\*

**Cód.**  
33700069



**Recubrimiento**  
Latón pulido

SOLIS 8111 BT - 1.6 PVDSF\*

**Cód.**  
33700025



**Recubrimiento**  
Inoxidable cepillado

SOLIS 8111 BT - 1.6 PVDBN\*

**Cód.**  
33700079



**Recubrimiento**  
Níquel cepillado

SOLIS 8111 BT - 1.6 PVDGR\*

**Cód.**  
33700097



**Recubrimiento**  
Grafito

\* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

SOLIS 8111 BT-1.28

**Cód.**  
33700002

**Fluxómetro electrónico solar para W.C. De diafragma.**



\$ 16,037.00

- Para spud de 38 mm.
- Válvula de retención 25 mm.
- 4.8 L por descarga.
- Niple rompe vacío.
- Acabado cromo.
- Utiliza 4 baterías "AA".
- Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect



SOLIS 8111 BT-1.28 PB\*

**Cód.**  
33700048



**Recubrimiento**  
Latón pulido

SOLIS 8111- BT 1.28 SF\*

**Cód.**  
33700043



**Recubrimiento**  
Inoxidable cepillado

SOLIS 8111-1.28 BT BN\*

**Cód.**  
33700053



**Recubrimiento**  
Níquel cepillado


SOLIS 8111-1.28 BT GR\*

**Cód.**  
33700098





**Recubrimiento**  
Grafito

\* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	<p>SOLIS DF 8111 BT -1.6/1.1</p> <p><b>Cód.</b> 33700004</p>	<p><b>Fluxómetro electrónico solar para W.C. De diafragma.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Doble descarga.</li> <li>• 6.0 L por descarga (sólidos).</li> <li>• 4.2 L por descarga (líquidos).</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Los botones son de cortesía.</li> <li>• Utiliza 4 baterías "AA".</li> <li>• Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect</li> </ul>		\$ 16,224.00	
		  			

FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS DE CORRIENTE

	<p>ROYAL 153-1.6 ES-S 10-3/4 LDIM</p> <p><b>Cód.</b> 3451621</p>	<p><b>Fluxómetro electrónico de corriente, oculto para W.C. De diafragma.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 6.0 L por descarga.</li> <li>• Acabado latón pulido.</li> <li>• Requiere transformador EL-154.</li> <li>• Opera hasta 10 equipos.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Botón de descarga manual electrónico.</li> </ul>		\$ 15,518.00	
		 			

	<p>EL-154</p> <p><b>Cód.</b> 0345154PK</p>	<p><b>Transformador para equipos ESS y ESS-TMO.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 Volts.</li> <li>• Salida 24 Volts.</li> <li>• Opera hasta 10 equipos.</li> <li>• Aplica descuento de refacciones.</li> </ul>		\$ 1,047.00	
---	--	---	---	-------------	---

Producto Modelo/Código Descripción Energía Precio Diagrama

ROYAL 111-1.6 ESS TMO


**Fluxómetro electrónico de corriente para W.C. De diafragma.**



\$ 14,530.00

**Cód.**  
3450065

- Para spud de 38 mm.
- Válvula de retención 25 mm.
- 6.0 L por descarga.
- Acabado cromo.
- Botón de descarga manual mecánico.
- \* Incluye conexión cromada para sanitarios Top spud



Royal 111-1.6 ESS TMO PVDPB\*

**Cód.**  
3450083



**Recubrimiento**  
Latón pulido

Royal 111-1.6 ESS TMO PVDSF\*

**Cód.**  
3450081



**Recubrimiento**  
Inoxidable cepillado

Royal 111-1.6 ESS TMO PVDBN\*

**Cód.**  
3450082



**Recubrimiento**  
Níquel cepillado

Royal 111-1.6 ESS TMO PVDGR\*

**Cód.**  
3450084



**Recubrimiento**  
Grafito

\* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

ROYAL 111-1.28 ESS TMO

**Fluxómetro electrónico de corriente para W.C. De diafragma.**



\$ 14,530.00

**Cód.**  
3450055

- Para spud de 38 mm.
- Válvula de retención 25 mm.
- 4.8 L por descarga.
- Botón de descarga manual mecánico (TMO).
- Acabado cromo.
- Requiere transformador EL-154.
- Opera hasta 10 equipos.
- Incluye conexión cromada para sanitarios Top spud



Royal 111-1.28 ESS TMO PVDPB\*

**Cód.**  
3450023



**Recubrimiento**  
Latón pulido

Royal 111-1.28 ESS TMO PVDSF\*

**Cód.**  
3450021



**Recubrimiento**  
Inoxidable cepillado

Royal 111-1.28 ESS TMO PVDBN\*

**Cód.**  
3450022



**Recubrimiento**  
Níquel cepillado

Royal 111-1.28 ESS TMO PVDGR\*

**Cód.**  
3450026



**Recubrimiento**  
Grafito

\* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

ROYAL 111-1.6/1.1 DFSM HW


**Fluxómetro electrónico de corriente para W.C. De diafragma.**










\$ 13,809.00


**Cód.**  
3910286

- Para spud de 38 mm.
- Válvula de retención 25 mm.
- Doble descarga.
- 6.0 L por descarga (sólidos).
- 4.2 L por descarga (líquidos).
- Botón de descarga manual mecánico (TMO).
- Acabado cromo.
- Requiere transformador EL-451.



Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	EL-750-A  <b>Cód.</b> 3345101	<b>Módulo para conversión de fluxómetro electrónico ROYAL para W.C.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mecanismo TMO.</li> <li>• Botón mecánico doble descarga manual de sólidos y líquidos.</li> <li>• Requiere transformador EL-451.</li> </ul> 		\$ 8,067.00	
	ROYAL 111-1.6 SMOOTH HW  <b>Cód.</b> 3910281	<b>Fluxómetro electrónico de corriente para W.C.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 6.0 L por descarga.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Requiere transformador EL-451.</li> <li>• Botón de descarga de cortesía manual mecánico.</li> </ul> 		\$ 12,868.00	
	ROYAL 111-1.28 SMOOTH HW  <b>Cód.</b> 3910059	<b>Fluxómetro electrónico de corriente para W.C. De diafragma.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Requiere transformador EL-451.</li> <li>• Botón de descarga de cortesía manual mecánico.</li> </ul>  		\$ 12,868.00	
	EL-451  <b>Cód.</b> 0345125	<b>Transformador para equipos EL 700-A.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 Volts.</li> <li>• Salida 6 Volts.</li> <li>• También para actuadores EL-600 y EL-750.</li> <li>• Aplica descuento de refacciones.</li> </ul>		\$ 1,476.00	


Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	<p>ECOS 111-1.6 /1.1 HW</p> <p><b>Cód.</b> 3370420</p>	<p><b>Fluxómetro electrónico de corriente para W.C. De diafragma.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Doble descarga.</li> <li>• 6.0 L por descarga (sólidos).</li> <li>• 4.2 L por descarga (líquidos).</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Requiere transformador EL-451.</li> <li>• Botones de descarga manuales electrónicos.</li> </ul>		\$ 12,116.00	
	<p>ECOS 111-1.28 HW</p> <p><b>Cód.</b> 3370421</p>	<p><b>Fluxómetro electrónico de corriente para W.C. De diafragma.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Requiere transformador EL-451.</li> <li>• Botón de descarga manual electrónico.</li> </ul>		\$ 12,116.00	
	<p>ROYAL 111-1.6 SFSM HW</p> <p><b>Cód.</b> 3910287</p>	<p><b>Fluxómetro electrónico de corriente para W.C. De diafragma.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 6.0 L por descarga.</li> <li>• Requiere transformador EL-451.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Botón de descarga manual mecánico (TMO).</li> </ul>		\$ 12,633.00	
	<p>ROYAL 111-1.28 SFSM HW</p> <p><b>Cód.</b> 3910288</p>	<p><b>Fluxómetro electrónico de corriente para W.C. De diafragma.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Requiere transformador EL-451.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Botón de descarga manual mecánico (TMO).</li> </ul>		\$ 12,633.00	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	EL-700-A HW <b>Cód.</b> 3345100	<b>Módulo para conversión de fluxómetro mecánico de manija ROYAL o CROWN a electrónico</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Requiere transformador EL-451.</li> <li>• Botón de descarga manual mecánico (TMO).</li> </ul>		\$ 7,063.00	



FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS PARA MINGITORIO

FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS SOLARES PARA MINGITORIO

	SOLIS 8186 BT-0.125 <b>Cód.</b> 33700005	<b>Fluxómetro electrónico solar para mingitorio. De diafragma.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 19 mm.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Utiliza 4 baterías "AA".</li> <li>• Tecnología Smart Sense.</li> <li>• Botón de descarga manual electrónico digital.</li> <li>• Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect</li> </ul>		\$ 16,037.00	
		   			
	SOLIS 8186 BT-1.0 <b>Cód.</b> 33700008	<b>Fluxómetro electrónico solar para mingitorio. De diafragma.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 19 mm.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• 3.8 L por descarga.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Utiliza 4 baterías "AA".</li> <li>• Tecnología Smart Sense.</li> <li>• Botón de descarga manual electrónico digital.</li> <li>• Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect</li> </ul>		\$ 16,037.00	
		  			

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
----------	---------------	-------------	---------	--------	----------

FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS DE CORRIENTE PARA MINGITORIO


	<p>ROYAL 197-1 ES-S 10-3/4 LDIM</p>	<p><b>Fluxómetro electrónico de corriente oculto, para mingitorio. De diafragma.</b></p>		<p>\$ 15,518.00</p>	
	<p><b>Cód.</b> 3453221</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 19 mm.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• 3.8 L por descarga.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Requiere transformador EL-154.</li> </ul>			


	<p>EL-154</p> <p><b>Cód.</b> 0345154PK</p>	<p><b>Transformador para equipos ESS-TMO y ROYAL 197 ESS</b></p>		<p>\$ 1,047.00</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 Volts.</li> <li>• Salida 24 Volts.</li> <li>• Aplica descuento de refacciones.</li> </ul>			

	<p>ROYAL 186-1 ESS TMO</p>	<p><b>Fluxómetro electrónico de corriente para mingitorio. De diafragma.</b></p>		<p>\$ 14,530.00</p>	
	<p><b>Cód.</b> 3452640</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 19 mm.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• 3.8 L por descarga.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Requiere transformador EL-154.</li> <li>• Botón de descarga manual mecánico (TMO).</li> </ul>			



ROYAL 186-1 ESS TMO PVDPB*	<b>Cód.</b> 3452659		<b>Recubrimiento</b> Latón pulido
ROYAL 186-1 ESS TMO PVDSF*	<b>Cód.</b> 3452658		<b>Acabado</b> Inoxidable cepillado
ROYAL 186-1 ESS TMO PVDBN*	<b>Cód.</b> 3452649		<b>Acabado</b> Níquel cepillado
ROYAL 186-1 ESS TMO PVDGR*	<b>Cód.</b> 3452666		<b>Acabado</b> Grafito

\* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	ROYAL 186-0.125 ESS TMO	<b>Fluxómetro electrónico de corriente, para mingitorio. De diafragma.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 19 mm.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Botón de descarga manual mecánico (TMO).</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Requiere transformador EL-154.</li> </ul>		\$ 14,530.00	
	<b>Cód.</b> 3452643	  			
	ROYAL 186 0.125 ESS TMO PVDPB*	<b>Cód.</b> 3452652  <b>Acabado</b> Latón pulido			
	ROYAL 186-0.125 ESS TMO PVDSF*	<b>Cód.</b> 3452651  <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado			
	ROYAL 186-0.125 ESS TMO PVDBN*	<b>Cód.</b> 3452646  <b>Acabado</b> Níquel cepillado			
ROYAL 186-0.125 ESS TMO PVDGR*	<b>Cód.</b> 3452667  <b>Acabado</b> Grafito	* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.			

	ROYAL 186-1 SMOOTH HW	<b>Fluxómetro electrónico de corriente, para mingitorio. De diafragma.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 19 mm.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• 3.8 L por descarga.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Requiere transformador EL-451.</li> <li>• Botón de descarga manual mecánico (TMO).</li> </ul>		\$ 12,868.00	
	<b>Cód.</b> 3912717	 			

	ROYAL 186-0.125 SMOOTH HW	<b>Fluxómetro electrónico de corriente, para mingitorio. De diafragma.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 19 mm.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Requiere transformador EL-451.</li> <li>• Botón de descarga manual mecánico (TMO).</li> </ul>		\$ 12,868.00
	<b>Cód.</b> 3912700	  		

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	<p>EL-700-A HW</p> <p><b>Cód.</b> 3345100</p>	<p><b>Módulo para conversión de fluxómetro mecánico de manija ROYAL o CROWN a electrónico.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Botón de descarga manual mecánico (TMO).</li> <li>• Requiere transformador EL-451.</li> </ul>		<p>\$ 7,063.00</p>	
	<p>EL- 451</p> <p><b>Cód.</b> 0345125</p>	<p><b>Transformador para equipos EL 700-A.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 Volts.</li> <li>• Salida 6 Volts.</li> <li>• También para actuadores EL-600 y EL-750.</li> <li>• Aplica descuento de refacciones.</li> </ul>		<p>\$ 1,476.00</p>	
	<p>ROYAL 186-1 SFSM HW</p> <p><b>Cód.</b> 3912750</p>	<p><b>Fluxómetro electrónico de corriente, para mingitorio. De diafragma.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 19 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 3.8 L por descarga.</li> <li>• Botón de descarga manual mecánico (TMO).</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Requiere transformador EL-451.</li> </ul>		<p>\$ 12,633.00</p>	
	<p>ROYAL 186-0.125 SFSM HW</p> <p><b>Cód.</b> 3912753</p>	<p><b>Fluxómetro electrónico de corriente, para mingitorio. De diafragma.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 19 mm.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Botón de descarga manual mecánico (TMO).</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Requiere transformador EL-451.</li> </ul>		<p>\$ 12,633.00</p>	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
----------	---------------	-------------	---------	--------	----------




ECOS 186-1 HW OR  
**Cód.**  
 3370443

**Fluxómetro electrónico de corriente, para mingitorio. De diafragma.**

- Para spud de 19 mm.
- Válvula de retención 19 mm.
- 3.8 L por descarga.
- Niple rompe vacío.
- Acabado cromo.
- Requiere transformador EL-451.
- Botón de descarga manual electrónico.



\$ 12,116.00



ECOS 186-0.125 HW OR  
**Cód.**  
 3370440

**Fluxómetro electrónico de corriente, para mingitorio. De diafragma.**

- Para spud de 19 mm.
- Válvula de retención 19 mm.
- 0.5 L por descarga.
- Niple rompe vacío.
- Acabado cromo.
- Requiere transformador EL-451.



\$ 12,116.00



G2 RESS-C  
**Cód.**  
 3325400 6L /descarga  
 3325435 4.8L /descarga

**Módulo para conversión de fluxómetro ROYAL mecánico, de manija a electrónico G2 para W.C.**



\$ 10,184.00



Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS DE BATERÍAS PARA W.C.					
	TRF-8156-1.6 OR  <b>Cód.</b> 3400100	<b>Fluxómetro Truflush electrónico de baterías, oculto. De pistón.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 6.0 L por descarga.</li> <li>• Para sanitarios de alimentación posterior y superior.</li> <li>• Conexión roscada de 38mm. Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Incluye conexión oculta.</li> </ul>  		\$ 15,407.00	
	TRF-8156-1.6 PVDSF*	<b>Cód.</b> 3400115		<b>Recubrimiento</b> Inoxidable cepillado	
	TRF-8156-1.28 OR  <b>Cód.</b> 3400101	<b>Fluxómetro Truflush electrónico de baterías, oculto. De pistón.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Para sanitarios de alimentación posterior y superior.</li> <li>• Conexión roscada de 38mm placa de pared con botón metálico en acabado cromo.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Incluye conexión oculta.</li> </ul>   		\$ 15,407.00	
	TRF-8156-1.28 PVDSF*	<b>Cód.</b> 3400116		<b>Recubrimiento</b> Inoxidable cepillado	

\* Acabados Especiales -Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

Producto      Modelo/Código      Descripción      Energía      Precio      Diagrama

G2 8111-1.6


**Cód.**  
3250400

**Fluxómetro electrónico de baterías, para W.C. De diafragma.**



\$ 14,517.00

- Para spud de 38 mm.
- Válvula de retención 19 mm.
- 6.0 L por descarga.
- Niple rompe vacío.
- Acabado cromo.
- Utiliza 4 baterías tipo "AA".
- Botones de cortesia.



G2 8111-1.6  
PVDPB\*

**Cód.**  
3250412



**Recubrimiento**  
Latón pulido

G2 8111-1.6  
PVDSF\*

**Cód.**  
3250450



**Recubrimiento**  
Inoxidable cepillado

G2 8111-1.6  
PVDBN\*

**Cód.**  
3250449



**Recubrimiento**  
Níquel cepillado

G2 8111-1.6  
PVDGR\*

**Cód.**  
3250315



**Acabado**  
Grafito

\* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

G2 8111 -1.28

**Cód.**  
3250289

**Fluxómetro electrónico de baterías, para W.C. De diafragma.**



\$ 14,517.00

- Para spud de 38 mm.
- Válvula de retención 25 mm.
- 4.8 L por descarga.
- Niple rompe vacío.
- Acabado cromo.
- Utiliza 4 baterías tipo "AA".



G2 8111 -1.28  
PVDPB\*

**Cód.**  
3250335



**Recubrimiento**  
Latón pulido

G2 8111 -1.28  
PVDSF\*

**Cód.**  
3250320



**Recubrimiento**  
Inoxidable

G2 8111 -1.28  
PVDBN\*

**Cód.**  
3250348



**Recubrimiento**  
Níquel cepillado

G2 8111 -1.28  
PVDGR\*

**Cód.**  
3250314



**Acabado**  
Grafito

\* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
----------	---------------	-------------	---------	--------	----------



ECOS 8111-1.6/1.1


**Cód.**  
3370400

**Fluxómetro electrónico de baterías, para W.C. De diafragma.**

- Para spud de 38 mm.
- Válvula de retención 25 mm.
- Doble descarga.
- 6.0 L por descarga (sólidos).
- 4.2 L por descarga (líquidos).
- Niple rompe vacío.
- Acabado cromo.
- Utiliza baterías tipo "AA"
- Botones de cortesia.



\$ 16,241.00



ECOS 8111-1.6/1.1 PVDPB\*

**Cód.**  
3370444



**Recubrimiento**  
Latón pulido

ECOS 8111-1.6/1.1 PVDSF\*

**Cód.**  
3370411



**Recubrimiento**  
Inoxidable cepillado

ECOS 8111-1.6/1.1 PVDBN\*

**Cód.**  
3370409



**Recubrimiento**  
Níquel cepillado

ECOS 8111-1.6/1.1 PVDGR\*

**Cód.**  
3370454



**Acabado**  
Grafito

\* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

ROYAL 111-1.6 SF5M


**Cód.**  
3910275

**Fluxómetro electrónico de baterías, para W.C. De diafragma.**

- Para spud de 38 mm.
- Válvula de retención 25 mm.
- 6.0 L por descarga.
- Niple rompe vacío.
- Botón de descarga manual mecánico (TMO).
- Acabado cromo.
- Utiliza baterías tipo "C".



\$12,005.00



ROYAL 111-1.28 SF5M




**Cód.**  
3910276



**Fluxómetro electrónico de baterías, para W.C. De diafragma.**

- Para spud de 38 mm.
- Válvula de retención 25 mm.
- 4.8 L por descarga.
- Niple rompe vacío.
- Botón de descarga manual mecánico (TMO).
- Acabado cromo.
- Utiliza baterías tipo "C".




\$ 12,005.00


Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	EBV-500-A  <b>Cód.</b> 3325500	<b>Módulo para conversión, de fluxómetro manual a electrónico ROYAL SFSM, para W.C. y Mingitorio.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Botón de descarga manual mecánico (TMO).</li> <li>• Acabado cromo</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> <li>• Rango de detección ajustable.</li> <li>• Vida útil baterías 3 años (con 93 usos diarios todo el año).</li> </ul> 		\$ 6,544.00	
	ROYAL 111-1.6 SMOOTH  <b>Cód.</b> 3910135	<b>Fluxómetro electrónico de baterías para W.C. De diafragma.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 6.0 L por descarga.</li> <li>• Niple recto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> <li>• Botón de descarga de cortesía manual mecánico.</li> </ul>  		\$ 12,381.00	
	ROYAL 111- 1.28 SMOOTH  <b>Cód.</b> 3910072	<b>Fluxómetro electrónico de baterías para W.C. De diafragma.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> <li>• Botón de descarga de cortesía manual mecánico.</li> </ul>   		\$ 12,381.00	
	CROWN 111-1.6 SMOOTH  <b>Cód.</b> 3120005	<b>Fluxómetro electrónico de baterías para W.C. De pistón.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 6.0 L por descarga.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> <li>• Botón de descarga de cortesía manual mecánico.</li> </ul>  		\$ 13,280.00	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	EBV-200-A <b>Cód.</b> 3325201	<b>Módulo electrónico para convertir fluxómetro de palanca ROYAL o CROWN a electrónico.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Botón de descarga manual mecánico (TMO).</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> <li>• Rango de detección ajustable.</li> <li>• Vida útil baterías 3 años (con 100 usos diarios todo el año).</li> </ul>		\$ 6,954.00	
					
	ROYAL 111-1.6 SMO <b>Cód.</b> 3910176	<b>Fluxómetro electrónico de baterías para W.C. De diafragma.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 6.0 L por descarga.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> <li>• Botón de descarga manual electrónico.</li> </ul>		\$ 12,633.00	
 					
	ROYAL 111-1.28 SMO <b>Cód.</b> 3910022	<b>Fluxómetro electrónico de baterías para W.C. De diafragma.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> <li>• Botón de descarga manual electrónico.</li> </ul>		\$ 12,633.00	
  					
	CROWN 111-1.6 SMO <b>Cód.</b> 3120014	<b>Fluxómetro electrónico de baterías para W.C. De pistón</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 6.0 L por descarga.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> <li>• Botón de descarga manual electrónico.</li> </ul>		\$ 14,108.00	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	EBV 89A-M  <b>Cód.</b> 0325105	<b>Módulo electrónico para convertir fluxómetro de palanca ROYAL o CROWN a electrónico.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> <li>• Botón de descarga manual electrónico.</li> <li>• Rango de detección ajustable.</li> <li>• Vida útil baterías 3 años (con 100 usos diarios todo el año).</li> </ul>		\$7,126.00	


	ROYAL 111-1.6/1.1 DFSM  <b>Cód.</b> 3910285	<b>Fluxómetro electrónico de baterías para W.C. De diafragma.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Doble descarga.</li> <li>• 6.0 L por descarga (sólidos).</li> <li>• 4.2 L por descarga (líquidos).</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Botones de descarga de cortesía manual mecánico.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> </ul>		\$ 13,102.00	
--	---	---	---	--------------	---



	EBV-550-A  <b>Cód.</b> 3325501	<b>Módulo para conversión, de fluxómetro manual a electrónico ROYAL DSFM, para W.C. a 6 L.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Botones de descarga de cortesía manual mecánico.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> </ul>		\$ 7,391.00	
--	---	--	---	-------------	---



FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS DE BATERÍAS DE ESPECIALIDAD DE AGUA RECUPERADA PARA W.C.

	ROYAL 111 -1.28 RW SFMS  <b>Cód.</b> 3010081	<b>Fluxómetro electrónico de baterías para agua recuperada para W.C. De diafragma.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Botón de descarga de cortesía manual mecánico.</li> </ul>		\$ 12,353.00	
--	--	---	---	--------------	---



Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
<b>FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS DE BATERÍAS PARA MINGITORIO</b>					
	TRF-8196-0.5  <b>Cód.</b> 3400102	<b>Fluxómetro Truflush electrónico de baterías, oculto. De pistón</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 1.9 L por descarga.</li> <li>• Para mingitorios de alimentación posterior y superior.</li> <li>• Conexión roscada de 38 mm.</li> <li>• Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Incluye conexión oculta.</li> </ul>		\$15,407.00	
	TRF-8196-0.5 PVDSF*	<b>Cód.</b> 3400117		<b>Recubrimiento</b> Inoxidable cepillado	
	TRF-8196-0.25  <b>Cód.</b> 3400103	<b>Fluxómetro Truflush electrónico de baterías, oculto. De pistón</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 1 L por descarga.</li> <li>• Para mingitorios de alimentación posterior y superior.</li> <li>• Conexión roscada de 38 mm.</li> <li>• Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Incluye conexión oculta.</li> </ul>		\$15,407.00	
	TRF-8196-0.25 PVDSF*	<b>Cód.</b> 3400118		<b>Recubrimiento</b> Inoxidable cepillado	
	TRF-8196-0.125  <b>Cód.</b> 3400104	<b>Fluxómetro Truflush electrónico de baterías, oculto. De pistón</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Para mingitorios de alimentación posterior y superior.</li> <li>• Conexión roscada de 38 mm.</li> <li>• Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Incluye conexión oculta.</li> </ul>		\$22,848.00	
	TRF-8196-0.125 PVDSF*	<b>Cód.</b> 3400129		<b>Recubrimiento</b> Inoxidable cepillado	

\* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

Producto

Modelo/Código

Descripción

Energía

Precio

Diagrama

G2 8186-1

**Cód.**  
3250427




**Fluxómetro electrónico de baterías para mingitorio. De diafragma.**



\$ 14,517.00

- Para spud de 19 mm.
- Válvula de retención 25 mm.
- 3.8 L por descarga.
- Niple rompe vacío.
- Acabado cromo.
- Utiliza baterías tipo "AA".
- Botón de descarga de cortesía manual electrónico.



G2 8186-1  
PVDPB\*

**Cód.**  
3250417



**Recubrimiento**  
Latón pulido

G2 8186-1  
PVDSF\*

**Cód.**  
3250447



**Recubrimiento**  
Inoxidable cepillado

G2 8186-1  
PVDBN\*

**Cód.**  
3250445



**Recubrimiento**  
Níquel cepillado

G2 8186-1  
PVDGR\*

**Cód.**  
3250312



**Acabado**  
Grafito

\* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

ECOS 8186-0.125

**Cód.**  
3250325




**Fluxómetro electrónico de baterías para mingitorio. De diafragma.**



\$ 14,517.00

- Para spud de 19 mm.
- Válvula de retención 19 mm.
- 0.5 L por descarga.
- Acabado cromo.
- Tecnología Smart Sense.
- Utiliza baterías tipo "AA".
- Botón de descarga de cortesía manual electrónico.



ECOS 8186-0.125  
PVDPB\*

**Cód.**  
3370419



**Recubrimiento**  
Latón pulido

ECOS 8186-0.125  
PVDSF\*

**Cód.**  
3370415



**Recubrimiento**  
Inoxidable cepillado

ECOS 8186-0.125  
PVDBN\*

**Cód.**  
3370438



**Recubrimiento**  
Níquel cepillado

ECOS 8186-0.125  
PVDGR\*

**Cód.**  
3370457



**Acabado**  
Grafito

\* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

G2 RESS-U

**Cód.**  
3325412 3.8 L/descarga  
3325436 1 L/descarga








**Módulo para conversión de fluxómetro ROYAL mecánico de manija a electrónico G2**









\$ 10,184.00

- Para mingitorio.
- Solo para modelos G2.
- No es compatible con ECOS.




Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	ROYAL 186-1 SFSM  <b>Cód.</b> 3912745	<b>Fluxómetro electrónico de baterías para mingitorio. De diafragma.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 19 mm.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• 3.8 L por descarga.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Botón de descarga de cortesía manual mecánico.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> </ul> 		\$ 12,005.00	
	ROYAL 186-0.125 SFSM  <b>Cód.</b> 3912748	<b>Fluxómetro electrónico de baterías, para mingitorio.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 19 mm.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Botón de descarga de cortesía manual mecánico.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> </ul> 		\$ 12,005.00	
	EBV-500-A  <b>Cód.</b> 3325500	<b>Módulo para conversión de fluxómetro manual a electrónico ROYAL/CROWN SFSM, para W.C.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Botón de descarga de cortesía manual mecánico.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> <li>• Distancia de detección ajustable.</li> <li>• Vida útil de baterías 3 años (93 usos diarios todo el año).</li> </ul> 		\$ 6,544.00	
	ROYAL 186-1 SMOOTH  <b>Cód.</b> 3912670	<b>Fluxómetro electrónico de baterías para mingitorio. De diafragma.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 19 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 3.8 L por descarga.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> <li>• Botón de descarga de cortesía manual mecánico.</li> </ul> 		\$ 12,381.00	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	<p>ROYAL 186-0.125 SMOOTH</p> <p><b>Cód.</b> 3912698</p>	<p><b>Fluxómetro electrónico de baterías para mingitorio. De diafragma.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 19 mm.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> <li>• Botón de descarga de cortesía manual mecánico.</li> </ul>		\$ 12,381.00	
	<p>CROWN 186-1 SMOOTH</p> <p><b>Cód.</b> 3122650</p>	<p><b>Fluxómetro electrónico de baterías para mingitorio. De pistón.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 19 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 3.8 L por descarga.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> <li>• Botón de descarga de cortesía manual mecánico.</li> </ul>		\$ 13,091.00	
	<p>EBV-200-A</p> <p><b>Cód.</b> 3325201</p>	<p><b>Módulo electrónico para convertir fluxómetro de palanca ROYAL o CROWN a electrónico.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> <li>• Botón de descarga de cortesía manual mecánico.</li> <li>• Distancia de detección ajustable.</li> <li>• Vida útil de baterías 3 años (100 usos diarios todo el año).</li> </ul>		\$ 6,954.00	
	<p>ROYAL 186-1 SMO</p> <p><b>Cód.</b> 3912684</p>	<p><b>Fluxómetro electrónico de baterías para mingitorio. De diafragma.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 19 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 3.8 L por descarga.</li> <li>• Niple recto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> <li>• Botón de descarga de cortesía manual electrónico.</li> </ul>		\$ 12,633.00	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	<p>ROYAL 186-0.125 SMO</p> <p><b>Cód.</b> 3912654</p>	<p><b>Fluxómetro electrónico de baterías, para mingitorio. De diafragma.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 19 mm.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> <li>• Botón de descarga de cortesía manual electrónico.</li> </ul>		\$ 12,633.00	
	<p>CROWN 186-1 SMO</p> <p><b>Cód.</b> 3122620</p>	<p><b>Fluxómetro electrónico de baterías, para mingitorio. De pistón.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 19 mm.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• 3.8 L por descarga.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> <li>• Botón de descarga de cortesía manual electrónico.</li> </ul>		\$ 13,101.00	
	<p>EBV 89A-M</p> <p><b>Cód.</b> 0325105</p>	<p><b>Módulo electrónico para convertir fluxómetro de palanca ROYAL o CROWN a electrónico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> <li>• Botón de descarga de cortesía manual electrónico.</li> </ul>		\$ 7,126.00	

FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS DE BATERÍAS DE ESPECIALIDAD DE AGUA RECUPERADA PARA MINGITORIO

	<p>ROYAL 186-0.125 RW SFM</p> <p><b>Cód.</b> 3012675</p>	<p><b>Fluxómetro electrónico de baterías, para agua recuperada para mingitorio. De diafragma.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 19 mm.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Botones de descarga de cortesía manual mecánico.</li> </ul>		\$ 12,353.00	
--	--	---	---	--------------	---

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
KITS DE CONEXIÓN PARA TRUFLUSH					
	KO TRF T	<b>Kit de conexión para Truflush, para W.C.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para usarse con fluxómetros Truflush manuales y de sensor.</li> </ul>		\$ 788.00	
	KE TRF T	<b>Kit de alimentación superior para W.C.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para usarse con fluxómetros Truflush manuales y de sensor.</li> </ul>		\$ 1,737.00	
	KO TRF U	<b>Kit de conexión para Truflush, para mingitorio.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para usarse con fluxómetros Truflush manuales y de sensor.</li> </ul>		\$ 1,159.00	
	KE TRF U	<b>Kit de alimentación superior para mingitorio.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para usarse con fluxómetros Truflush manuales y de sensor.</li> </ul>		\$ 1,506.00	
	B73A-CV	<b>Manija de cobre bactericida CuVerro®</b> <p>CuVerro® es una superficie táctil que mata continuamente las bacterias que dejan las manos sucias. Las pruebas de laboratorio han demostrado que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ofrece una acción bactericida continua, que sigue siendo efectiva para matar el 99.9% de las bacterias en 2 horas.</li> <li>Ayuda a inhibir la acumulación y el crecimiento de las bacterias, dentro de las 2 horas posterior a la exposición entre los pasos de limpieza y desinfección de rutina.</li> <li>Reduce continuamente la contaminación bacteriana.</li> </ul>		\$ 882.00	
	<b>Cód.</b> 0302408	<b>Innovación CuVerro®</b>			



COMBOS SLOAN®

Lo más reciente en diseño  
hidromecánico y  
electrónico.



Cuando todo  
combina.



Una de las ventajas de diseñar y fabricar tanto los fluxómetros como los muebles de baño de cerámica, es la capacidad de ofrecerlos como combinaciones previamente preparadas.


Nuestros combos le brindan una manera rápida y fácil de combinar la calidad y el desempeño de Sloan® en un paquete fácil de instalar.

- Un solo proveedor para todas sus necesidades de especificación.
- El mismo gran servicio post-venta que usted espera.

Combinar un mueble de baño con un fluxómetro, brinda operación consistente y confiable diseñada para ayudarle a lograr sus metas de reducir el consumo de agua manteniendo a la vez las expectativas de desempeño.

Ahorre tiempo y esfuerzo en su próximo proyecto, ya sea construcción nueva o remodelación:

- Cuidados de la salud
- Restaurantes y hoteles
- Estadios
- Escuelas y universidades
- Terminales de transporte
- Edificios de oficinas



### CARACTERÍSTICAS W.C.

- Cerámica blanca al alto brillo.
- Trampa esmaltada.
- Incluye Spud completo.
- Alargada.
- MAP de 1,000 gramos.
- Espejo de agua de 10" x 7.5" que favorece la limpieza de la taza.
- Incluye tornillos de fijación y cubre tornillos.
- No incluye asiento.

### CARACTERÍSTICAS MINGITORIOS

- Cerámica blanca al alto brillo.
- Incluye Spud completo.
- Incluye Kit para su instalación (Pijas, taquetes, brida y empaque de brida).

### TIPOS DE ENERGÍA



Manual



Pedal



Baterías



Corriente



Solar

### CERTIFICACIONES



Modelos diseñados para cumplir con los lineamientos de acceso para personas con discapacidad.



Modelos de alta eficiencia que contribuyen a la acumulación de puntos LEED.



Baños de Alta Eficiencia.



Mingitorios de Alta Eficiencia.

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
----------	---------------	-------------	---------	--------	----------

**TAZAS SUSPENDIDAS CON FLUXÓMETRO**

COMBOS DE W.C. CON FLUXÓMETRO SOLAR



WETS 2452.1201-1.6/1.1 SOLIS DF


Cód. 24521201

Taza suspendida con fluxómetro electrónico, solar SOLIS 8111-1.6/1.1



\$ 21,197.00

- Doble descarga.
- 6.0 L por descarga (sólidos).
- 4.2 L por descarga (líquidos).
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- \* La taza no incluye asiento.
- \* La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.
- \* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect



WETS 2450.1201-1.28 SOLIS


Cód. 24501201

Taza suspendida con fluxómetro electrónico, solar SOLIS 8111-1.28.



\$ 21,018.00

- 4.8 L por descarga.
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- \* La taza no incluye asiento.
- \* La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.
- \* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect



COMBOS DE W.C. CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO A CORRIENTE



WETS 2450.1304-1.28 ESS TMO


Cód. 24501304


Taza suspendida con fluxómetro electrónico, a corriente ROYAL 111-1.28 ESS TMO.




\$ 19,588.00

- 4.8 L por descarga.
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- El fluxómetro requiere transformador EL-154, que opera hasta 10 equipos.
- \* Cotizar por separado.
- \* La taza no incluye asiento.
- \* La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.




Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	<p>WETS 2450.1425-1.28 HWS</p> <p><b>Cód.</b> 24501425</p>	<p><b>Taza suspendida con fluxómetro electrónico, a corriente ROYAL 111-1.28 HWS.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• La taza no incluye asiento.</li> <li>• El fluxómetro requiere transformador EL-154, que opera hasta 10 equipos.</li> <li>• Cotizar por separado.</li> <li>* La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.</li> </ul>		\$ 18,008.00	







	<p>WETS 2452.1303-1.6/1.1 ECOS HW</p> <p><b>Cód.</b> 24521303</p>	<p><b>Taza suspendida con fluxómetro electrónico, a corriente, ECOS 111-1.6/1.1 HW.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doble descarga.</li> <li>• 6.0 L por descarga (sólidos).</li> <li>• 4.2 L por descarga (líquidos).</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• El fluxómetro requiere transformador EL-154, que opera hasta 10 equipos.</li> <li>* Cotizar por separado.</li> <li>* La taza no incluye asiento.</li> <li>* La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.</li> </ul>		\$ 17,295.00	
--	---	---	---	--------------	--





COMBOS DE W.C. CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO DE BATERÍAS

	<p>WETS 2460.1450-1.28 TRF</p> <p><b>Cód.</b> 24601450</p>	<p><b>Taza suspendida con fluxómetro Truflush, electrónico, de baterías oculto de pistón.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Para sanitarios de alimentación posterior.</li> <li>• Conexión roscada de 38 mm.</li> <li>• Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Incluye el kit de conexión inferior.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>* La taza no incluye asiento.</li> <li>* La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.</li> </ul>		\$ 21,026.00	
--	--	--	---	--------------	---




Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	WETS 2452.1101-1.6/1.1 ECOS DF  Cód. 24521101	<b>Taza suspendida con fluxómetro electrónico, de baterías ECOS 8111-1.6/1.1</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doble descarga.</li> <li>• 6.0 L por descarga (sólidos).</li> <li>• 4.2 L por descarga (líquidos).</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> </ul> * La taza no incluye asiento. * La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.		\$ 21,212.00	
	WETS 2450.1401-1.28 G2  Cód. 24501401	<b>Taza suspendida con fluxómetro electrónico, de baterías G2 8111-1.28.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> </ul> * La taza no incluye asiento. * La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.		\$ 19,574.00	
	WETS 2450.1402-1.28 SMO  Cód. 24501402	<b>Taza suspendida con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 111-1.28 SMO.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> </ul> * La taza no incluye asiento. * La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.		\$ 17,785.00	
	WETS 2450.1410-1.28 SF5M  Cód. 24501410	<b>Taza suspendida con fluxómetro electrónico, y de baterías ROYAL 111-1.28 SF5M.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> </ul> * La taza no incluye asiento. * La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.		\$ 17,188.00	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	<p>WETS 2452.1410 1.6/1.1 DFSM</p> <p><b>Cód.</b> 24521410</p>	<p><b>Taza suspendida con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 111-1.6 /1.1 DFSM.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doble descarga.</li> <li>• 6.0 L por descarga (sólidos).</li> <li>• 4.2 L por descarga (líquidos).</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> </ul> <p>* La taza no incluye asiento. * La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.</p>		\$ 18,231.00	

	<p>WETS 2450.1403- 1.28 SMOOTH</p> <p><b>Cód.</b> 24501403</p>	<p><b>Taza suspendida con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 111-1.28 SMOOTH.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> </ul> <p>* La taza no incluye asiento. * La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.</p>		\$ 17,545.00	
---	--	---	---	--------------	--

COMBOS DE W.C. CON FLUXÓMETRO MECÁNICO

	<p>WETS 2060.1050- 1.28 TRF</p> <p><b>Cód.</b> 20601050</p>	<p><b>Taza suspendida con fluxómetro Truflush mecánico oculto, de pistón.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Para sanitarios de alimentación posterior.</li> <li>• Conexión roscada de 38 mm.</li> <li>• Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Incluye el kit de conexión inferior.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> </ul> <p>* La taza no incluye asiento. * La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.</p>		\$ 13,067.00	
--	---	---	---	--------------	---

Producto

Modelo/Código

Descripción

Energía

Precio

Diagrama



WETS 2452.1002-1.6/1.1 WES


Cód.  
24521002

Taza suspendida con fluxómetro manual WES 111-1.6/1.1



\$ 11,764.00

- Doble descarga.
- 6.0 L por descarga (sólidos).
- 4.2 L por descarga (líquidos).
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- \* La taza no incluye asiento.
- \* La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.



WETS 2450.1001-1.28 ROYAL

Cód.  
24501001CV


Innovación CuVerro®

Taza suspendida con fluxómetro manual ROYAL 111-1.28



\$ 11,688.00

- 4.8 L por descarga.
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Blanco al alto brillo.
- \* La taza no incluye asiento.
- \* La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.
- Con manija CuVerro® que elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.



TAZAS ADA CON FLUXÓMETRO

COMBOS DE W.C. CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO SOLAR



WETS 2020.1201-1.28 SOLIS


Cód.  
20201201

Taza ADA con fluxómetro electrónico, solar SOLIS 8111-1.28



\$ 18,820.00

- 4.8 L por descarga.
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- Altura de 17" (43.2 cm).
- \* La taza no incluye asiento.
- \* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect



WETS 2022.1201-1.6/1.1 SOLIS DF


Cód.  
20221201



Taza ADA con fluxómetro electrónico, solar SOLIS 8111-1.6/1.1




\$ 18,997.00


- Doble descarga.
- 6.0 L por descarga (sólidos).
- 4.2 L por descarga (líquidos).
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- Altura de 17" (43.2 cm).
- \* La taza no incluye asiento.
- \* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect





Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
COMBOS DE W.C. CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO A CORRIENTE					
	<p>WETS 2020.1304-1.28 ESS TMO</p> <p><b>Cód.</b> 20201304</p>	<p><b>Taza ADA con fluxómetro electrónico, a corriente ROYAL 111-1.28 ESS TMO.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura de 17" (43.2 cm).</li> <li>* El fluxómetro requiere transformador EL 154. Cotizar por separado.</li> <li>* La taza no incluye asiento.</li> </ul>		\$ 17,388.00	
	<p>WETS 2020.1302-1.28 HWS</p> <p><b>Cód.</b> 20201302</p>	<p><b>Taza ADA con fluxómetro electrónico, a corriente ROYAL 111-1.28 HWS.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura de 17" (43.2 cm).</li> <li>* La taza no incluye asiento.</li> <li>* El fluxómetro requiere transformador EL 451. Cotizar por separado.</li> </ul>		\$ 15,809.00	
	<p>WETS 2022.1303-1.6/1.1 ECOS HW</p> <p><b>Cód.</b> 20221303</p>	<p><b>Taza ADA con fluxómetro electrónico, a corriente ECOS 111-1.6/1.1 HW.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doble descarga.</li> <li>• 6.0 L por descarga (sólidos).</li> <li>• 4.2 L por descarga (líquidos).</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura de 17" (43.2 cm).</li> <li>* El fluxómetro requiere transformador EL 451 por cada seis equipos. Cotizar por separado.</li> <li>* La taza no incluye asiento.</li> </ul>		\$ 15,095.00	

COMBOS DE W.C. ADA CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO DE BATERÍAS

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	WETS 2030.1450-1.28 TRF  Cód. 20301450	<b>Taza ADA con fluxómetro TruFlush, electrónico, de baterías oculto, de pistón.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Para sanitarios de alimentación posterior.</li> <li>• Conexión roscada de 38 mm.</li> <li>• Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Incluye el kit de conexión inferior.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura de 17" (43.2 cm).</li> </ul> * La taza no incluye asiento.		\$ 18,606.00	

	WETS 2022.1101-1.6/1.1 ECOS DF  Cód. 20221101	<b>Taza ADA con fluxómetro electrónico, de baterías ECOS 8111-1.6/1.1</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doble descarga.</li> <li>• 6.0 L por descarga (sólidos).</li> <li>• 4.2 L por descarga (líquidos).</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura de 17" (43.2 cm).</li> </ul> * La taza no incluye asiento.		\$ 19,014.00	
--	---	---	--	--------------	---

	WETS 2020.1401-1.2 G2  Cód. 20201401	<b>Taza ADA con fluxómetro electrónico, de baterías G2 8111-1.28</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura de 17" (43.2 cm).</li> </ul> * La taza no incluye asiento.		\$ 17,375.00	
--	--	---	---	--------------	---

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	WETS 2020.1402 -1.28 SMO  Cód. 20201402	<b>Taza ADA con fluxómetro electrónico, de baterías Royal 111-1.28 SMO</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura de 17" (43.2 cm).</li> </ul> * La taza no incluye asiento.		\$ 15,586.00	
	WETS 2020.1403- 1.28 SMOOTH  Cód. 20201403	<b>Taza ADA con fluxómetro electrónico, de baterías Royal 111-1.28 SMOOTH</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura de 17" (43.2cm).</li> </ul> * La taza no incluye asiento.		\$ 15,345.00	
	WETS 2020.1410- 1.28 SF5M  Cód. 20201410	<b>Taza ADA con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 111-1.28 SF5M</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Mecanismo TMO.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura de 17" (43.2 cm).</li> </ul> * La taza no incluye asiento.		\$ 14,988.00	
	WETS 2022.1410- 1.6/1.1 DF5M  Cód. 20221410	<b>Taza ADA con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 111-1.6 /1.1 DF5M</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doble descarga.</li> <li>• 6.0 L por descarga (sólidos).</li> <li>• 4.2 L por descarga (líquidos).</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura de 17" (43.2 cm).</li> </ul> * La taza no incluye asiento.		\$ 16,031.00	

COMBOS DE W.C. ALTURA ADA CON FLUXÓMETRO MECÁNICO

Producto

Modelo/Código

Descripción

Energía

Precio

Diagrama

WETS 2030.1050-1.28 TRF

Cód. 20301050




Taza ADA con fluxómetro Truflush mecánico, oculto, de pistón



\$ 10,646.00

- De alta eficiencia.
- 4.8 L por descarga.
- Para sanitarios de alimentación posterior.
- Conexión roscada de 38 mm.
- Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.
- Oculto detrás de muro.
- Incluye el kit de conexión inferior.
- Taza blanco al alto brillo.
- Altura de 17" (43.2 cm).
- \* La taza no incluye asiento.



WETS 2022.1002-1.6/1.1 WES

Cód. 20221002




Taza ADA con fluxómetro mecánico WES 111



\$ 9,565.00

- Doble descarga.
- 6.0 L por descarga (sólidos).
- 4.2 L por descarga (líquidos).
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- Altura de 17" (43.2cm).
- \* La taza no incluye asiento.



WETS 2020.1001-1.28 ROYAL

Cód. 20201001CV




Innovación CuVerro®

Taza ADA con fluxómetro mecánico Royal 111-1.28



\$ 9,459.00

- 4.8 L por descarga.
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- Altura de 17" (43.2cm).
- \* La taza no incluye asiento.
- Con manija CuVerro® que elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.



Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
----------	---------------	-------------	---------	--------	----------

**TAZAS ESTÁNDAR CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO**

COMBOS DE W.C. CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO SOLAR



WETS 2002.1201-1.6/1.1 SOLIS DF


Cód. 20021201

Taza con fluxómetro electrónico, solar SOLIS 8111-1.6/1.1



\$ 18,997.00

- Doble descarga.
- 6.0 L por descarga (sólidos).
- 4.2 L por descarga (líquidos).
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- Altura de 15".
- \* La taza no incluye asiento.
- \* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect



WETS 2000.1201-1.28 SOLIS


Cód. 20001201

Taza con fluxómetro electrónico, solar SOLIS 8111-1.28



\$ 18,820.00

- 4.8 L por descarga.
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- Altura de 15".
- \* La taza no incluye asiento.
- \* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect



COMBOS DE W.C. CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO A CORRIENTE



WETS 2000.1302-1.28 HWS


Cód. 20001302


Taza con fluxómetro electrónico, a corriente ROYAL 111-1.28 HWS




\$ 15,809.00

- 4.8 L por descarga.
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- Altura de 15".
- El fluxómetro requiere transformador EL-451, que opera hasta seis equipos.
- \* Cotizar por separado.
- \* La taza no incluye asiento.




Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	WETS 2000.1304 ESS TMO  Cód. 20001304	<b>Taza con fluxómetro electrónico, a corriente ROYAL 111-1.28 ESS TMO.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura de 15".</li> <li>• La taza no incluye asiento.</li> </ul> * El fluxómetro requiere transformador EL-154, que opera hasta 10 equipos. * Cotizar por separado.		\$ 17,388.00	







	WETS 2002.1303-1.6/1.1 ECOS HW  Cód. 20021303	<b>Taza con fluxómetro electrónico, a corriente ECOS 111-1.6/1.1 HW.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doble descarga.</li> <li>• 6.0 L por descarga (sólidos).</li> <li>• 4.2 L por descarga (líquidos).</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura de 15".</li> <li>• El fluxómetro requiere transformador EL-451, que opera hasta seis equipos.</li> </ul> * Cotizar por separado. * La taza no incluye asiento.		\$ 15,095.00	
--	--	---	---	--------------	--



COMBOS DE W.C. CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO DE BATERÍAS

	WETS 2010.1450-1.28 TRF  Cód. 20101450	<b>Taza con fluxómetro Truflush electrónico, de baterías, oculto, de pistón.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Para sanitarios de alimentación posterior.</li> <li>• Conexión roscada de 38 mm.</li> <li>• Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Incluye el kit de conexión inferior.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> </ul> * La taza no incluye asiento. * Altura de 15" * Se cotiza por separado.		\$ 18,248.00	
--	---	--	---	--------------	---



Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	WETS 2002.1101-1.6/1.1 ECOS DF  Cód. 20021101	<b>Taza con fluxómetro electrónico, de baterías ECOS 8111-1.6/1.1</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doble descarga.</li> <li>• 6.0 L por descarga (sólidos).</li> <li>• 4.2 L por descarga (líquidos).</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura 15".</li> </ul> * La taza no incluye asiento.		\$ 19,014.00	
	WETS 2000.1401-1.28 G2  Cód. 20001401	<b>Taza con fluxómetro electrónico, de baterías G2 8111-1.28</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura 15".</li> </ul> * La taza no incluye asiento.		\$ 17,375.00	
	WETS 2000.1402-1.28 SMO  Cód. 20001402	<b>Taza con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 111-1.28 SMO.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura 15".</li> </ul> * La taza no incluye asiento.		\$ 15,586.00	
	WETS 2000.1403-1.28 SMOOTH  Cód. 20001403	<b>Taza con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 111-1.28 SMOOTH.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura 15".</li> </ul> * La taza no incluye asiento.		\$ 15,345.00	

Producto

Modelo/Código

Descripción

Energía Precio

Diagrama



WETS 2000.1410-1.28 SFSM


**Cód.**  
20001410

**Taza con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 111-1.28 SFSM.**

- 4.8 L por descarga.
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- Altura 15".
- \* La taza no incluye asiento.



\$ 14,988.00



WETS 2002.1410-1.6/1.1 DFMS


**Cód.**  
20021410

**Taza con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 111-1.6 /1.1 DFMS.**

- Doble descarga.
- 6.0 L por descarga (sólidos).
- 4.2 L por descarga (líquidos).
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- Altura 15".
- \* La taza no incluye asiento.



\$ 16,031.00



COMBOS DE W.C. CON FLUXÓMETRO MECÁNICO DE PEDAL



WETS 2003.1025-1.6


**Cód.**  
20031025

**Taza con fluxómetro mecánico ROYAL 310-1.6 de pedal**

- 6.0 L por descarga.
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- Altura 15".
- \* La taza no incluye asiento.



\$ 10,592.00



WETS 2000.1025-1.28


**Cód.**  
20001025


**Taza con fluxómetro mecánico ROYAL 310-1.28 de pedal**


- 4.8 L por descarga.
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- Altura 15".
- \* La taza no incluye asiento.



\$ 10,592.00




Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
COMBOS DE W.C. CON FLUXÓMETRO MECÁNICO DE MANIJA					
	<p>WETS 2010.1050-1.28 TRF</p> <p><b>Cód.</b> 20101050</p>	<p><b>Taza con fluxómetro Truflush, mecánico, oculto, de pistón</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Para sanitarios de alimentación posterior.</li> <li>• Conexión roscada de 38 mm.</li> <li>• Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Incluye el kit de conexión inferior.</li> <li>• Altura 15"</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>* La taza no incluye asiento.</li> <li>* Se cotiza por separado.</li> </ul>		<p>\$ 10,288.00</p>	
	<p>WETS 2002.1002-1.6/1.1 WES</p> <p><b>Cód.</b> 20021002</p>	<p><b>Taza con fluxómetro mecánico WES 111</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doble descarga.</li> <li>• 6.0 L por descarga (sólidos).</li> <li>• 4.2 L por descarga (líquidos).</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura 15".</li> <li>* La taza no incluye asiento.</li> </ul>		<p>\$ 9,565.00</p>	
	<p>WETS 2003.1001-1.6 ROYAL</p> <p><b>Cód.</b> 20031001CV</p> <p><b>Innovación CuVerro®</b></p>	<p><b>Taza con fluxómetro mecánico ROYAL 111-1.6</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6.0 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura 15".</li> <li>* La taza no incluye asiento.</li> <li>• <b>Con manija CuVerro® que elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.</b></li> </ul>		<p>\$ 9,459.00</p>	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	WETS 2000.1001-1.28 ROYAL  Cód. 20001001CV  <b>Innovación CuVerro®</b>	<b>Taza con fluxómetro mecánico ROYAL 111-1.28</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura 15".</li> </ul> * La taza no incluye asiento. <b>• Con manija CuVerro® que elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.</b>		\$ 9,555.00	




MINGITORIOS SLOAN DESIGNER CON FLUXÓMETRO

COMBO DE MINGITORIO CON FLUXÓMETRO SOLAR


	WEUS 7400.1200  Cód. 74001200	<b>Mingitorio Sloan Designer con fluxómetro electrónico solar SOLIS 8186-0.125</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo de alimentación superior.</li> </ul> * Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect		\$ 25,666.00	
--	-------------------------------------	--	---	--------------	--




COMBO DE MINGITORIO CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO A CORRIENTE


	WEUS 7400.1400  Cód. 74001400	<b>Mingitorio Sloan Designer con fluxómetro electrónico, a corriente ECOS 8186-0.125 HW OR.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo de alimentación superior.</li> </ul> * El fluxómetro requiere transformador * EL-451, que opera hasta ocho equipos. Cotizar por separado.		\$ 21,942.00	
---	-------------------------------------	--	---	--------------	---



Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	WEUS 7400.1401	<b>Mingitorio Sloan Designer con fluxómetro electrónico, a corriente ROYAL 186-0.125 SMOOTH HWS.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo de alimentación superior.</li> <li>* El fluxómetro requiere transformador</li> <li>* EL-451, que opera hasta ocho equipos. Cotizar por separado.</li> </ul>		\$ 22,656.00	

COMBO DE MINGITORIO CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO A BATERÍAS

	WEUS 7410.1400	<b>Mingitorio Sloan Designer con fluxómetro electrónico, Truflush TRF-8196-0.5</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 1.9 L por descarga.</li> <li>• Para mingitorios der alimentación posterior.</li> <li>• Conexión roscada de 19 mm.</li> <li>• Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Incluye kit de conexión inferior.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> </ul>		\$ 24,570.00	
--	----------------	--	---	--------------	--

	WEUS 7400.1402	<b>Mingitorio Sloan Designer con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 186-0.125 SMO.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo de alimentación superior.</li> </ul>		\$ 22,433.00	
---	----------------	---	---	--------------	---

Producto

Modelo/Código

Descripción

Energía

Precio

Diagrama



WEUS 7400.1403


Cód.  
74001403

**Mingitorio Sloan Designer con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 186-0.125 SMOOTH.**

- 0.5 L por descarga.
- Válvula de retención 19 mm
- Acabado cromo.
- Mingitorio blanco al alto brillo de alimentación superior.



\$ 22,193.00



WEUS 7400.1100


Cód.  
74001100

**Mingitorio Sloan Designer con fluxómetro electrónico, de baterías ECOS 8186-0.125**

- 0.5 L por descarga.
- Válvula de retención 19 mm
- Acabado cromo.
- Mingitorio blanco al alto brillo de alimentación superior.



\$ 24,222.00



COMBO DE MINGITORIO CON FLUXÓMETRO MECÁNICO OCULTO DE PISTÓN

WEUS 7410.1000


Cód.  
74101000





**Mingitorio Sloan Designer con fluxómetro manual, Truflush TRF 196-0.5**





- De alta eficiencia.
- 1.9 L por descarga.
- Placa de pared con botón mecánico en acabado cromo.
- Oculto detrás de muro.
- Incluye el kit de conexión inferior.
- Mingitorio blanco al alto brillo.




\$ 16,611.00




Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
<b>MINGITORIOS CON FLUXÓMETRO</b>					
<b>COMBOS DE MINGITORIO CON FLUXÓMETRO SOLAR</b>					
	WEUS 1000.1201-0.125 SOLIS  Cód. 10001201	<b>Mingitorio grande con fluxómetro electrónico, solar SOLIS 8186-0.125</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> <li>* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect</li> </ul>		\$ 20,300.00	
	WEUS 1000.1304-0.125 ESS TMO  Cód. 10001304	<b>Mingitorio grande con fluxómetro electrónico, a corriente ROYAL 186-0.125 ESS TMO</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> <li>* El fluxómetro requiere transformador EL-154 que opera hasta 8 equipos.</li> <li>* Cotizar por separado.</li> </ul>		\$ 18,870.00	
	WEUS 1000.1302-0.125 HWS  Cód. 10001302	<b>Mingitorio grande con fluxómetro electrónico, a corriente ROYAL 186-0.125 SMOOTH HWS.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> <li>* El fluxómetro requiere Transformador EL-451, que opera hasta 8 equipos.</li> <li>* Cotizar por separado.</li> </ul>		\$ 17,291.00	
	WEUS 1000.1411-0.125 HW  Cód. 10001411	<b>Mingitorio grande con fluxómetro electrónico, a corriente ECOS 8186-0.125 HW OR.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> <li>* Requiere transformador. EL-451 que opera hasta ocho equipos.</li> <li>* Cotizar por separado.</li> </ul>		\$ 16,577.00	


Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
COMBO DE MINGITORIO CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO DE BATERÍAS					
	WEUS 1010.1450-0.5 TRF  Cód. 10101450	<b>Mingitorio grande con fluxómetro Truflush, electrónico, de baterías oculto, de pistón.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 1.9 L por descarga.</li> <li>• Para mingitorios de alimentación posterior.</li> <li>• Conexión roscada de 19 mm.</li> <li>• Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Incluye el kit de conexión inferior.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> </ul>		\$ 19,756.00	
	WEUS 1000.1401-0.125 ECOS  Cód. 10001401	<b>Mingitorio grande con fluxómetro electrónico, de baterías ECOS 8186-0.125</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> </ul>		\$ 18,856.00	
	WEUS 1000.1402-0.125 SMO  Cód. 10001402	<b>Mingitorio grande con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 186-0.125 SMO.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> </ul>		\$ 17,066.00	
	WEUS 1000.1403 SMOOTH  Cód. 10001403	<b>Mingitorio grande con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 186-0.125 SMOOTH.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> </ul>		\$ 16,828.00	


Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	WEUS 1000.1410-0.125 SFSM  Cód. 10001410	<b>Mingitorio grande con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 186-0.125 SFSM.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• Mecanismo TMO.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> </ul> 		\$ 16,470.00	


COMBO DE MINGITORIO CON FLUXÓMETRO MECÁNICO DE PEDAL

	WEUS 1006.1020 1.0 ROYAL  Cód. 10061020	<b>Mingitorio grande con fluxómetro ROYAL 320-1.0</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> </ul> 	\$ 12,073.00	
--	--	--	--------------	--


COMBOS DE MINGITORIO CON FLUXÓMETRO MECÁNICO

	WEUS 1010.1050-0.5 TRF  Cód. 10101050	<b>Mingitorio grande con fluxómetro Truflush, mecánico, oculto, de pistón. para mingitorio.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 1.9 L por descarga.</li> <li>• Para mingitorios de alimentación posterior.</li> <li>• Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Incluye el kit de conexión inferior.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> </ul> 		\$ 11,796.00	
---	--	--	---	--------------	---


Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	WEUS 1006.1001-1.0 ROYAL  Cód. 10061001CV  <b>Innovación CuVerro®</b>	<b>Mingitorio grande con fluxómetro ROYAL 186-1.0</b>  • 3.8 L por descarga. • Válvula de retención 19 mm. • Acabado cromo. • Mingitorio blanco al alto brillo. • <b>Con manija CuVerro® que elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.</b>	 	\$ 10,972.00	

	WEUS 1000.1001-0.125 ROYAL  Cód. 10001001CV  <b>Innovación CuVerro®</b>	<b>Mingitorio grande con fluxómetro ROYAL 186-0.125</b>  • 0.5 L por descarga. • Válvula de retención 19 mm. • Acabado cromo. • Mingitorio blanco al alto brillo. • <b>Con manija CuVerro® que elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.</b>		\$ 10,972.00	
---	--	---	---	--------------	---

COMBO DE MINGITORIO MEDIANO CON FLUXÓMETRO SOLAR

	WEUS 7000.1201-0-125 SOLIS  Cód. 70001201	<b>Mingitorio mediano con fluxómetro electrónico, solar SOLIS 8186-0.125</b>  • 0.5 L por descarga. • Válvula de retención 19 mm. • Acabado cromo. • Mingitorio blanco al alto brillo. • <b>Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect</b>		\$ 17,706.00	
---	--	--	---	--------------	---

COMBOS DE MINGITORIO MEDIANO CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO A CORRIENTE

	WEUS 7000.1411-0.125 HW  Cód. 70001411	<b>Mingitorio mediano con fluxómetro electrónico, a corriente ECOS 8186-0.125 HW OR.</b>  • 0.5 L por descarga. • Válvula de retención 19 mm. • Acabado cromo. • Mingitorio blanco al alto brillo. • El fluxómetro requiere transformador EL-451, que opera hasta ocho equipos. • Cotizar por separado.		\$ 13,982.00	
---	---	--	---	--------------	---

Producto

Modelo/Código

Descripción

Energía

Precio

Diagrama



WEUS 7000.1302-0.125 HWS


Cód.  
70001302

**Mingitorio mediano con fluxómetro electrónico, a corriente ROYAL 186-0.125 SMOOTH HWS.**

- 0.5 L por descarga.
- Válvula de retención 19 mm.
- Acabado cromo.
- Mingitorio blanco al alto brillo.
- \* El fluxómetro requiere transformador EL-451, que opera hasta ocho equipos.
- \* Cotizar por separado.



\$14,696.00



COMBOS DE MINGITORIO MEDIANO CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO DE BATERÍAS



WEUS 7010.1450-0.5 TRF


Cód.  
70101450

**Mingitorio mediano con fluxómetro Truflush, electrónico, de baterías, oculto, de pistón.**

- De alta eficiencia.
- 1.9 L por descarga.
- Para mingitorios de alimentación posterior.
- Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.
- Oculto detrás de muro.
- Incluye el kit de conexión inferior.
- Mingitorio blanco al alto brillo.



\$ 17,248.00



WEUS 7000.1402-0.125 SMO


Cód.  
70001402

**Mingitorio mediano con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL SMO 186-0.125**

- 0.5 L por descarga.
- Válvula de retención 19 mm.
- Acabado cromo.
- Mingitorio blanco al alto brillo.



\$ 14,473.00



Producto

Modelo/Código

Descripción

Energía Precio

Diagrama



WEUS 7000.1403-0.125 SMOOTH


Cód.  
70001403

**Mingitorio mediano con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 186-0.125 SMOOTH.**

- 0.5 L por descarga.
- Válvula de retención 19 mm.
- Acabado cromo.
- Mingitorio blanco al alto brillo.



\$ 14,233.00



WEUS 7000.1410-0.125 SFMS


Cód.  
70001410

**Mingitorio mediano con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 186-0.125 SFMS.**

- 0.5 L por descarga.
- Válvula de retención 19 mm.
- Acabado cromo.
- Mingitorio blanco al alto brillo.



\$ 13,876.00



WEUS 7000.1401-0.125 ECOS


Cód.  
70001401

**Mingitorio mediano con fluxómetro electrónico, de baterías ECOS 8186-0.125**

- 0.5 L por descarga.
- Válvula de retención 19 mm.
- Acabado cromo.
- Mingitorio blanco al alto brillo.



\$ 16,262.00



COMBOS DE MINGITORIO MEDIANO CON FLUXÓMETRO MECÁNICO DE MANIJA

Producto

Modelo/Código

Descripción

Energía Precio

Diagrama

WEUS 7010.1050-0.5 TRF

Cód.  
70101050


Mingitorio mediano con fluxómetro Truflush, mecánico, oculto, de pistón. para mingitorio.



\$9,288.00



- De alta eficiencia.
- 1.9 L por descarga.
- Para mingitorios de alimentación posterior.
- Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.
- Oculto detrás de muro.
- Incluye el kit de conexión inferior.
- Mingitorio blanco al alto brillo.



WEUS 7000.1001-0.125 ROYAL

Cód.  
70001001CV

Mingitorio mediano con fluxómetro mecánico ROYAL 186-0.125




\$ 8,376.00



Innovación CuVerro®

- 0.5 L por descarga.
- Válvula de retención 19 mm.
- Acabado cromo.
- Mingitorio blanco al alto brillo.
- **Con manija CuVerro® que elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.**





# CERÁMICA

Desempeño y  
durabilidad  
excepcionales.



Siendo el líder en diseño de baños inteligentes y sostenibles, Sloan® es el único fabricante enfocado exclusivamente en las necesidades particulares del cliente institucional.

Los muebles de baño de cerámica Sloan están diseñados para brindar desempeño y durabilidad excepcionales en aplicaciones de remodelación y construcción nueva.

Ya sea que los busque montados al piso, a muro, aptos para discapacitados, con o sin soportes para cómodos, sólo hay una manera de asegurar un desempeño óptimo con el líder en fluxómetros: combinarlos con sanitarios Sloan.

### MINGITORIOS WATERFREE (SECOS)

Los **Mingitorios Waterfree (Secos) Sloan** incorporan un cartucho de mingitorio multi-patentado de clase mundial para filtrar sedimentos y atrapar olores, para obtener desempeño excepcional sin usar agua de descarga. Y el mueble de baño de cerámica presenta un aspecto limpio, elegante y eficiente.

### MINGITORIOS HÍBRIDOS

Los **Mingitorios Híbridos Sloan** brindan la eficiencia de los mingitorios sin agua, con la funcionalidad de los mingitorios de descarga convencional, ahorrando a la vez miles de litros de agua por año. Este innovador mueble combina el mismo cartucho de mingitorio multi-patentado de clase mundial que se encuentra en nuestros modelos sin agua, con nuestra revolucionaria **Tecnología de Solución JetRinse** que ayudará a mantener sus mingitorios y líneas de desagüe limpias, higiénicas, sin olores y sin obstrucciones.

### CÓMO TRABAJA LA TECNOLOGÍA DE SOLUCIÓN JETRINSE:

- Se suministra agua al cartucho por medio de la válvula solenoide.
- El agua se dirige hacia el cartucho por la línea de desagüe para mantenerlo limpio.
- La válvula solenoide se programa para inyectar 3.8 litros de agua cada 72 horas.
- Un interruptor infrarrojo permite la operación manual del sistema **JetRinse** durante los cambios de cartucho.



??

# LAVABOS





## LAVABOS

Desde hoteles de alta gama hasta edificios gubernamentales, elegantes oficinas y hospitales, hay un diseño de lavabo de Sloan® para cada entorno.

Los lavabos de cerámica Sloan están disponibles para su instalación montados a muro o sobre la cubierta. Son perfectos para cualquier aplicación desde baños ejecutivos hasta escuelas, salones de entretenimiento, centros de transporte o edificios de gobierno. Sus opciones incluyen respaldo, acceso para silla de ruedas, y perforación para juego central de 4" u 8".

Combine un lavabo Sloan con una de nuestras llaves electrónicas y con nuestros despachadores de jabón con sensor.

## CERTIFICACIONES



Modelos diseñados para cumplir con los lineamientos de acceso para personas con discapacidad.



Modelos de alta eficiencia que contribuyen a la acumulación de puntos LEED.



Baños de Alta Eficiencia.




Mingitorios de Alta Eficiencia.



Sloan WaterFree.




Sanitarios



Mingitorios de cascada



Mingitorios Secos e Híbridos



Lavabos

# MINGITORIO SLOAN® DESIGNER



El desempeño  
confiable nunca  
se ha visto  
mejor.





## ESTÁ CREADO PARA DARLE A SU PRÓXIMO PROYECTO DE BAÑO INSTITUCIONAL UNA VENTAJA DISTINTIVA.

Brinda durabilidad y confiabilidad de Sloan en la que usted confía, además de fácil instalación y mantenimiento.

Su tamaño compacto y elegantes líneas lo hacen ideal para todo baño institucional donde los visitantes esperan un grado de estilo más elevado.

Combina perfectamente con cualquier fluxómetro Sloan (expuesto u oculto, manual o activado por sensor) para que pueda esperar desempeño sin preocupaciones y ahorro de agua en los años venideros.

## DISEÑADO PARA RENDIR

- **Eficiencia en consumo de agua.** Diseñado para manejar cuatro opciones de volumen de descarga para ayudarle a cumplir sus necesidades específicas: 0.125, 0.25, 0.5 y 1.0 gpd.
- **Limpieza.** Trampa totalmente bordeada brinda un aspecto liso y superficie fácil de limpiar.
- **Borde continuo.** Exclusivo borde inclinado hacia arriba que reduce salpicaduras.

## EL MINGITORIO DESIGNER SLOAN ES PERFECTO PARA:



Edificios de Oficinas Clase A



Los restaurantes más finos



Recepciones de Hoteles



Boutiques y Tiendas de Menudeo



Teatros y Centros Nocturnos



Sedes de lujo para eventos y turismo

## HABLEMOS DE ESPECIFICACIONES.

- Diseño elegante y compacto disponible con acoplamiento superior y acoplamiento trasero.
- Compatible con cualquier fluxómetro de mingitorio Sloan®
- **Cumple con: ADA, cUPC GREEN\*, WaterSense\*, CalGreen\* y CEC\*.**

\*Al utilizarse con un fluxómetro que cumpla con WaterSense®

**SLOAN**®

## **SLOAN FLUSHMATE**

EL MEJOR SANITARIO DE PRESIÓN ASISTIDA  
TODA LA POTENCIA PARA MEDIANO TRÁFICO

---



# EL ESTÁNDAR MÁS ALTO PARA VOLÚMENES DE DESCARGA MÁS BAJOS

Sloan inventó la descarga presurizada hace más de 110 años y es líder mundial en la innovación de fluxómetros.

Nuestros inodoros Sloan Flushmate® brindan el desempeño de un fluxómetro a muy bajos volúmenes de descarga de agua y pueden colocarse en lugares donde no se pueden instalar fluxómetros.

Se ve como un inodoro ordinario tipo tanque, sin embargo su desempeño es todo, menos ordinario.

Incluso los inodoros con tráfico intenso tendrán menos posibilidades de obstruirse o retroceder ya que la presión ejercida por el dispositivo Flushmate®, expulsa los desechos de la taza hacia la línea de desagüe mucho más rápido que una descarga de gravedad.

## EL MEJOR INODORO PARA TU NEGOCIO

El sanitario de descarga asistida por presión Sloan Flushmate®, es una alternativa sencilla y económica cuando no se puede instalar un fluxómetro. Se instalan de la misma forma que los inodoros de gravedad y requieren la misma presión de suministro de agua (20 - 25 psi).

No requiere de ninguna infraestructura adicional, por lo que es ideal para remodelación o reemplazo, así como para nuevas construcciones, brindando un desempeño similar al de los inodoros con fluxómetro.

Al expulsar los desechos de la taza con un índice de flujo más bajo, Sloan Flushmate® brinda hasta un 50% más de capacidad de desagüe que los inodoros de gravedad, por lo que experimentará mucho menos obstrucciones.

El sanitario Flushmate®, le brinda el desempeño de un fluxómetro en un inodoro de tanque.

### Ventajas y Beneficios



Una taza más limpia. Los chorros del borde tienen más velocidad y presión y crean un mejor barrido.



Menos "Dobles descargas". Desde la primera descarga, la presión efectiva del inodoro despeja la línea de desagüe.



Máximo ahorro de agua. A diferencia de los inodoros de gravedad, con volúmenes de descarga variables, los inodoros Sloan asistidos por presión, no son ajustables.



El tanque independiente.



Activación suave y silenciosa. Los inodoros Sloan Flushmate® asistidos por presión, no tienen cadenas ni peras de descarga.

**SLOAN FLUSHMATE® / Inodoro de presión asistida**



WETS-8009.8016

**Cód.**  
2108009 taza  
2108016 tanque

**Sanitario de altura normal para tanque, con sistema de presión asistida**

- Blanco al alto brillo.
- Elongado.
- Altura de 15"
- \* La taza no incluye asiento.
- \* La taza y el tanque se facturan por separado.



\$ 9,799.00



WETS-8029.8016

**Cód.**  
2108029 taza  
2108016 tanque

**Sanitario de altura ADA para tanque, con sistema de presión asistida**

- Blanco al alto brillo.
- Elongado.
- Altura de 17"
- \* La taza no incluye asiento.
- \* La taza y el tanque se facturan por separado.



\$ 9,799.00



**TAZAS**

**TAZAS SUSPENDIDAS**




ST 2459

**Cód.**  
2102459

**Taza suspendida para fluxómetro**

- De alimentación superior.
- Blanco al alto brillo.
- \* La taza no incluye asiento.
- \* No incluye soporte.

\$ 6,090.00




ST 2469





**Cód.**  
2102469






**Taza suspendida para fluxómetro**



- De alimentación posterior.
- Blanco al alto brillo.
- \* La taza no incluye asiento.
- \* No incluye soporte.

\$ 6,698.00









Producto	Modelo/Código	Descripción	Precio	Diagrama
<b>TAZAS ESTÁNDAR</b>				
	ST 2009 <b>Cód.</b> 2102009	<b>Taza para fluxómetro</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alimentación superior.</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura 15".</li> </ul> * La taza no incluye asiento. 	\$ 3,775.00	
	ST 2019 <b>Cód.</b> 2102019	<b>Taza para fluxómetro</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alimentación posterior.</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura 15".</li> </ul> * La taza no incluye asiento. 	\$ 4,152.00	
<b>TAZAS ADA</b>				
	ADA ST 2029 <b>Cód.</b> 2102029	<b>Taza ADA para fluxómetro</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alimentación superior.</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura de 17" (43.2cm).</li> </ul> * La taza no incluye asiento.  	\$ 3,775.00	
	ADA ST 2039 <b>Cód.</b> 2102039	<b>Taza ADA para fluxómetro</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alimentación posterior.</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura de 17" (43.2cm).</li> </ul> * La taza no incluye asiento.  	\$ 4,152.00	







Producto	Modelo/Código	Descripción	Precio	Diagrama
<b>MINGITORIOS HÍBRIDOS</b>				
	HYB 1000 <b>Cód.</b> 1001020	<b>Mingitorio híbrido</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartucho con sello hidráulico.</li> <li>• Sistema de enjuague automático de drenaje.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> <li>* Incluye pilas y el primer cartucho.</li> </ul> 	\$ 23,978.00	
	HYB 7000 <b>Cód.</b> 1007020	<b>Mingitorio híbrido</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartucho con sello hidráulico.</li> <li>• Sistema de enjuague automático de drenaje.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> <li>* Incluye el primer cartucho.</li> </ul> 	\$ 22,929.00	
	HYB 4000 <b>Cód.</b> 1004020	<b>Mingitorio híbrido</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartucho con sello hidráulico.</li> <li>• Sistema de enjuague automático de drenaje.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> <li>* Incluye el primer cartucho.</li> </ul> 	\$ 19,423.00	
<b>MINGITORIOS WATERFREE</b>				
	WES 1000 <b>Cód.</b> 1001000	<b>Mingitorio seco</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartucho con sello hidráulico.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> <li>* Incluye el primer cartucho.</li> </ul> 	\$ 13,522.00	
	WES 7000 <b>Cód.</b> 1007000	<b>Mingitorio seco</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartucho con sello hidráulico.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> <li>* Incluye el primer cartucho.</li> </ul> 	\$ 12,905.00	




Producto	Modelo/Código	Descripción	Precio	Diagrama
	WES 4000 <b>Cód.</b> 1004000	<b>Mingitorio seco</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mingitorio seco.</li> <li>• Cartucho con sello hidráulico.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> <li>* Incluye el primer cartucho.</li> </ul> 	\$ 8,606.00	
	WES 150 <b>Cód.</b> 1001500	<b>Cartucho para mingitorio seco Waterfree</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Aplica descuento de refacciones.</li> </ul> 	\$ 1,395.00	

MINGITORIOS


	SU-7409 <b>Cód.</b> 1107409	<b>Mingitorio Sloan Designer para fluxómetro</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alimentación superior.</li> <li>• Filtro de acero inoxidable vandálico incluido.</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> </ul> 	\$ 10,981.00	
	SU-7419 <b>Cód.</b> 1107419	<b>Mingitorio Sloan Designer para fluxómetro</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alimentación posterior.</li> <li>• Filtro de acero inoxidable vandálico incluido.</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> </ul> 	\$ 10,981.00	
	SU 1009 <b>Cód.</b> 1101009	<b>Mingitorio grande para fluxómetro</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alimentación superior.</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> </ul> 	\$ 5,333.00	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Precio	Diagrama
	<p>SU 1019</p> <p><b>Cód.</b> 1101019</p>	<p><b>Mingitorio grande para fluxómetro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alimentación posterior.</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> </ul> 	<p>\$ 5,362.00</p>	
	<p>SU 7009</p> <p><b>Cód.</b> 1107009</p>	<p><b>Mingitorio mediano para fluxómetro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alimentación superior.</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> </ul> 	<p>\$ 2,602.00</p>	
	<p>SU 7019</p> <p><b>Cód.</b> 1107019</p>	<p><b>Mingitorio mediano para fluxómetro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alimentación posterior.</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> </ul> 	<p>\$ 2,721.00</p>	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Precio	Diagrama
<b>LAVABOS</b>				
	SS 3065 <b>Cód.</b> 3873065	<b>Lavabo de cerámica rectangular</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montaje a pared.</li> <li>• Perforaciones a 4".</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> </ul> 	\$ 4,944.00	
	SS 3165 <b>Cód.</b> 3873165	<b>Lavabo de cerámica rectangular</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montaje a pared.</li> <li>• Una perforación.</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> </ul> 	\$ 4,944.00	
	SS 3003 <b>Cód.</b> 3873003	<b>Lavabo de cerámica rectangular</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perforaciones a 4".</li> <li>• Montaje a pared con respaldo.</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> </ul> 	\$ 3,935.00	
	SS 3001 <b>Cód.</b> 3873001	<b>Lavabo de cerámica ovalado</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montaje bajo cubierta.</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> </ul> 	\$ 2,181.00	
	SS 3102 <b>Cód.</b> 3873102	<b>Lavabo de cerámica ovalado</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montaje de sobrecubierta.</li> <li>• Una perforación.</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> </ul> 	\$ 2,056.00	
	SS 3002 <b>Cód.</b> 3873002	<b>Lavabo de cerámica ovalado</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montaje de sobrecubierta.</li> <li>• Perforaciones a 4".</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> </ul> 	\$ 1,886.00	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Precio	Diagrama
	SS 3026 Cód. 3873026	<b>Lavabo de cerámica cuadrado</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Montaje de sobreponer.</li> <li>Una perforación.</li> <li>Blanco al alto brillo.</li> <li>Con rebosadero.</li> </ul> 	\$ 1,510.00	
	SS 3036 Cód. 3873036	<b>Lavabo de cerámica redondo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Montaje de sobreponer.</li> <li>Blanco al alto brillo.</li> <li>Con rebosadero.</li> </ul> 	\$ 1,127.00	
	SS 3200 Cód. 3873200	<b>Lavabo de servicio clínico para lavado de cómodos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Montado a muro.</li> <li>Salida trasera.</li> <li>Acción de descarga de Jet.</li> <li>632 x 533 mm (24 7/8" x 225 mm)</li> <li>24.6 Lpd.</li> <li>Trampa totalmente bordeada.</li> <li>Incluye una protección de borde de acero inoxidable.</li> <li>Incluye dos juegos de ensamble de cubierta de acceso de 4"</li> <li>Cerificada por la IAPMO.</li> <li>Para usarse con fluxómetros de especialidad, línea BPW.</li> </ul> 	\$ 11,346.00	

COMPLEMENTOS PARA LAVABO

	ELC-34A Cód. 0387834	<b>Césped de latón para lavabo con registro cromado</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para desagüe de 1-1/4"</li> <li>* Aplica descuento refacción.</li> </ul>	\$ 1,159.00	
	ETF-460A Cód. 0365036PK	<b>Contra para lavabo con rejilla cromada</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para desagüe de 1-1/4"</li> <li>* Aplica descuento refacción.</li> </ul>	\$ 780.00	
	1955CT Cód. 8004020	<b>Asiento para taza</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asiento para tazas altura estándar, ADA, y tazas suspendidas.</li> </ul>	\$ 441.00	



LLAVES



**Diseño**  
que inspira



## SELECCIONAR UNA LLAVE PARA APLICACIONES COMERCIALES NO ES UNA TAREA SIMPLE.

Es mucho más que solo encontrar una forma de llevar agua a un lavabo. La llave representa un punto crucial de interacción entre el usuario y el producto.

Encontrar la solución correcta implica lograr un balance entre muchos factores:

- Entorno
- Estética
- Volumen esperado de tráfico
- Eficiencia / sustentabilidad
- Costo inicial de adquisición/ costo a largo plazo
- Facilidad de mantenimiento

Como pionero en el desarrollo de llaves de sensor comerciales, Sloan ha creado la línea más completa de llaves de sensor electrónicas Sin contacto para la más amplia gama de aplicaciones. Con más estilos, diseños y opciones que cualquier otro fabricante en la industria.

Los dueños de edificios, diseñadores, arquitectos e ingenieros, pueden encontrar la solución perfecta para cubrir todas sus necesidades creativas, prácticas y de sustentabilidad sin salirse del presupuesto.

Sloan® es líder mundial en diseño inteligente y sostenible para el cuarto de baño institucional.

## ACABADOS ESPECIALES

Además de nuestro acabado en cromo pulido, algunas de nuestras líneas de llaves se pueden ordenar con acabados especiales.

-  Inoxidable Cepillado (SF)
-  Níquel Cepillado (BN)
-  Latón Pulido (PB)
-  Grafito (GR)

## GRABADO PERSONALIZADO

Añada un toque distintivo a sus llaves con grabado personalizado.

Logos corporativos, nombres de equipos o sedes, las posibilidades son ilimitadas.

## TIPOS DE ENERGÍA



Manual



Baterías



Corriente



Solar



Turbina

## CERTIFICACIONES




Modelos diseñados para cumplir con los lineamientos de acceso para personas con discapacidad.



Modelos de alta eficiencia que contribuyen a la acumulación de puntos LEED.

Con Sloan Connect, la nueva App de Sloan  
**La instalación nunca ha sido tan fácil!**



**NUEVO**


Como líder en el desarrollo de llaves de sensor comerciales, Sloan se enorgullece en presentar la mejorada línea de llaves **Óptima®** con una caja de control eléctrica que reduce el tiempo de instalación, servicio y mantenimiento de las llaves en un 50% o más.

Solo basta con sincronizarla con la aplicación **Sloan Connect** en su teléfono inteligente y podrá administrar y ahorrar el agua acelerando el tiempo de servicio.

## Administración de agua más inteligente y simplificada



Con la caja de control Óptima, puede conectar todos sus componentes a la plataforma con su dispositivo móvil.



**SLOAN**  
CONNECT

## Aplicación Sloan Connect

- Ajusta la configuración de manera inalámbrica (sin trabajo bajo cubierta).
- Selecciona la opción de A-Demanda o Activación Medida.
- Establece tiempos de espera.
- Activa la línea de descarga para limpiar, líneas de suministro o coladeras.
- Mide y reporta uso del agua.
- Revisa la carga de las baterías.
- Identifica tu llave y ten acceso a información técnica.
- Genera y comparte reportes diagnósticos con SLOAN.
- Guarda notas acerca del lugar o la llave.

Descargue la Aplicación Gratuita  
Sloan Connect para iOS y Android.



# SLOAN, UN LEGADO DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD

Fabricados para innovar. Fabricados para desempeñarse. Fabricados para durar.

# LA INNOVACIÓN ES ALGO HERMOSO. EN ESTE CASO DOS COSAS HERMOSAS.

Expresé su visión y estilo arquitectónico a través de un diseño de baño unificado, en sus diferentes acabados que darán el toque de distinción a su cuarto de baño comercial.

## Llave Optima ETF-410 /EBF 415 y jabonera ESD-410

Sus curvas suaves y ángulos definidos hacen que esta combinación sea ideal para captar la luz y llamar la atención en el cuarto de baño comercial.



Disponibles en nuestra gama completa de acabados: grafito, inoxidable cepillado, latón pulido, níquel cepillado y nuestro clásico acabado cromo.



**Llave Optima ETF-410 /EBF 415 y jabonera ESD-410**  
Brinde formas geométricas finamente elaboradas a su próximo proyecto, con nuestras llaves y jaboneras Sin Contacto de Sloan.

# MÁS DISEÑO MÁS TECNOLOGÍA

Agregue conectividad Bluetooth a sus llaves Basys EFX nuevos o existentes y llaves de la línea Optima EAF a corriente.



## Adaptador Bluetooth

Dele a su línea de llaves Basys EFX y Optima EAF a corriente, una actualización inteligente con nuestro adaptador Bluetooth de fácil instalación.

Se instala por debajo de la cubierta. Simplemente conecte el adaptador en el cable de la llave y el firmware se actualizará automáticamente.



# ACABADOS ESPECIALES

Diseñados para  
impresionar de  
principio a fin

## DEPOSICIÓN FÍSICA DE VAPOR (PVD)

Es un proceso especial de acabado registrado por Sloan®, mejora la resistencia de nuestros productos a sustancias químicas y abrasión al unir el acabado a nivel molecular. Esta innovadora tecnología es una solución esencial para productos curvos y angulares que son difíciles de recubrir. Al compararle con procesos de recubrimiento en polvo o de inmersión que se emplean normalmente, la durabilidad de PVD asegura un acabado de larga duración que resistirá el uso institucional.

## EL TOQUE DE ACABADO PARA CUALQUIER BAÑO INSTITUCIONAL

Sloan® a creado una gama de acabados especiales para cada entorno, incluyendo grafito, níquel cepillado, acero inoxidable cepillado y latón pulido. Permita que Sloan® ponga el toque final al diseño de su baño institucional.



## GRAFITO


Puede crear una paleta única de alto contraste que seguramente dejará una buena impresión.

Sloan es el único fabricante comercial que ofrece un acabado de PVD de grafito.



## INOXIDABLE CEPILLADO

Oculta la mayoría de las huellas dactilares y marcas de agua, manteniendo su baño limpio cualquiera que sea el entorno.







## LATÓN PULIDO


Es lujoso, cálido y llamará la atención de todos los que entren al baño. Con un toque de oro, el acabado de latón pulido realzará el diseño en cualquier entorno.



## NÍQUEL CEPILLADO


Brinda un elemento de comodidad a cualquier baño institucional y se adapta a una variedad de estéticas de diseño. Como no retiene huellas dactilares ni marcas de agua, es perfecto para cualquier entorno.

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama	
<b>LLAVES SOLARES</b>						
<b>LÍNEA BASYS ELECTRÓNICA SOLAR</b>						
	EFX 177.502.0000 (HIGH SOL LCD ISM IR)  <b>Cód.</b> 3324013	<b>Llave electrónica de celda solar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• Pantalla LCD.</li> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Conexión de 3/8"</li> <li>* Incluye 4 baterías AA de respaldo.</li> <li>* <b>Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</b></li> </ul>		\$ 22,378.00		
  		EFX 275.000.0000 (MID PLACA SOL IR)  <b>Cód.</b> 3324003	<b>Llave electrónica de celda solar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Incluye 4 baterías AA de respaldo.</li> <li>* <b>Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</b></li> </ul>		\$ 17,938.00	
  		EFX 275.500.0000 (MID PLACA SOL IR ISM)  <b>Cod.</b> 3324002	<b>Llave electrónica de celda solar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye manguera de conexión de la alimentación a la llave.</li> <li>• Conexión de 3/8".</li> <li>* <b>Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</b></li> </ul>		\$ 18,157.00	
  		EFX 175.502.0000 (HIGH SOL ISM IR)  <b>Cód.</b> 3324010	<b>Llave electrónica de celda solar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Incluye 4 baterías AA de respaldo.</li> <li>* <b>Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</b></li> </ul>		\$ 19,821.00	
  						


Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	EFX 175.002.0000 (HIGH SOL IR)  Cód. 3324220	<b>Llave electrónica de celda solar</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye 4 baterías AA de respaldo</li> </ul> * Agregue conectividad Bluetooth con adaptador		\$ 18,871.00	



LÍNEA IQ ELECTRÓNICA SOLAR

	EAF 275  Cód. 3335016	<b>Llave electrónica de celda solar</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doble sensor.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye batería de litio de respaldo.</li> </ul> * Agregue conectividad Bluetooth con adaptador		\$ 16,117.00	
---	--------------------------------	--	---	--------------	--







	EAF-275-ISM  Cód. 3335017	<b>Llave electrónica de celda solar</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doble sensor.</li> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye batería de litio de respaldo.</li> </ul> * Agregue conectividad Bluetooth con adaptador		\$ 15,544.00	
--	------------------------------------	---	---	--------------	---



EAF-275-ISM PVDSF*	Cód. 3335092	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado
EAF-275-ISM PVDBN*	Cód. 3335070	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado
EAF-275-ISM PVPDP*	Cód. 3335117	 <b>Acabado</b> Latón pulido

\* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.



Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama																				
	EFX 800.002.1010 (WALL CORR IR)	<b>Llave electrónica Basys de corriente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montada a pared.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		\$ 18,904.00																					
	<b>Cód.</b> 3324248	   		EFX 850.002.1000 (WALL BAT IR)	<b>Llave electrónica Basys de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montada a pared.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye 4 baterías AA.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		\$ 17,184.00		<b>Cód.</b> 3324056	   		EFX 100.500.0010 (HIGH CORR ISM IR)*	<b>Llave electrónica Basys de corriente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		\$ 18,690.00		<b>Cód.</b> 3324012	   		EFX 150.500.0000 (HIGH BAT ISM IR)*	<b>Llave electrónica Basys de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye 4 baterías AA.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		\$ 17,921.00		<b>Cód.</b> 3324026
	EFX 850.002.1000 (WALL BAT IR)	<b>Llave electrónica Basys de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montada a pared.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye 4 baterías AA.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>			\$ 17,184.00																				
	<b>Cód.</b> 3324056	   		EFX 100.500.0010 (HIGH CORR ISM IR)*	<b>Llave electrónica Basys de corriente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		\$ 18,690.00		<b>Cód.</b> 3324012	   		EFX 150.500.0000 (HIGH BAT ISM IR)*	<b>Llave electrónica Basys de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye 4 baterías AA.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		\$ 17,921.00		<b>Cód.</b> 3324026	   							
	EFX 100.500.0010 (HIGH CORR ISM IR)*	<b>Llave electrónica Basys de corriente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>			\$ 18,690.00																				
	<b>Cód.</b> 3324012	   		EFX 150.500.0000 (HIGH BAT ISM IR)*	<b>Llave electrónica Basys de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye 4 baterías AA.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		\$ 17,921.00		<b>Cód.</b> 3324026	   															
	EFX 150.500.0000 (HIGH BAT ISM IR)*	<b>Llave electrónica Basys de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye 4 baterías AA.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>			\$ 17,921.00																				
	<b>Cód.</b> 3324026	   																							

**\*Para solicitar el grabado del logotipo de su empresa, es necesario considerar lo siguiente:**



Costo de digitalización por única ocasión \$ 4,500 (se requiere el logotipo de su empresa en alta definición). Cada cubierta grabada tiene un costo de \$1,600.00 adicional al precio de lista.  
 Tiempo de entrega de 8 a 12 semanas.

**\*Se requiere llenar un formato de creación de nuevos productos.**

Acérquese a su representante de ventas.





Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama		
	EFX 100.000.0010 (HIGH CORR IR)*  <b>Cód.</b> 3324246	<b>Llave electrónica Basys de corriente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> </ul> * Incluye mangueras para su completa instalación. * Agregue conectividad Bluetooth con adaptador		\$ 18,214.00			
	  	EFX 150.000.0000 (HIGH BAT IR)*  <b>Cód.</b> 3324025	<b>Llave electrónica Basys de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye 4 baterías A.A.</li> </ul> * Agregue conectividad Bluetooth con adaptador		\$ 17,003.00		  
	EFX 200.500.0010 (MID PLACA CORR IR ISM)*  <b>Cód.</b> 3324095	<b>Llave electrónica Basys de corriente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> </ul> * Incluye mangueras para su completa instalación. * Agregue conectividad Bluetooth con adaptador		\$ 17,561.00			
	  						

**\*Para solicitar el grabado del logotipo de su empresa, es necesario considerar lo siguiente:**  
 Costo de digitalización por única ocasión \$ 4,500 (se requiere el logotipo de su empresa en alta definición).  
 Cada cubierta grabada tiene un costo de \$1,600.00 adicional al precio de lista.  
 Tiempo de entrega de 8 a 12 semanas.  
**\*Se requiere llenar un formato de creación de nuevos productos.**  
 Acérquese a su representante de ventas.

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama	
	EFX 250.500.0000 (MID PLACA BAT IR ISM)*	<b>Llave electrónica Basys de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye 4 baterías AA.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		\$ 17,003.00		
	<b>Cód.</b> 3324004	   				
	EFX 250,500,0000 PVDSF*	<b>Cód.</b> 3324468	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado			
	EFX 250,500,0000 PVDBN*	<b>Cód.</b> 3324480	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado			
	EFX 250,500,0000 PVDPB*	<b>Cód.</b> 3324481	 <b>Acabado</b> Latón pulido			
EFX 250,500,0000 PVDGR*	<b>Cód.</b> 3324491	 <b>Acabado</b> Grafito		* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.		
	EFX 200.000.0010 (MID PLACA CORR IR)*	<b>Llave electrónica Basys de corriente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		\$ 16,609.00		
	<b>Cód.</b> 3324247	   				
	EFX 250.000.0000 (MID PLACA BAT IR)*	<b>Llave electrónica Basys de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye 4 baterías AA.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		\$ 16,051.00		
	<b>Cód.</b> 3324005	   				
	EFX 250,000,0000 PVDSF*	<b>Cód.</b> 3324482	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado			
EFX 250,000,0000 PVDBN*	<b>Cód.</b> 3324478	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado				
EFX 250,000,0000 PVDPB*	<b>Cód.</b> 3324483	 <b>Acabado</b> Latón pulido		* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.		

**\*Para solicitar el grabado del logotipo de su empresa, es necesario considerar lo siguiente:**

Costo de digitalización por única ocasión \$ 4,500 (se requiere el logotipo de su empresa en alta definición).  
Cada cubierta grabada tiene un costo de \$1,600.00 adicional al precio de lista.  
Tiempo de entrega de 8 a 12 semanas.

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	EFX 300.010.0010 (LOW CORR IR)	<b>Llave electrónica Basys de corriente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		\$ 17,315.00	
	<b>Cód.</b> 3324007	  			
	EFX 300.010.0010 (LOW BAT IR)	<b>Llave electrónica Basys de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye 4 baterías AA.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		\$ 16,201.00	
	<b>Cód.</b> 3324019	  			
	EFX 300.000.0010 (LOW CORR IR)*	<b>Llave electrónica Basys de corriente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		\$ 15,217.00	
	<b>Cód.</b> 3324096	  			
	EFX 350.000.0000 (LOW BAT IR)*	<b>Llave electrónica Basys de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye 4 baterías AA.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		\$ 13,397.00	
	<b>Cód.</b> 3324037	  			

**\*Para solicitar el grabado del logotipo de su empresa, es necesario considerar lo siguiente:**




Costo de digitalización por única ocasión \$ 4,500 (se requiere el logotipo de su empresa en alta definición).



Cada cubierta grabada tiene un costo de \$1,600.00 adicional al precio de lista.

Tiempo de entrega de 8 a 12 semanas.



**\*Se requiere llenar un formato de creación de nuevos productos.**


Acérquese a su representante de ventas.



Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	EFX 380.010.0000 (LOW TURB CAP)  <b>Cód.</b> 3324021	<b>Llave electrónica Basys de turbina con respaldo de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turbina.</li> <li>• Sensor capacitiva.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye 4 baterías AA.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		\$ 17,429.00	
   					
	EFX 600.000.0010 (LOW INT CORR IR)  <b>Cód.</b> 3324245	<b>Llave electrónica Basys de corriente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base integrada de 4”.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		\$ 15,558.00	
   					
	EFX 650.000.0000 (LOW INT BAT IR)  <b>Cód.</b> 3324052	<b>Llave electrónica Basys de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base integrada de 4”.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye 4 baterías AA.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		\$ 14,151.00	
   					
	EFX 600.010.0010 (LOW INT CORR IR)  <b>Cód.</b> 3324008	<b>Llave electrónica Basys de corriente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base integrada de 4”.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		\$ 17,297.00	
   					



Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	EFX 650.010.000 (LOW INT BAT IR)  <b>Cód.</b> 3324001	<b>Llave electrónica Basys de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base integrada de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye 4 baterías AA.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		\$ 16,117.00	
	   				
	EFX 680.010.000 (LOW INT TUB CAP)  <b>Cód.</b> 3324018	<b>Llave electrónica Basys de turbina con respaldo de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turbina.</li> <li>• Base integrada de 4".</li> <li>• Sensor capacitiva .</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye 4 baterías AA.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>	 	\$ 18,134.00	
	   				
	EAF 700 ISM  <b>Cód.</b> 3335079	<b>Llave electrónica Optima de corriente de cuello de gancho</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		\$ 21,797.00	
	   				
	EAF 750 ISM  <b>Cód.</b> 3335074	<b>Llave electrónica Optima de baterías de cuello de gancho</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Incluye batería de litio.</li> </ul>		\$ 20,131.00	
	  				





Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	EAF 700 <b>Cód.</b> 3335096	<b>Llave electrónica Optima de corriente de cuello de ganso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		\$ 21,199.00	
	  				
	EAF 750 <b>Cód.</b> 3335097	<b>Llave electrónica Optima de baterías de cuello de ganso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Incluye batería de litio.</li> </ul>		\$ 19,532.00	
	  				
	EAF-100 ISM <b>Cód.</b> 3335004	<b>Llave electrónica Optima de corriente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> </ul>		\$ 16,364.00	
	  				
	EAF 150 ISM CP <b>Cód.</b> 3335001	<b>Llave electrónica Optima de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Incluye batería de litio.</li> </ul>		\$ 15,086.00	
	  				


Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	EAF-100 <b>Cód.</b> 3335003	<b>Llave electrónica Optima de corriente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> </ul>   		\$ 15,790.00	
	EAF 150 CP <b>Cód.</b> 3335000	<b>Llave electrónica Optima de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Incluye batería de litio.</li> </ul>   		\$ 14,710.00	
	EAF-200-P-ISM-CP <b>Cód.</b> 3335051	<b>Llave electrónica Optima de corriente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>    		\$ 16,364.00	
	EAF 250 ISM CP <b>Cód.</b> 3335061	<b>Llave electrónica Optima de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Incluye batería de litio.</li> </ul>   		\$ 13,397.00	
EAF 250 ISM PVDGR*	<b>Cód.</b> 3335149	<b>Acabado</b> Grafito			* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.



Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	<p>EAF-200-P CP <b>Cód.</b> 3335050</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de corriente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		<p>\$ 15,790.00</p>	
	  				
	<p>EAF 250 CP <b>Cód.</b> 3335060</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de baterías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Incluye batería de litio.</li> </ul>		<p>\$ 13,004.00</p>	
	  				
<p>EAF 250 ISM PVDGR</p>	<p><b>Cód.</b> 3335149</p>	<p><b>Acabado</b> Grafito</p>		<p>* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.</p>	
	<p>SF 2100 <b>Cód.</b> 3362103</p>	<p><b>Llave electrónica Sloan de corriente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluye placa de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> </ul>		<p>\$ 10,179.00</p>	
	  				
	<p>SF 2150-4 <b>Cód.</b> 3362102</p>	<p><b>Llave electrónica Sloan de baterías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>* Se puede convertir a corriente con respaldo de baterías, utilizando transformador SFP6.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Incluye 4 baterías AA.</li> </ul>		<p>\$ 9,496.00</p>	
	  				

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	<p>SF 2200 <b>Cód.</b> 3362109</p>	<p><b>Llave electrónica Sloan de corriente, de cuello de ganso</b></p>		<p>\$ 10,179.00</p>	
	<p>SF 2250-4 <b>Cód.</b> 3362104</p>	<p><b>Llave electrónica Sloan de baterías, de cuello de ganso</b></p>		<p>\$ 9,496.00</p>	
	<p>SF 2300 <b>Cód.</b> 3362116</p>	<p><b>Llave electrónica Sloan de corriente</b></p>		<p>\$ 10,179 .00</p>	
	<p>SF 2350-4 <b>Cód.</b> 3362119</p>	<p><b>Llave electrónica Sloan de baterías</b></p>		<p>\$ 9,496.00</p>	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	SF 2400	<b>Llave electrónica Sloan de corriente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluye placa de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> </ul>		\$ 10,179.00	
	<b>Cód.</b> 3362130	  			
	SF 2450-4	<b>Llave electrónica Sloan de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Se puede convertir a corriente con respaldo de baterías utilizando transformador SFP6.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Incluye 4 baterías AA.</li> </ul>		\$ 9,496.00	
	<b>Cód.</b> 3362124	  			
	ETF-410BT	<b>Llave electrónica Optima de Corriente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Llave electrónica Optima de Corriente</li> <li>• Sensor infrarrojo</li> <li>• 1.3 L por minuto</li> <li>• Acabado cromo</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect</li> </ul>		\$22,633.00	
	<b>Cód.</b> 3365801BT	   			
ETF-410BT-SF	<b>Cód.</b> 3365805BT	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado			
ETF-410BT-BN	<b>Cód.</b> 3365800BT	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado			
ETF-410BT-PB	<b>Cód.</b> 3365804BT	 <b>Acabado</b> Latón pulido			
ETF-410BT-GR	<b>Cód.</b> 3365803BT	 <b>Acabado</b> Grafito			* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	EBF 415 TUR BT	<b>Llave electrónica Optima de turbina, con respaldo de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turbina</li> <li>• Sensor infrarrojo</li> <li>• 1.3 L por minuto</li> <li>• Acabado cromo</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect</li> </ul>	 	\$ 23,243.00	
	<b>Cód.</b> 3315411BT	   			
	EBF 415 BAT BT	<b>Llave electrónica Optima de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo</li> <li>• 1.3 L por minuto</li> <li>• Acabado cromo</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect</li> </ul>		\$ 22,251.00	
	<b>Cód.</b> 3315388BT	   			
EBF-415BT-SF	<b>Cód.</b> 3315392BT	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado			
EBF-415BT-BN	<b>Cód.</b> 3315396BT	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado			
EBF-415BT-PB	<b>Cód.</b> 3315394BT	 <b>Acabado</b> Latón pulido			
EBF-415BT-GR	<b>Cód.</b> 3315390BT	 <b>Acabado</b> Grafito			* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.
	ETF 880 4P CP	<b>Llave electrónica Optima de corriente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa integrada 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> </ul>		\$ 14,790.00	
	<b>Cód.</b> 3365013BT	   			
	EBF 187-4	<b>Llave electrónica Optima de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa de 4"</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> </ul>		\$ 15,790.00	
	<b>Cód.</b> 3315107BT	   			

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	EBF-425TUR	<b>Llave electrónica Optima de turbina con respaldo de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De Baterías</li> <li>• Sensor infrarrojo</li> <li>• 1.3 L por minuto</li> <li>• Acabado cromo</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect</li> </ul>	 	\$ 22,024.00	
	<b>Cód.</b> 3315427BT	   			
	ETF-420BT	<b>Llave electrónica Optima de Corriente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo</li> <li>• 1.3 L por minuto</li> <li>• Acabado cromo</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect</li> </ul>		\$ 21,416.00	
	<b>Cód.</b> 3365825BT	   			
	ETF-420BT-SF	<b>Cód.</b> 3365829BT	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		
	ETF-420BT-BN	<b>Cód.</b> 3365824BT	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		
	ETF-420BT-PB	<b>Cód.</b> 3365828BT	 <b>Acabado</b> Latón pulido		
ETF-420BT-GR	<b>Cód.</b> 3365827BT	 <b>Acabado</b> Grafito	* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.		
	EBF-425BT	<b>Llave electrónica Optima de turbina con respaldo de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De Baterías</li> <li>• Sensor infrarrojo</li> <li>• 1.3 L por minuto</li> <li>• Acabado cromo</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect</li> </ul>		\$ 21,031.00	
	<b>Cód.</b> 3315419BT	   			
ETF-425BT-SF	<b>Cód.</b> 3315391BT	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado			
ETF-425BT-BN	<b>Cód.</b> 3315395BT	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado			
ETF-425BT-PB	<b>Cód.</b> 3315393BT	 <b>Acabado</b> Latón pulido			
ETF-425BT-GR	<b>Cód.</b> 3315389BT	 <b>Acabado</b> Grafito	* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.		

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	EBF 187-4-TUR-CP  <b>Cód.</b> 3315337BT	<b>Llave electrónica Optima de turbina, con respaldo de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turbina.</li> <li>• Placa de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> </ul> * Incluye mangueras para su completa instalación. * Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.	  	\$ 16,797.00	
	   				
	ETF-610  <b>Cód.</b> 3365163BT	<b>Llave electrónica Optima de corriente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa integrada 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> </ul> * Incluye mangueras para su completa instalación. * Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.		\$ 12,479.00	
	   				
	EBF 615  <b>Cód.</b> 3315114BT	<b>Llave electrónica Optima de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> </ul> * Incluye mangueras para su completa instalación. * Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.		\$ 11,611.00	
	   				
	EBF 615-4-TUR-CP  <b>Cód.</b> 3315339BT	<b>Llave electrónica Optima de turbina con respaldo de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turbina.</li> <li>• Placa de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> </ul> * Incluye mangueras para su completa instalación. * Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.	  	\$ 12,546.00	
	   				

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
----------	---------------	-------------	---------	--------	----------

ETF-600-P


**Cód.**  
3365330BT

**Llave electrónica Óptima de corriente**



\$ 12,479.00

- Base integrada de 4".
- Sensor infrarrojo.
- 1.9 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.
- \* Se puede personalizar ver detalle en pie de página 116.



EBF-650 PVDSF*	<b>Cód.</b> 3315193BT		<b>Acabado</b> Inoxidable cepillado
EBF-650 PVDBN*	<b>Cód.</b> 3315249BT		<b>Acabado</b> Níquel cepillado
EBF-650 PVDPB*	<b>Cód.</b> 3315374BT		<b>Acabado</b> Latón pulido
EBF-650 PVDGR*	<b>Cód.</b> 3315374BT		<b>Acabado</b> Grafito

\* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

EBF 650

**Cód.**  
3315025BT

**Llave electrónica Óptima de baterías**



\$ 11,611.00

- Base integrada de 4".
- Sensor infrarrojo.
- 1.9 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.
- \* Se puede personalizar ver detalle en pie de página 116.







EBF-650 PVDSF*	<b>Cód.</b> 3315193BT		<b>Acabado</b> Inoxidable cepillado
EBF-650 PVDBN*	<b>Cód.</b> 3315249BT		<b>Acabado</b> Níquel cepillado
EBF-650 PVDPB*	<b>Cód.</b> 3315077BT		<b>Acabado</b> Latón pulido
EBF-650 PVDGR*	<b>Cód.</b> 3315374BT		<b>Acabado</b> Grafito

\* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

**\*Para solicitar el grabado del logotipo de su empresa, es necesario considerar lo siguiente:**

1. Costo de digitalización por única ocasión \$ 4,500 (se requiere el logotipo de su empresa en alta definición). Cada cubierta grabada tiene un costo de \$1,600.00 adicional al precio de lista. Tiempo de entrega de 8 a 12 semanas.

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	<p>EBF 650-TUR-CP</p> <p><b>Cód.</b> 3315346BT</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de turbina con respaldo de baterías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base integrada de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> <li>* Se puede personalizar ver detalle en pie de página 116.</li> </ul>	 	<p>\$ 13,359.00</p>	
   					
	<p>ETF-500-P</p> <p><b>Cód.</b> 3365340BT</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de corriente de cuello de ganso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montada a pared.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 8.3 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Cebolleta no incluida.</li> <li>* Cotizar por separado.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> </ul>		<p>\$ 12,479.00</p>	
   					
<p>EBF 550</p> <p><b>Cód.</b> 3315156BT</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de baterías, de cuello de ganso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montada a muro.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 8.3 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Cebolleta no incluida.</li> <li>* Cotizar por separado.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> </ul>	 	<p>\$ 11,939.00</p>	   	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	EBF 550-TUR-1.5  <b>Cód.</b> 3315370BT	<b>Llave electrónica Optima de turbina, con respaldo de baterías, cuello de ganso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turbina.</li> <li>• Montada a muro.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 8.3 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Cebolleta no incluida.</li> <li>* Cotizar por separado.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> </ul>	  	\$ 12,407.00	
	   				
	ETF-500-S-P  <b>Cód.</b> 3365335BT	<b>Llave electrónica Optima de corriente, cuello quirúrgico</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montada a pared.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 8.3 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Cebolleta no incluida.</li> <li>* Cotizar por separado.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> </ul>		\$ 12,479.00	
	   				
	EBF 550 S  <b>Cód.</b> 3315158BT	<b>Llave electrónica Optima de baterías, cuello quirúrgico</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• Montada a muro.</li> <li>• 8.3 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Cebolleta no incluida.</li> <li>* Cotizar por separado.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> </ul>	  	\$ 11,939.00	
	   				

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
----------	---------------	-------------	---------	--------	----------



EBF 550 TUR


**Cód.**  
3315371BT

**Llave electrónica Optima, de turbina con respaldo de baterías, cuello de ganso**

- Turbina.
- Sensor infrarrojo.
- Montada a muro.
- 8.3 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Cebolleta no incluida.
- \* Cotizar por separado.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.



\$ 12,399.00



ETF-700


**Cód.**  
3365177BT

**Llave electrónica Optima de corriente, cuello de ganso**

- Sensor infrarrojo.
- 8.3 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Cebolleta no incluida.
- \* Cotizar por separado.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.



\$ 12,479.00



EBF 750-4

**Cód.**  
3315104BT


**Llave electrónica Optima de baterías, cuello de ganso**

- Placa de 4".
- Sensor infrarrojo.
- 8.3 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Cebolleta no incluida.
- \* Cotizar por separado.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.




\$ 11,939.00



Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	EBF 750-4-TUR  <b>Cód.</b> 3315336BT	<b>Llave electrónica Optima de turbina, con respaldo de baterías, cuello de ganso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turbina.</li> <li>• Placa de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 8.3 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Cebolleta no incluida.</li> <li>* Cotizar por separado.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> </ul>	 	\$ 12,577.00	







	ETF-700-S  <b>Cód.</b> 3365185BT	<b>Llave electrónica Optima de corriente, cuello quirúrgico</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 8.3 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Cebolleta no incluida.</li> <li>* Cotizar por separado.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> </ul>		\$ 12,479.00	
--	---	--	---	--------------	--





	EBF 750 S-4  <b>Cód.</b> 3315105BT	<b>Llave electrónica Optima de baterías, cuello quirúrgico</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 8.3 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Cebolleta no incluida.</li> <li>* Cotizar por separado.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> </ul>	 	\$ 11,939.00	
--	---	---	--	--------------	--



Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	EBF 750-S-4-TUR  Cód. 3315368BT	<p><b>Llave electrónica Optima de turbina, con respaldo de baterías, cuello quirúrgico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turbina.</li> <li>• Placa de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 8.3 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Cebolleta no incluida. cotizar por separado.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> </ul>	  	\$ 12,565.00	
	ETF-800  Cód. 3365721BT	<p><b>Llave electrónica Optima de corriente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montada a pared.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> </ul>		\$ 12,924.00	
EBF-850  Cód. 3315365BT	<p><b>Llave electrónica Optima de baterías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montada a pared.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> </ul>		\$ 12,389.00	   	
EBF 850-TUR-CP  Cód. 3315366BT	<p><b>Llave electrónica Optima de turbina, con respaldo de baterías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turbina.</li> <li>• Montada a pared.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> </ul>	  	\$ 13,029.00	   	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	ETF-80  <b>Cód.</b> 3365320BT	<b>Llave electrónica Optima de corriente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa integrada 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect</li> </ul>		\$ 12,153.00	
	EBF 85  <b>Cód.</b> 3315010BT	<b>Llave electrónica Optima de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> </ul>		\$ 13,366.00	
	EBF 85-TUR  <b>Cód.</b> 3315335BT	<b>Llave electrónica Optima de turbina, con respaldo de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turbina.</li> <li>• Placa de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> </ul>	 	\$ 14,336.00	
	EAF 225 ISM  <b>Cód.</b> 3335075	<b>Llave electrónica a corriente Lumino</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Luz de LED que cambia con la temperatura del agua.</li> </ul>		\$ 20,835.00	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	EAF 350 ISM <b>Cód.</b> 3335111	<b>Llave electrónica de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> </ul> * Incluye mangueras para su completa instalación.		\$ 13,146.00	
	EAF 350 <b>Cód.</b> 3335110	<b>Llave electrónica de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> </ul> * Incluye mangueras para su completa instalación.		\$ 12,029.00	
	Accesorio Bluetooth <b>Cód.</b> 33351001	<b>Adaptador de llave Bluetooth.</b> * Para usarse en Nuevos productos o para llaves Basys y llaves EAF a corriente modelos EAF-100, EAF-200 Y EAF-700, adquiridas desde el 2015 hasta el presente.		\$ 3,144.00	
	SFP 6 <b>Cód.</b> 0362006	<b>Transformador para llaves SF</b> * Aplica descuento de refacciones.		\$ 684.00	
	SFP 35-A <b>Cód.</b> 0362035	<b>Juego de adaptador múltiple 100-240 VAC/6VDC, (incluye adaptador de clavija 0362016, extensión de cable 0362017 y separador de cable 0362018)</b> * Para instalar 6 llaves.		\$ 2,074.00	

Producto Modelo/Código Descripción Energía Precio Diagrama

---

LLAVES TEMPORIZADORAS

---



KN 87-9205-UA

**Cód.**  
8004004


**Botón con recubrimiento antibacterial**

**Llave temporizadora de botón superior**

- 1.9 L por minuto.
- Acabado cromo.
- Botón con recubrimiento antibacterial.



\$ 3,500.00



DISPENSADORES DE JABÓN

---



ESD 200


**Cód.**  
3346051

**Dispensador electrónico de jabón líquido**

- A corriente de sobrecubierta.
- Acabado cromo.
- \* Incluye primer cartucho de jabón.



\$ 8,113.00



ESD 400


**Cód.**  
3346080

**Dispensador electrónico de jabón de espuma**

- De corriente.
- De sobre cubierta.
- Estilo Basys.
- \* No incluye consumible de jabón.



\$ 19,823.00



ESD 400 PVDSF\*

**Cód.**  
3346082



**Acabado**  
Inoxidable cepillado

ESD 400 PVDBN\*

**Cód.**  
3346081



**Acabado**  
Níquel cepillado

ESD 400 PVDPB\*

**Cód.**  
3346083



**Acabado**  
Latón pulido

ESD 400 PVDGR\*

**Cód.**  
3346182



**Acabado**  
Grafito

\* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
----------	---------------	-------------	---------	--------	----------



ESD 410

**Cód.**  
3346160

**Dispensador electrónico de jabón de espuma**

- De baterías
- De sobrecubierta
- Acabado cromo
- Incluye baterías
- 1500 activaciones por botella de jabón.
- Incluye dos cartuchos de jabón



\$ 11,044.00



ESD-410-SF	<b>Cód.</b> 3346164		<b>Acabado</b> Inoxidable cepillado
ESD-410-BN	<b>Cód.</b> 3346163		<b>Acabado</b> Níquel cepillado
ESD-410-PB	<b>Cód.</b> 3346162		<b>Acabado</b> Latón pulido
ESD-410GR	<b>Cód.</b> 3346161		<b>Acabado</b> Grafito

\* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.



ESD 420

**Cód.**  
3346166

**Dispensador electrónico de jabón de espuma**

- Dispensador electrónico de jabón de espuma
- De baterías
- De sobrecubierta
- Acabado cromo
- Incluye baterías
- 1500 activaciones por botella de jabón.
- Incluye dos cartuchos de jabón









\$ 11,407.00




ESD 400 PVDSF*	<b>Cód.</b> 3346170		<b>Acabado</b> Inoxidable cepillado
ESD 400 PVDBN*	<b>Cód.</b> 3346169		<b>Acabado</b> Níquel cepillado
ESD 400 PVDPB*	<b>Cód.</b> 3346168		<b>Acabado</b> Latón pulido
ESD 400 PVDGR*	<b>Cód.</b> 3346167		<b>Acabado</b> Grafito

\* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	ESD 500	<b>Dispensador electrónico de jabón de espuma</b> • De baterías. • Se puede combinar con la serie de llaves de la línea Basys. * Incluye los dos primeros cartuchos de jabón.		\$ 12,530.00	
	<b>Cód.</b> 3346087	  			
	ESD 500 PVDSF*	<b>Cód.</b> 3346141  <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado			
	ESD 500 PVDBN*	<b>Cód.</b> 3346138  <b>Acabado</b> Níquel cepillado			
	ESD 500 PVDPB*	<b>Cód.</b> 3346144  <b>Acabado</b> Latón pulido			
ESD 500 PVDGR*	<b>Cód.</b> 3346154  <b>Acabado</b> Grafito	* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.			
	ESD 600	<b>Dispensador electrónico de jabón de espuma</b> • De baterías. • Se puede combinar con las llaves EBF 615 y ETF-610. * Incluye los dos primeros cartuchos de jabón.		\$ 11,681.00	
	<b>Cód.</b> 3346091	  			
	ESD 600 PVDSF*	<b>Cód.</b> 3346143  <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado			
	ESD 600 PVDBN*	<b>Cód.</b> 3346140  <b>Acabado</b> Níquel cepillado			
	ESD 600 PVDPB*	<b>Cód.</b> 3346146  <b>Acabado</b> Latón pulido			
ESD 600 PVDGR*	<b>Cód.</b> 3346155  <b>Acabado</b> Grafito	* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.			
	ESD 700	<b>Dispensador electrónico de jabón de espuma</b> • De baterías. • Se puede combinar con las llaves EAF 700 y EAF 750. * Incluye los dos primeros cartuchos de jabón.		\$ 12,096.00	
	<b>Cód.</b> 3346095	  			

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	ESD 800 <b>Cód.</b> 3346097	<b>Dispensador electrónico de jabón de espuma</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De baterías.</li> <li>• Se puede combinar con las llaves EBF-85 Y ETF-80.</li> <li>* Incluye los dos primeros cartuchos de jabón.</li> </ul>   		\$ 11,681.00	
	ESD 1500 <b>Cód.</b> 3346093	<b>Dispensador electrónico de jabón de espuma</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De baterías.</li> <li>• Se puede combinar con las llaves EAF 100 y EAF 150.</li> <li>* Incluye los dos primeros cartuchos de jabón.</li> </ul>   		\$ 11,837.00	
	ESD 2000 <b>Cód.</b> 3346089	<b>Dispensador electrónico de jabón de espuma</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De baterías.</li> <li>• Se puede combinar con las llaves EAF-200, EAF-250, EAF-225, EAF-275.</li> <li>* Incluye los dos primeros cartuchos de jabón.</li> </ul>   		\$ 12,363.00	
ESD 2000 PVDSF* <b>Cód.</b> 3346142		 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado			
ESD 2000 PVDBN* <b>Cód.</b> 3346139		 <b>Acabado</b> Níquel cepillado			
ESD 2000 PVDPB* <b>Cód.</b> 3346145		 <b>Acabado</b> Latón pulido			
ESD 2000 PVDGR* <b>Cód.</b> 3346156		 <b>Acabado</b> Grafito			

\* Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.


Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	<p>ESD 2100</p> <p><b>Cód.</b> 3346098</p>	<p><b>Dispensador electrónico de jabón de espuma</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De baterías.</li> <li>• Se puede combinar con las llaves SF-2100, SF-2150, SF-2450, SF-2400.</li> <li>* Incluye los dos primeros cartuchos de jabón.</li> </ul>		\$ 11,915.00	

COMBOS DE DISPENSADOR DE JABÓN CON LLAVE

	<p>ESD 411</p> <p><b>Cód.</b> 3346165</p>	<p><b>Combo de dispensador de jabón de espuma y llave electrónica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Combo de dispensador de jabón de espuma y llave electrónica</li> <li>• Optima EBF-415 a baterías</li> </ul>		\$ 31,631.00	
--	---	--	---	--------------	--

	<p>ESD 421</p> <p><b>Cód.</b> 3346171</p>	<p><b>Combo de dispensador de jabón de espuma y llave electrónica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Combo de dispensador de jabón de espuma y llave electrónica.</li> <li>• Optima EBF-425 a baterías</li> </ul>		\$ 30,816.00	
---	---	---	---	--------------	--

COMBOS DE DISPENSADOR DE JABÓN CON LLAVE

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	<p>ESD 501 Cód. 3346086</p>	<p><b>Combo de dispensador de jabón de espuma y llave electrónica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basys EFX-250.500.0000 a baterías.</li> </ul>		<p>\$ 29,850.00</p>	
	<p>ESD 601 Cód. 3346090</p>	<p><b>Combo de dispensador de jabón de espuma y llave electrónica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EBF-615 a baterías.</li> </ul>		<p>\$ 22,523.00</p>	
	<p>ESD 701 Cód. 3346094</p>	<p><b>Combo de dispensador de jabón de espuma y llave electrónica cuello de ganso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EAF-750 ISM a baterías.</li> </ul>		<p>\$ 22,834.00</p>	
	<p>ESD 2101 Cód. 3346099</p>	<p><b>Combo de dispensador de jabón de espuma y llave electrónica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SF 2150 a baterías.</li> </ul>		<p>\$ 20,340.00</p>	

## COMBOS DE DISPENSADOR DE JABÓN CON LLAVE

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	<p>ESD 801</p> <p><b>Cód.</b> 3346096</p>	<p><b>Combo de dispensador de jabón de espuma y llave electrónica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EB- 85 a baterías.</li> </ul>		\$ 23,795.00	
		  			
	<p>ESD 1501</p> <p><b>Cód.</b> 3346092</p>	<p><b>Combo de dispensador de jabón de espuma y llave electrónica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EAF 150 a baterías.</li> </ul>		\$ 25,219.00	
		  			
	<p>ESD 2001</p> <p><b>Cód.</b> 3346088</p>	<p><b>Combo de dispensador de jabón de espuma y llave electrónica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EAF 275 ISM de foto celda solar.</li> </ul>		\$ 24,099.00	
		  			

Producto	Modelo/Código	Descripción	Precio	Diagrama
	<p>ESD 217*</p> <p><b>Cód.</b> 0346017</p>	<p><b>Jabón líquido para dispensador</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para Modelos ESD 250, ESD 200, ESD 350.</li> <li>* Se vende en cajas de 4 (800 ml c/u).</li> </ul>	<p>\$ 2,032.00</p>	
	<p>SJS 1751*</p> <p><b>Cód.</b> 5700751</p>	<p><b>Jabón líquido para dispensador de jabón de espuma</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluye dos botellas de 1.5L.</li> <li>• Para modelos ESD 400.</li> </ul>	<p>\$ 564.00</p>	
	<p>SJS 1651*</p> <p><b>Cód.</b> 5700307</p>	<p><b>Jabón líquido para dispensador SJS 1650</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se surte en múltiplo de 6. (1000 ml c/u).</li> </ul>	<p>\$ 1,397.00</p>	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Precio	Diagrama
<b>VÁLVULAS Y ACCESORIOS</b>				
	AC 55-A <b>Cód.</b> 0328234	<b>Aireador tipo cebolleta para llaves cuello de ganso ETF y EPF</b>  • Solo para llaves ETF-500/700 y EBF-500/700. • Gasto de 5.7 L por minuto.	\$ 2,572.00	
	ETF-510-A <b>Cód.</b> 3365024	<b>Placa a 8\"</b>	\$ 3,121.00	
	SFP-22-A <b>Cód.</b> 3362022	<b>Placa a 8\"</b>	\$ 724.00	
	SFP-30-A <b>Cód.</b> 0362030	<b>Extensión para llaves SF 2100 y SF 2150</b>	\$ 864.00	
	EAF-1003 <b>Cód.</b> 3335018	<b>Batería para llaves EAF</b>	\$ 1,142.00	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Precio	Diagrama
	<p>SFP45A</p> <p><b>Cód.</b> 0362045</p>	<p><b>Conector de 1/2" a 3/8"</b></p>	<p>\$113.00</p>	
	<p>EA51</p> <p><b>Cód.</b> 0335029</p>	<p><b>Aireador de 1.33 Lpm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gasto 1.3 Lpm (0.35 gpm).</li> </ul>	<p>\$ 65.00</p>	
				
	<p>ETF1038A VR</p> <p><b>Cód.</b> 3365755</p>	<p><b>Aireador de 1.33 Lpm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gasto 1.3 Lpm (0.35 gpm).</li> </ul>	<p>\$ 153.00</p>	
				
	<p>ETF1039A VR</p> <p><b>Cód.</b> 3365756</p>	<p><b>Aireador de 1.33 Lpm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gasto 1.3 Lpm (0.35 gpm).</li> </ul>	<p>\$ 153.00</p>	
				

Producto	Modelo/Código	Descripción	Precio	Diagrama
	<p>EAF 35*</p> <p><b>Cod.</b> 3335035</p>	<p><b>Kit de extensión para llaves línea EAF200</b></p> <p>*Aplica descuento de refacciones.</p>	<p>\$4,014.00</p>	
	<p>MIX 60*</p> <p><b>Cod.</b> 3326009</p>	<p><b>Válvula mezcladora bajo cubierta para usarse con llaves Óptima Para entradas y salidas de 3/8" Acabado cromo</b></p> <p>*Aplica descuento de refacciones.</p>	<p>\$1,032.00</p>	
	<p>MIX-135*</p> <p><b>Cod.</b> 0326045PK</p>	<p><b>Válvula mezcladora termostática. Bajo cubierta Para entradas y salidas de 3/8" Diseñada para compensar variaciones de temperatura provocadas por cambios de presión del agua en la línea de suministro.</b></p> <p>*Aplica descuento de refacciones.</p>	<p>\$4,188.00</p>	



# LAVABOS DE ESTACIONES



# UN LAVABO PARA CADA APLICACIÓN

Los lavabos son los elementos funcionales más visibles en los baños institucionales. Puede ser que los pisos, paredes y espejos marquen la pauta, pero los lavabos integran la visión del diseñador o arquitecto.

Los lavabos que se incuyen en las siguientes páginas son el complemento perfecto para nuestras llaves, despachadores de jabón, secadores de manos, fluxómetros, sanitarios, mingitorios y más.

Sloan cuenta con tres divisiones de lavabos de estaciones, perfectos para cubrir cualquier necesidad de proyecto:



## LÍNEA ANTIVANDALISMO



Sloan Stone  
Serie EW



## LÍNEA TRADICIONAL



Sloan Stone  
Serie ELWF



Sloan Stone  
Serie ELRF



Sloan Stone  
Serie ELA



Sloan Stone  
Serie ELGR



Sloan Stone  
Serie ELC



Sloan Stone  
Serie ELS



## LÍNEA PREMIUM



Lavabo integrado  
AER-DEC

# LÍNEA ANTIVANDALISMO



## LAVABOS DE BAJO MANTENIMIENTO PARA ENTORNOS DE TRÁFICO INTENSO

Escuelas, edificios de oficinas, aeropuertos, estadios. En donde sea que se reúnan multitudes, los baños tienen que ser ultra-resistentes y fáciles de mantener.


### Los lavabos SloanStone se fabrican con las siguientes características:

- Componentes de fácil acceso. Se puede tener fácil acceso a todos los componentes a los que se puede dar servicio, incluyendo la electrónica. En algunos modelos incluso se puede tener acceso desde arriba.
- Anti vandalismo. Cada diseño proporciona un nivel de resistencia al vandalismo, desde superficies de fácil limpieza y una amplia gama de opciones de llave expuesta.

## COLORES



## DOS Y TRES ESTACIONES



## SIMBOLOGÍA



Acceso frontal para fácil instalación y mantenimiento.

## CERTIFICACIONES



Modelos diseñados para cumplir con los lineamientos de acceso para personas con discapacidad.



Modelos de alta eficiencia que contribuyen a la acumulación de puntos LEED.



Producto/ Modelo/Código

Descripción

Precio

Diagrama


EW-73000

**Lavabo de resina de 3 estaciones**

\$ 143,163.00



- Salidas de agua de sensor integradas.
- Acceso frontal de acero inoxidable.
- Aireadores antivandalismo.
- 1.9 Lpm.
- Con rebosadero.
- \* Incluye bastidor de acero inoxidable para montaje.
- Las jaboneras se cotizan por separado.




EW-72000

**Lavabo de resina de 2 estaciones**

\$ 107,464.00



- Salidas de agua de sensor integradas.
- Acceso frontal de acero inoxidable.
- Aireadores antivandalismo.
- 1.9 Lpm.
- Con rebosadero.
- \* Incluye bastidor de acero inoxidable para montaje.




EW-63000

**Lavabo de resina de 3 estaciones**

\$ 88,545.00



- Salidas de agua de sensor integradas.
- Acceso frontal de plástico.
- Aireadores antivandalismo.
- 1.9 Lpm.
- Con rebosadero.
- \* Incluye ménsulas para montaje de acero galvanizado.




EW-62000

**Lavabo de resina de 2 estaciones**

\$ 65,604.00



- Salidas de agua de sensor integradas.
- Acceso frontal de plástico.
- Aireadores antivandalismo.
- 1.9 Lpm.
- Con rebosadero.
- \* Incluye ménsulas para montaje de acero galvanizado.





A long, modern public restroom with a white countertop and blue cabinetry. The counter features a series of white sinks with chrome faucets. Above the counter, there are several mirrors and a paper towel dispenser. The ceiling has recessed lighting. The overall design is clean and functional.

LÍNEA  
CLÁSICA

# LAVABOS DE BAJO MANTENIMIENTO PARA ENTORNOS DE TRÁFICO INTENSO

Donde se reúnan multitudes, los baños tienen que ser ultra-resistentes y fáciles de mantener.


El sistema de lavabos SloanStone® utiliza un material de superficie moldeado, no poroso que elimina todos los adhesivos y selladores para brindar sólida durabilidad y fáciles reparaciones.

## LOS LAVABOS SLOANSTONE SE FABRICAN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:


- Componentes de fácil acceso. Se puede tener fácil acceso a todos los componentes a los que se puede dar servicio, incluyendo la electrónica. En algunos modelos incluso se puede tener acceso desde la cubierta.
- Anti vandalismo. Cada diseño proporciona un nivel de resistencia al vandalismo, desde superficies de fácil limpieza hasta llaves integradas y acceso con cerradura a los componentes.

Combine muchos Lavabos SloanStone con llaves y despachadores de jabón Sloan. Modelos selectos disponibles en acabados especiales.


## DE UNA A CUATRO ESTACIONES.



Dos estaciones



Tres estaciones



Cuatro estaciones

## COLORES



## CERTIFICACIONES



Modelos diseñados para cumplir con los lineamientos de acceso para personas con discapacidad.




Modelos de alta eficiencia que contribuyen a la acumulación de puntos LEED.



Modelos compatibles con la mayoría de las llaves de alta eficiencia Sloan®.


### Lavabos de estación AB

Estos lavabos incluyen para su montaje ménsulas de acero galvanizado.



### Lavabos de estación ENC

Estos lavabos incluyen para su montaje bastidor a base de perfiles de acero inoxidable y faldón de lámina de acero inoxidable.





LÍNEA CLÁSICA  
**SLOANSTONE**  
Serie ELWF - CASCADA

Producto/ Modelo/Código

Descripción

Precio

Diagrama

DOS ESTACIONES


ELWF-82000-AB

**Lavabo dos estaciones tipo cascada montado a muro**

\$ 108,428.00



- Recipiente moldeado dos estaciones sencillo.
- Ideal para lugares mixtos. Este diseño amigable con ADA, ofrece una o más estaciones del altura para adultos junto con una estación de altura para niños.
- Pata extendida que se detiene antes del piso para facilitar la limpieza.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.



TRES ESTACIONES


ELWF-83000-AB

**Lavabo tres estaciones tipo cascada montado a muro**

\$ 142,240.00



- Recipiente moldeado tres estaciones sencillo
- Ideal para lugares mixtos. Este diseño amigable con ADA, ofrece una o más estaciones del altura para adultos junto con una estación de altura para niños.
- Pata extendida que se detiene antes del piso para facilitar la limpieza.
- No poroso.
- Fácilmente reparable.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.



CUATRO ESTACIONES


ELWF-84000-AB

**Lavabo cuatro estaciones tipo cascada montado a muro**

\$ 177,156.00



- Recipiente moldeado cuatro estaciones sencillo
- Ideal para lugares mixtos. Este diseño amigable con ADA, ofrece una o más estaciones del altura para adultos junto con una estación de altura para niños.
- Pata extendida que se detiene antes del piso para facilitar la limpieza.
- No poroso.
- Fácilmente reparable.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.



LINEA CLÁSICA

SLOANSTONE

Serie ELRF

FRENTE REDONDO



Producto/ Modelo/Código

Descripción

Precio

Diagrama

UNA ESTACIÓN


ELRF-81000-AB



**Lavabo una estación frente redondo**

\$ 60,823.00

- Recipiente moldeado una estación.
- Diseño frente redondo.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.



ELRF-81000-ENC

- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.

\$ 85,600.00



DOS ESTACIONES


ELRF-82000-AB



**Lavabo dos estaciones frente redondo**

\$ 107,483.00

- Recipiente moldeado dos estaciones.
- Diseño frente redondo.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.



ELRF-82000-ENC

- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.

\$ 153,902.00



TRES ESTACIONES


ELRF-83000-AB



**Lavabo tres estaciones frente redondo**

\$ 143,478.00

- Recipiente moldeado tres estaciones.
- Diseño frente redondo.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.



ELRF-83000-ENC

- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.

\$ 199,726.00



CUATRO ESTACIONES


ELRF-84000-AB



**Lavabo cuatro estaciones frente redondo**

\$ 179,662.00

- Recipiente moldeado cuatro estaciones.
- Diseño frente redondo.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.




ELRF-84000-ENC

- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.

\$ 253,055.00





LÍNEA CLÁSICA

**SLOANSTONE**

Serie ELA

PUNTA DE FLECHA

Producto/ Modelo/Código

Descripción

Precio

Diagrama

UNA ESTACIÓN


ELA-81000-AB



**Lavabo una estación punta de flecha**

\$ 47,230.00

- Recipiente moldeado una estación.
- Diseño punta de flecha.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.



ELA-81000-ENC

- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.

\$ 72,005.00



DOS ESTACIONES


ELA-82000-AB



**Lavabo dos estaciones punta de flecha**

\$ 83,616.00

- Recipiente moldeado dos estaciones.
- Diseño punta de flecha.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.



ELA-82000-ENC

- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.

\$127,484.00



TRES ESTACIONES

ELA-83000-AB



**Lavabo tres estaciones punta de flecha**

\$ 112,010.00

- Recipiente moldeado tres estaciones.
- Diseño punta de flecha.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.



ELA-83000-ENC

- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.

\$ 164,434.00



CUATRO ESTACIONES


ELA-84000-AB



**Lavabo cuatro estaciones punta de flecha**

\$ 142,529.00

- Recipiente moldeado cuatro estaciones.
- Diseño punta de flecha.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.



ELA-84000-ENC

- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.

\$ 206,477.00





LÍNEA CLÁSICA

**SLOANSTONE**  
Serie ELGR  
**GRADIENTE**

Producto/ Modelo/Código

Descripción

Precio

Diagrama

UNA ESTACIÓN

ELGR-81000-AB



**Lavabo una estación, gradiente**

- Cubierta monolítica fabricada con Sloan Stone.
- Superficie sólida.
- Diseño gradiente.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.

\$ 57,226.00



ELGR-81000-ENC

- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.

\$ 75,238.00



DOS ESTACIONES


ELGR-82000-AB



**Lavabo dos estaciones, gradiente**

- Cubierta monolítica fabricada con Sloan Stone.
- Superficie sólida.
- Diseño gradiente.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.

\$ 94,840.00



ELGR-82000-ENC

- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.

\$ 133,818.00



TRES ESTACIONES


ELGR-83000-AB



**Lavabo tres estaciones, gradiente**

- Cubierta monolítica fabricada con Sloan Stone.
- Superficie sólida.
- Diseño gradiente.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.

\$ 111,806.00



ELGR-83000-ENC

- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.

\$ 161,740.00



CUATRO ESTACIONES


ELGR-84000-AB



**Lavabo cuatro estaciones, gradiente**

- Cubierta monolítica fabricada con Sloan Stone.
- Superficie sólida.
- Diseño gradiente.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.

\$ 135,973.00



ELGR-84000-ENC

- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.

\$ 204,751.00





LÍNEA  
CLÁSICA

SLOANSTONE  
Serie ELC

Producto/ Modelo/Código

Descripción

Precio

Diagrama

UNA ESTACIÓN

ELC-81000




Lavabo de resina de una estación

- Compatible con llaves Sloan (para una sola perforación).
- Cubierta de acero inoxidable.
- \* Las llaves se venden por separado.
- \* Incluye bastidor para montaje.



\$ 43,795.00



DOS ESTACIONES

ELC-82000




Lavabo de resina de dos estaciones

- Compatible con llaves Sloan (para una sola perforación).
- Cubierta de acero inoxidable.
- \* Las llaves se venden por separado.
- \* Incluye bastidor de acero inoxidable para montaje.



\$ 67,638.00



TRES ESTACIONES

ELC-83000




Lavabo de resina de tres estaciones

- Compatible con llaves Sloan (para una sola perforación).
- Cubierta de acero inoxidable.
- \* Las llaves se venden por separado.
- \* Incluye bastidor de acero inoxidable para montaje.



\$ 93,058.00





LÍNEA  
CLÁSICA

**SLOANSTONE**  
Serie ELS

Producto/ Modelo/Código

Descripción

Precio

Diagrama

ELS-72000




**Lavabo de resina de 2 estaciones**

- Compatible con llaves Sloan (aplica restricciones).
- Con rebosadero.
- Acceso frontal de acero inoxidable.
- \* Incluye bastidor de acero inoxidable.
- \* Las llaves se venden por separado.



\$ 53,924.00



ELS-73000




**Lavabo de resina de 3 estaciones**

- Compatible con llaves Sloan (aplica restricciones).
- Acceso frontal de acero inoxidable.
- Con rebosadero.
- \* Incluye bastidor de acero inoxidable.
- \* Las llaves y jaboneras se venden por separado.



\$ 69,784.00



ELS-62000




**Lavabo de resina de 2 estaciones**

- Compatible con llaves Sloan (aplica restricciones).
- Acceso frontal ABS.
- Sin rebosadero.
- \* Incluye soporte de acero galvanizado.
- \* Las llaves se venden por separado.
- \* Incluye ménsulas de acero galvanizado.



\$ 37,927.00



ELS-63000




**Lavabo de resina de 3 estaciones**

- Compatible con llaves Sloan (aplica restricciones).
- Acceso frontal ABS.
- Sin rebosadero.
- \* Incluye soporte de acero galvanizado.
- \* Las llaves y jaboneras se venden por separado.
- \* Incluye ménsulas de acero galvanizado.



\$ 47,196.00





LÍNEA PREMIUM  
LAVABO INTEGRADO  
AER-DEC



## LAVABO INTEGRADO AER-DEC

El diseño ergonómico y Sin contacto del AER-DEC ahorra agua, reduce el consumo de energía y elimina la necesidad de toallas de papel. Es bueno para el medio ambiente, bueno para el usuario, bueno para los negocios.

### TODO COMIENZA CON EL AIRBASIN.

Cada componente del AER-DEC está diseñado para crear un sistema totalmente integrado. La clave de esta integración es el AirBasin que redirige el aire y el flujo del agua para eliminar las salpicaduras y la corriente de aire ascendente.

### NUNCA TOQUE OTRO DISPENSADOR DE JABÓN.

El dispensador de jabón Sin contacto Sloan utiliza un sensor infrarrojo que detecta al usuario para entregarle una dosis pre-medida de jabón. Esto no sólo reduce los residuos y elimina el goteo de jabón sobre las cubiertas, sino, también, mejora la higiene.


- Operación sin contacto, mayor higiene en el lavado de manos.
- Dosis pre-medida de jabón que reduce el desperdicio de jabón.
- Indicador de jabón bajo, la luz hace más fácil su mantenimiento.

### OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN



#### MATERIALES Y COLORES

- Cuarzo en más de 100 colores.
- Corian para superficie sólida en más de 100 colores.



#### ANCHOS ESTÁNDAR O A LA MEDIDA

- Anchos estándar de 30", 60", 90" o 120".
- Personalice el ancho para adaptarlo a las dimensiones de su baño.

### UN GRIFO QUE ES TAN SOSTENIBLE COMO HERMOSO.

La flexibilidad de la llave BASYS activado por sensor, es revolucionario. Desde el tipo de cuerpo, el tipo de alimentación, y el tipo de rocío, se puede personalizar, todo, sin comprometer el diseño elegante que usted espera de Sloan. Las llaves BASYS están meticulosamente diseñadas para adaptarse incluso los entornos más exigentes.

- Con sensor infrarrojo que detecta al usuario. Mayor higiene, Sin contacto.
- Tres diferentes alturas.
- De baterías, de corriente o solares.
- Caudales ajustables.

### FINALMENTE, UN SECADOR DE MANOS DONDE LO NECESITA.

Nuestros ingenieros y diseñadores de Sloan® han colaborado juntos para producir un secador de manos montado a cubierta, que proporciona un aire silencioso y limpio, gracias a su sistema de supresión y filtro de aire HEPA, el cual utiliza menos energía. Todo esto, lo hace el complemento perfecto para crear la mejor experiencia en el lavado de manos.

- Sonido ajustable. Más silencioso que los secadores manuales convencionales.
- Filtro de aire que elimina el 99% de las bacterias a 0,3 micras.
- Utiliza menos energía que secadores manuales convencionales, en un 95%.
- Opción de encendido / apagado: Reduce el uso de energía.

Producto/ Modelo/Código	Descripción	Precio	Diagrama
-------------------------	-------------	--------	----------

## DOS ESTACIONES

AD-82000

**Lavabo integral**

\$ 322,517.00

- Incluye llave Mod. EFX250.000.0000, dispensador electrónico de jabón Mod. ESD-400, secador de manos y lavabo.
- Dos estaciones.
- Las unidades de la cubierta son de manos libres para promover la higiene.
- Ahorra espacio, favorece un diseño más limpio.
- Diseño ergonómico. Las llaves, jaboneras y secador, están al alcance de las manos.
- \* Se requiere toma eléctrica para el secador.



Para consulta técnica, acercarse a su experto Sloan.

## TRES ESTACIONES

AD-83000

**Lavabo integral**

\$ 499,048.00

- Incluye llave Mod. EFX250.000.0000, dispensador electrónico de jabón Mod. ESD-400, secador de manos y lavabo.
- Tres estaciones.
- Las unidades de la cubierta son de manos libres para promover la higiene.
- Ahorra espacio, favorece un diseño más limpio.
- Diseño ergonómico. Las llaves, jaboneras y secador, están al alcance de las manos.
- \* Se requiere toma eléctrica para el secador.



Para consulta técnica, acercarse a su experto Sloan.

## CUATRO ESTACIONES

AD-84000

**Lavabo integral**

\$ 614,259.00

- Incluye llave Mod. EFX250.000.0000, dispensador electrónico de jabón Mod. ESD-400, secador de manos y lavabo.
- Cuatro estaciones.
- Las unidades de la cubierta son de manos libres para promover la higiene.
- Ahorra espacio, favorece un diseño más limpio.
- Diseño ergonómico. Las llaves, jaboneras y secador, están al alcance de las manos.
- \* Se requiere toma eléctrica para el secador.



Para consulta técnica, acercarse a su experto Sloan.



# SOLUCIONES DE HIGIENE PRODUCTOS ESPECIALES



**Salud y máxima  
higiene para  
el baño comercial.**

## SECADORES

- La nueva generación de secadores de manos cuidan el medio ambiente por sus ciclos de secado más rápidos y eficientes.
- Luz LED externa para verificar funcionamiento.
- Nivel de ruido máximo 80 dB, 71 con reductor de ruido.
- Mayor potencia que resulta en un secado más rápido.
- Más silencioso por sus opciones de nivel de ruido.
- Diferentes acabados que combinan con tus instalaciones.
- Mayor eficiencia energética.
- Filtra hasta un 99.97% de bacterias.
- Son perfectos para cualquier tipo de proyecto comercial, pues están disponibles en diferentes acabados que le brindan mayor estética a las instalaciones.
- Con filtro antibacterial que garantiza instalaciones más higiénicas.



## REGADERAS

Las regaderas Sloan ayudan al cuidado, conservación y uso eficiente y consciente del agua al bañarse. Éstas ahorran entre cuatro y seis veces la cantidad de agua necesaria para tomar una buena ducha.

Su haz de lluvia está diseñada para abarcar la totalidad del cuerpo y así no desperdiciar el vital líquido.

Las regaderas Sloan®, son una herramienta muy útil para uso comercial, pues ayudan tanto al ahorro del agua como a que los cobros por los servicios sean más bajos.

Algunas industrias que utilizan esta herramienta ahorradora son:

- Deportivos
- Clubes
- Hoteles
- Spas
- Hogar
- Colegios
- Gimnasios
- Hospitales

## BARRAS DE SEGURIDAD

Las barras de seguridad contribuyen a incrementar la seguridad del público en general y facilitan la posibilidad de utilizar los servicios sanitarios a aquellas personas que por tener algún impedimento físico, por edad o en proceso de rehabilitación lo requieran.

### Especificaciones:

- Diámetro para una adecuada sujeción del usuario.
- Distancia a la pared que evita deslizamientos de la mano hacia adentro.
- Barra de acero inoxidable tipo 304, calibre 18.
- Soportan peso estático de hasta 136 kg, por un periodo de cinco minutos, con una recuperación total.
- Soportan un esfuerzo de tracción, mayor a 590 kg estando bien instalada.

## CERTIFICACIONES



Modelos diseñados para cumplir con los lineamientos de acceso para personas con discapacidad.



Modelos de alta eficiencia que contribuyen a la acumulación de puntos LEED.



Certificación SA para regaderas de alta eficiencia.



Certificación UL para secadores de manos electrónicos.



Xlerator.



Las regaderas Sloan® cuentan con la certificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-008-CONAGUA-1998.



World Health Organization



JOHNS HOPKINS UNIVERSITY



CDC

Las organizaciones mundiales de salud recomiendan el uso de secadores de manos.

# NUEVOS SECADORES DE MANOS

Más potencia,  
eficiencia y ahorro,  
cuidando tu medio ambiente.



Mayor potencia que resulta en un secado más rápido.



Más silencioso por sus opciones de nivel de ruido.



Diferentes acabados que combinan con tus instalaciones.



Mayor eficiencia energética.



Filtra hasta el 99.97% de las bacterias.



Ahorro del 95% en insumos, al no gastar en papel.

## SECADORES

- La nueva generación de secadores de manos, cuidan el medio ambiente por sus ciclos de secado más rápidos y eficientes.
- Son perfectos para cualquier tipo de proyecto comercial, pues están disponibles en diferentes acabados que le brindan mayor estética a las instalaciones.
- Con filtro antibacterial que garantiza instalaciones más higiénicas.



### SLOAN OPTIMA AIR

Secado en 14 segundos.

500 watts (con calor) y 300 watts (sin calor).

Cumple con normas ADA.

Níquel cepillado Blanco pulido



### SLOAN EHD 501

Secado en 8 segundos.

1490 watts al utilizar calor.

99.97% libre de bacterias en la versión con filtro HEPA.

Níquel cepillado Cromado

Blanco pulido Grafito

Blanco mate



### SLOAN EHD 501 ECO

Secado en 10 segundos.

500 watts sin utilizar calor.

99.97% libre de bacterias en la versión con filtro HEPA.

Níquel cepillado Cromado

Blanco pulido Grafito

Blanco mate

## ACCESORIOS



Kit filtro HEPA



Filtro HEPA



Prefiltro



Boquilla reductora de ruido\*



Intercambiador Kit ADA\*



Intercambiador Kit estándar\*




Gabinete para secador\*



Protector de pared\*


\* Sobre pedido

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	EHD-701-BN	<b>Secador de manos Optima Air</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montado a pared, cumple con lineamientos ADA.</li> <li>• 110-120V.</li> <li>• Tiempo de secado 14 seg.</li> <li>• Temperatura regulable (alta, baja o desactivada).</li> <li>• 500 watts (con calor), 300 watts (sin calor).</li> <li>• Velocidad y nivel de ruido regulable.</li> <li>• Luz LED externa para verificar funcionamiento.</li> <li>• Nivel de ruido máximo 80 dB, 71 con reductor de ruido.</li> <li>• Ayuda a calificar para varios créditos LEED V4.</li> <li>• Garantía de 3 años.</li> </ul>		\$ 20,042.00	
	<b>Cód.</b> 3366129	  	<b>Acabado</b> Blanco Pulido		
EHD-701-PW	<b>Cód.</b> 3366128	  	<b>Acabado</b> Blanco Pulido		



  
 Las organizaciones mundiales de salud recomiendan el uso de secadores de manos.

LÍNEA SLOAN EHD 501

	EHD-501-GR	<b>Secador de manos XLERATOR con calor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montado a pared.</li> <li>• Kit adicional para cumplimiento ADA.</li> <li>• 110-120V.</li> <li>• Temperatura regulable (alta, media, baja o desactivada).</li> <li>• Velocidad y nivel de ruido regulable.</li> <li>• Nivel de ruido máximo 80 dB, 71 con reductor de ruido.</li> <li>• Tiempo de secado 8 seg.</li> <li>• Opción de filtro HEPA.</li> <li>• Luz LED externa para verificar funcionamiento.</li> <li>• Garantía de 3 años.</li> </ul>		\$ 23,526.00	
	<b>Cód.</b> 3366061	  	<b>Acabado</b> Cromo		
EHD-501-PW	<b>Cód.</b> 3366050	  	<b>Acabado</b> Blanco Pulido		
EHD-501-BN	<b>Cód.</b> 3366122	  	<b>Acabado</b> Níquel cepillado		
EHD-501-MW	<b>Cód.</b> 3366070	  	<b>Acabado</b> Blanco mate		



  
 Las organizaciones mundiales de salud recomiendan el uso de secadores de manos.

## LÍNEA SLOAN EHD 501

Producto

Modelo/Código

Descripción

Energía

Precio

Diagrama

EHD-501-GR HEPA

**Cód.**  
3366121




Las organizaciones mundiales de salud recomiendan el uso de secadores de manos.

**Secador de manos  
XLERATOR con calor**

- Con filtro HEPA integrado.
- Montado a pared.
- Kit adicional para cumplimiento ADA.
- 110-120V.
- Temperatura regulable (alta, media, baja o desactivada).
- Velocidad y nivel de ruido regulable.
- Nivel de ruido máximo 80 dB, 71 con reductor de ruido.
- Tiempo de secado 8 seg.
- Luz LED externa para verificar funcionamiento.
- Garantía de 3 años.



\$ 28,292.00



EHD-501-CP HEPA

**Cód.**  
3366120



**Acabado**  
Cromo

EHD-501-PW HEPA

**Cód.**  
3366142



**Acabado**  
Blanco Pulido

EHD-501-BN HEPA

**Cód.**  
3366123



**Acabado**  
Níquel cepillado

EHD-501-MW HEPA

**Cód.**  
3366119



**Acabado**  
Blanco mate

*Sobre pedido*

## LÍNEA SLOAN EHD 501 ECO

EHD-501-MW-ECO

**Cód.**  
3366074




Las organizaciones mundiales de salud recomiendan el uso de secadores de manos.

**Secador de manos  
XLERATOR ECO sin calor**

- Montado a pared.
- 110-120V.
- Sin resistencia eléctrica.
- 500 watts, sin tecnología de calor.
- Velocidad y nivel de ruido regulable.
- Nivel de ruido máximo 80 dB, 71 con reductor de ruido.
- Tiempo de secado 8 seg.
- Opción de filtro HEPA.
- Luz LED externa para verificar funcionamiento.
- Garantía de 3 años.



\$ 17,396.00



EHD-501-CP-ECO

**Cód.**  
3366101



**Acabado**  
Cromo

EHD-501-PW-ECO

**Cód.**  
3366107



**Acabado**  
Blanco Pulido

EHD-501-BN-ECO

**Cód.**  
3366105



**Acabado**  
Níquel cepillado

EHD-501-GR-ECO

**Cód.**  
3366103



**Acabado**  
Grafito

**El más ecológico  
del planeta**

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
----------	---------------	-------------	---------	--------	----------




EHD-501-MW-ECO  
HEPA  
**Cód.**  
3366100

**Secador de manos  
XLERATOR sin calor**

- Con filtro HEPA integrado.
- Montado a pared.
- 110-120V.
- Sin resistencia eléctrica.
- 500 watts, sin tecnología de calor.
- Velocidad y nivel de ruido regulable.
- Nivel de ruido máximo 80 dB,
- 71 con reductor de ruido.
- Tiempo de secado 8 seg.
- Luz LED externa para verificar funcionamiento.
- Garantía de 3 años.



\$ 23,007.00



Las organizaciones mundiales de salud recomiendan el uso de secadores de manos.



EHD-501-CP-ECO HEPA	<b>Cód.</b> 3366102		<b>Acabado</b> Cromo
EHD-501-PW-ECO HEPA	<b>Cód.</b> 3366108		<b>Acabado</b> Blanco Pulido
EHD-501-BN-ECO HEPA	<b>Cód.</b> 3366106		<b>Acabado</b> Níquel cepillado
EHD-501-GR-ECO HEPA	<b>Cód.</b> 3366104		<b>Acabado</b> Grafito

El más ecológico del planeta

*Sobre pedido*

ACCESORIOS PARA SECADORES



**Cód.**  
3366139

**Gabinete para montar  
secador EHD 501**

\$ 8,913.00

- Permite la actualización completa del despachador de toallas de papel y los residuos.
- Altura estándar.
- Saliente ADA de 4"
- Acabado en acero inoxidable cepillado.

*Sobre pedido*



**Cód.**  
3366135




**Gabinete para montar secador  
EHD 501 para remodelación**


\$ 19,806.00

- Permite la actualización completa del despachador de toallas de papel y los residuos.
- No daña la superficie existente.
- Acabado en acero inoxidable cepillado.

*Sobre pedido*


Producto	Modelo/Código	Descripción	Precio	Diagrama
	<b>Cód.</b> 3366134	<b>Gabinete altura ADA para montar secador EHD 501 para remodelación</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite la actualización completa del despachador de toallas de papel y los residuos.</li> <li>• Cumple con los requisitos ADA, sin dañar a la superficie existente.</li> <li>• Acabado en acero inoxidable cepillado.</li> </ul>	\$ 19,806.00	
<i>Sobre pedido</i>				
	<b>Cód.</b> 3366138	<b>Protector de pared</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñado para ajustarse debajo de los secadores de mano Sloan®.</li> <li>• Protegen las paredes del agua que sopla durante el proceso de secado.</li> <li>• Acabado en acero inoxidable cepillado.</li> </ul>	\$ 9,904.00	
	<b>Cód.</b> 3366137	 <b>Acabado</b> Negro mate		
	<b>Cód.</b> 3366136	 <b>Acabado</b> Blanco mate		
	<b>Cód.</b> 3366133	<b>Boquilla reductora de ruido</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduce el nivel de sonido en 9 decibeles (aumenta el tiempo de secado en 3 segundos).</li> <li>• Se adapta fácilmente a cualquier secador Sloan®.</li> </ul>	\$ 399.00	
<i>Sobre pedido</i>				
	<b>Cód.</b> 3366141	<b>Kit de filtro HEPA</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtro HEPA para secadores Sloan comprados sin filtro.</li> <li>• El filtro HEPA filtra hasta el 99.97% de bacterias.</li> </ul>	\$ 7,427.00	
	<b>Cód.</b> 3366140	<b>Prefiltro HEPA</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prefiltro de repuesto para secadores de manos con filtro HEPA.</li> <li>• Filtra hasta el 99.97% de bacterias.</li> </ul>	\$ 993.00	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Precio	Diagrama
	<b>Cód.</b> 3366132	<b>Filtro HEPA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reemplazo filtro HEPA.</li> <li>• Filtra hasta el 99.97% de bacterias.</li> </ul>	\$3,967.00	
	<b>Cód.</b> XL15	<b>Sensor Óptico para EHD-501</b> <p>**Indicar a la hora de su compra si la versión de su secador es para la versión anterior, de dos LEDS encapsulados o el actual, de tres LEDS con cubierta de acrílico.</p>	\$ 1,048.00	
<b>REGADERAS</b>				
	ACT-O-MATIC 450 A-2.5 GPM CP <b>Cód.</b> 4024500	<b>Regadera cromada de autolimpieza</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fijación a muro.</li> <li>• Tornillos expuestos.</li> <li>• Gasto 10 Lpm.</li> <li>• Antivandalismo.</li> </ul> 	\$ 8,110.00	
	ACT-O-MATIC 450 A-2.0 GPM CP <b>Cód.</b> 4024530	<b>Regadera cromada de autolimpieza</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fijación a muro.</li> <li>• Tornillos expuestos.</li> <li>• Gasto 8 Lpm.</li> <li>• Antivandalismo.</li> </ul> 	\$ 8,171.00	
	ACT-O-MATIC 460 A-2.5 GPM CP <b>Cód.</b> 4024600	<b>Regadera cromada</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fijación a muro.</li> <li>• Tornillos ocultos.</li> <li>• Gasto 10 Lpm.</li> <li>• Antivandalismo.</li> </ul> 	\$ 9,648.00	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Precio	Diagrama
	ACT-O-MATIC 460 A-2.0 GPM CP  <b>Cód.</b> 4024630	<b>Regadera cromada</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fijación a muro.</li> <li>• Tornillos ocultos.</li> <li>• Gasto 8 Lpm.</li> <li>• Antivandalismo.</li> </ul> 	\$ 9,701.00	

**BARRAS DE SEGURIDAD**

	SL 8930  <b>Cód.</b> 8002006	<b>Barra de seguridad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acero inoxidable 30”.</li> <li>• Acabado satinado.</li> <li>• Chapetón cubre tornillos.</li> </ul> 	\$ 1,580.00	
---	---------------------------------------	---	-------------	---

	SL 8924  <b>Cód.</b> 8002005	<b>Barra de seguridad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acero inoxidable 24”.</li> <li>• Acabado satinado.</li> <li>• Chapetón cubre tornillos.</li> </ul> 	\$ 1,653.00	
---	---------------------------------------	---	-------------	---

	SL 8918  <b>Cód.</b> 8002004	<b>Barra de seguridad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acero inoxidable 18”.</li> <li>• Chapetón cubre tornillos.</li> </ul> 	\$ 1,335.00	
---	---------------------------------------	--	-------------	---

	SL 8712  <b>Cód.</b> 8002000	<b>Barra de seguridad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acero inoxidable 12”.</li> <li>• Chapetón cubre tornillos.</li> </ul> 	\$ 1,463.00	
---	---------------------------------------	--	-------------	---

## Estación móvil de lavado de manos Sloan

Lavado de manos fuera del sanitario



**La primera en su clase, Independiente, Sin Contacto, operadas por sensor.**

Habilite opciones de lavado de manos más convenientes en sus instalaciones con la nueva Estación Móvil de Lavado de manos de Sloan. Nuestra última innovación, puede ubicarse en cualquier punto del edificio brindando una mayor higiene de manos más allá de un sanitario.

Sloan ha creado una estación de higiene personalizada sobre ruedas, con un diseño atractivo y con la durabilidad que espera de los productos Sloan. Una solución simple que ayuda a mejorar la salud, el bienestar y la higiene de sus instalaciones. Se puede instalar en entradas o salidas, áreas de comida, cafeterías, vestíbulos, escaleras eléctricas, pasillos y mucho más.



Centros de Convenciones y Tiendas Minoristas



Universidades y Escuelas



Cafeterías y Zonas de comida rápida



Oficinas

## Características higiénicas por dentro y por fuera



Todas las estaciones incluyen unidades energizadas con AC o DC y un tanque de 16 galones para aguas grises. Calentador de agua caliente y soporte para dos contenedores de agua de 5 galones (contenedores incluidos) están disponibles en modelos seleccionados.

Nota: el frente del gabinete fue removido sólo para fines ilustrativos



Sloan® SF-2250 o BASYS® EFX-150 llaves operadas por sensor basadas en modelos de estaciones seleccionados



Cubiertas para lavabos de Corian® con bowls de porcelana o cubiertas de acero inoxidable con lavabos antiescurrimiento de acero inoxidable en modelos de estaciones seleccionados.



enMotion® Dispensador de papel de baño Sin Contacto



Purell® CS-8 Dispensador de jabón en espuma montado en pared



Soporte para bolsa de baño y manija



Ruedas asegurable

# PORTAFOLIO POR MERCADO SLOAN



Una Solución  
Sin Contacto para cada  
proyecto de edificación.

# ENTRETENIMIENTO

Centros comerciales | Cines | Restaurantes  
Casinos | Teatros | Parques temáticos | Plazas



Máxima eficiencia e higiene  
al cuidado de tu salud.  
Con la mejor tecnología  
Sin contacto Sloan.



Proyectos  
más eficientes



Amplia  
garantía



Duración y calidad  
inmejorables



Instalaciones  
más higiénicas



Gran ahorro de  
agua y energía










Mantenimiento  
más fácil y rápido





Un producto de eco  soluciones





**SLOAN**®






Apasionados por cuidarte

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	EFX 250.000.0000 <b>Cód.</b> 3324005	<b>LLAVE ELECTRÓNICA BASYS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.9L por minuto.</li> <li>• Multi-laminar.</li> <li>• Acabado en cromo.</li> <li>• Montaje en cubierta.</li> <li>• Sensor Infrarrojo.</li> </ul> <b>VERSIONES ALTERNATIVAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EFX 200 - Versión a corriente.</li> </ul>	 	\$ 16,051.00	 <p>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</p>
	ESD 500 <b>Cód.</b> 3346087	<b>DISPENSADOR DE JABÓN BASYS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabado en cromo.</li> <li>• Jabón espuma.</li> <li>• Incluye 2 cartuchos.</li> </ul>		\$ 12,530.00	
	EFX 350 <b>Cód.</b> 3324037	<b>LLAVE ELECTRÓNICA BASYS BAJA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.9L por minuto.</li> <li>• Multi-laminar.</li> <li>• Acabado en cromo.</li> <li>• Montaje en cubierta.</li> <li>• Sensor Infrarrojo.</li> </ul> <b>VERSIONES ALTERNATIVAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EFX 300 - Versión a corriente.</li> </ul>		\$ 13,397.00	 <p>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</p>
	ESD 400 <b>Cód.</b> 3346080	<b>DIPENSADOR DE JABÓN BASYS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabado en cromo.</li> <li>• Jabón espuma.</li> <li>• Montado en cubierta.</li> </ul>		\$ 19,823.00	
	EBF 85 <b>Cód.</b> 3315010BT	<b>LLAVE ELECTRÓNICA OPTIMA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabado en cromo.</li> <li>• Jabón espuma.</li> <li>• Montado en cubierta.</li> </ul>	  	\$ 13,366.00	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	<p>ESD 800</p> <p><b>Cód.</b> 3346097</p> 	<p><b>DISPENSADOR DE JABÓN OPTIMA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acabado en cromo.</li> <li>Jabón espuma.</li> <li>Incluye 2 cartuchos.</li> </ul>		\$ 11,681.00	
	<p>SF 2450-4</p> <p><b>Cód.</b> 3362124</p> 	<p><b>LLAVE ELECTRÓNICA SLOAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.9 Lpm.</li> <li>Montado a cubierta.</li> <li>Placa 4"</li> <li>Acabado en cromo.</li> <li>Sensor Infrarojo.</li> </ul> <p><b>VERSIONES ALTERNATIVAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SF2400 - Versión a corriente.</li> </ul>		\$ 9,496.00	
	<p>ELC-81000</p> <p><b>Cód.</b> ELC-81000</p> 	<p><b>LAVABO SERIE EL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Una perforación Compatible con llaves Sloan.</li> <li>Resina sin pedestal.</li> <li>Bastidor de acero inox</li> <li>Llaves por separado.</li> </ul> <p><b>VERSIONES ALTERNATIVAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ELC-82000 - Dos estaciones.</li> <li>ELC-83000 - Tres estaciones.</li> </ul>		\$ 43,795.00	<p>Para consulta técnica, acercarse a su experto Sloan.</p>
	<p>EHD-501-BN</p> <p><b>Cód.</b> 3366122</p> 	<p><b>SECADOR SLOAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acabado cromo.</li> <li>8 seg de secado.</li> <li>110-120 volts.</li> <li>80dB de ruido.</li> <li>Temperatura regulable.</li> </ul>		\$ 25,959.00	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	<p>WETS 2010.1450-1.28 TRF</p> <p><b>Cód.</b> 24601450</p> 	<p><b>TAZA SUSPENDIDA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alim. posterior.</li> <li>Vitrificada.</li> <li>Blanco alto brillo.</li> <li>Trampa expuesta esmaltada.</li> <li>Universal.</li> <li>La taza no incluye asiento.</li> </ul> <p><b>FLUXÓMETRO TRUFLUSH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor.</li> <li>De pistón.</li> <li>Conexión de 38mm.</li> <li>4.8 Lpd.</li> </ul>		\$ 21,026.00	
	<p>WETS 2010.1450-2.03 TRF</p> <p><b>Cód.</b> 20301450</p> 	<p><b>TAZA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>15"</li> <li>Vitrificada.</li> <li>Blanco alto brillo.</li> <li>Trampa expuesta esmaltada.</li> <li>4.8 Lpd.</li> <li>La taza no incluye asiento.</li> </ul> <p><b>FLUXÓMETRO TRUFLUSH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor.</li> <li>De pistón.</li> <li>Conexión de 38mm.</li> <li>4.8 Lpd.</li> </ul>		\$ 18,606.00	
	<p>WEUS 1010.1450-TRF</p> <p><b>Cód.</b> 10101450</p> 	<p><b>MINGITORIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alim. posterior.</li> <li>Blanco alto brillo.</li> <li>Descarga universal.</li> </ul> <p><b>FLUXÓMETRO TRUFLUSH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor.</li> <li>De pistón.</li> <li>Conexión de 38mm.</li> <li>1 Lpd.</li> </ul>		\$ 19,756.00	
	<p>WEUS 7010.1450-TRF</p> <p><b>Cód.</b> 70101450</p> 	<p><b>MINGITORIO MEDIANO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alim. posterior.</li> <li>Blanco alto brillo.</li> <li>Descarga universal.</li> </ul> <p><b>FLUXÓMETRO TRUFLUSH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor.</li> <li>De pistón.</li> <li>Conexión de 38mm.</li> <li>1 Lpd.</li> </ul>		\$ 17,248.00	
	<p>WETS 2450.1401-1.28 G2</p> <p><b>Cód.</b> 24501401</p> 	<p><b>TAZA SUSPENDIDA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentación superior.</li> <li>Vitrificada.</li> <li>Blanco alto brillo.</li> <li>Trampa expuesta esmaltada.</li> <li>Universal.</li> <li>La taza no incluye asiento.</li> </ul> <p><b>FLUXÓMETRO G2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor.</li> <li>De pistón.</li> <li>Conexión de 38mm.</li> <li>1 Lpd.</li> </ul>		\$ 19,574.00	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	WETS 2000.1401 - 1.28 G2  Cód. 20001401 	<b>TAZA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentación superior.</li> <li>Vitrificada.</li> <li>Blanco alto brillo.</li> <li>Trampa expuesta esmaltada.</li> <li>Universal.</li> <li>La taza no incluye asiento.</li> </ul> <b>FLUXÓMETRO G2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor.</li> <li>De diafragma.</li> <li>Spud de 38mm.</li> <li>4.8 Lpd.</li> </ul>		\$ 17,375.00	
	WEUS 1000.1401 - 0.125  Cód. 10001401 	<b>MINGITORIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentación superior.</li> <li>Blanco alto brillo.</li> <li>Descarga universal.</li> </ul> <b>FLUXÓMETRO ECOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor.</li> <li>De diafragma.</li> <li>Conexión de 19 mm.</li> <li>0.5 Lpd.</li> </ul>		\$ 18,856.00	
	WEUS 7000.1401 - 0.125 ECOS  Cód. 70001401 	<b>MINGITORIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentación posterior.</li> <li>Blanco alto brillo.</li> <li>Descarga universal.</li> </ul> <b>FLUXÓMETRO ECOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor.</li> <li>De diafragma.</li> <li>Conexión de 19 mm.</li> <li>0.5 Lpd.</li> </ul>		\$ 16,262.00	
	WETS 2450.1403 - 1.28 SMOOTH  Cód. 24501403 	<b>TAZA SUSPENDIDA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentación superior.</li> <li>Vitrificada.</li> <li>Blanco alto brillo.</li> <li>Trampa expuesta esmaltada.</li> <li>Universal.</li> <li>La taza no incluye asiento.</li> </ul> <b>FLUXÓMETRO SMOOTH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor.</li> <li>De diafragma.</li> <li>Conexión de 38mm.</li> <li>4.8 Lpd.</li> </ul>		\$ 17,545.00	
	WETS 2000.1403 - 1.28 SMOOTH  Cód. 20001403 	<b>TAZA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentación superior.</li> <li>Vitrificada.</li> <li>Blanco alto brillo.</li> <li>Trampa expuesta esmaltada.</li> <li>Universal.</li> <li>La taza no incluye asiento.</li> </ul> <b>FLUXÓMETRO SMOOTH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor.</li> <li>De diafragma.</li> <li>Conexión de 38mm.</li> <li>4.8 Lpd.</li> </ul>		\$ 15,345.00	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	WEUS 1000.1403 - SMOOTH  Cód. 10001403  	<b>MINGITORIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentación superior.</li> <li>Blanco alto brillo.</li> <li>Descarga universal.</li> </ul> <b>FLUXÓMETRO SMOOTH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor.</li> <li>De diafragma.</li> <li>Conexión de 19 mm.</li> <li>0.5Lpd.</li> </ul>		\$ 16,828.00	
	WEUS 7000.1403 - 0.125 SMOOTH  Cód. 70001403  	<b>MINGITORIO MEDIANO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentación posterior.</li> <li>Blanco alto brillo.</li> <li>Descarga universal.</li> </ul> <b>FLUXÓMETRO SMOOTH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor.</li> <li>De diafragma.</li> <li>Conexión de 19 mm.</li> <li>0.5Lpd.</li> </ul>		\$ 14,233.00	
	HYB 1000  Cód. 1001020  	<b>MINGITORIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema Jetrinse.</li> <li>Cartucho de sello hidráulico.</li> <li>Incluye pilas y primer cartucho.</li> <li>Descarga de 3.8 L cada 72 horas.</li> </ul>		\$ 23,978.00	
	HYB 7000  Cód. 1007020  	<b>MINGITORIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema Jetrinse.</li> <li>Cartucho de sello hidráulico.</li> <li>Incluye pilas y primer cartucho.</li> <li>Descarga de 3.8 L cada 72 horas.</li> </ul>		\$ 22,929.00	
	HYB 4000  Cód. 1004020  	<b>MINGITORIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema Jetrinse.</li> <li>Cartucho de sello hidráulico.</li> <li>Incluye pilas y primer cartucho.</li> <li>Descarga de 3.8 L cada 72 horas.</li> </ul>		\$ 19,423.00	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Precio	Diagrama
	<p>WETS-8009.8016</p> <p><b>Cód.</b> 2108016 2108009</p>	<p><b>SANITARIO PRESSURE ASSISTED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.8 Lpd</li> <li>• Taza y tanque se facturan por separado</li> <li>• 15"</li> <li>• Elongado</li> <li>• No incluye asiento</li> <li>• Versión ADA disponible</li> </ul>	<p>\$ 9,799.00</p>	
	<p>SL 8930</p> <p><b>Cód.</b> 8002006</p>	<p><b>BARRA DE SEGURIDAD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabao Satinado</li> <li>• 30"</li> <li>• Chapetón cubre tornillos</li> <li>• Acero inoxidable</li> </ul> <p><b>TAMAÑOS DISPONIBLES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24" - 8002005</li> <li>• 18" - 8002004</li> <li>• 12" - 8002000</li> </ul>	<p>\$ 1,580.00</p>	
	<p>MIX 60*</p> <p><b>Cod.</b> 3326009</p>	<p><b>Válvula mezcladora bajo cubierta para usarse con llaves Óptima Para entradas y salidas de 3/8" Acabado cromo</b></p>	<p>\$ 1,032.00</p>	
	<p>MIX-135*</p> <p><b>Cod.</b> 0326045PK</p>	<p><b>Válvula mezcladora termostática. Bajo cubierta Para entradas y salidas de 3/8" Diseñada para compensar variaciones de temperatura provocadas por cambios de presión del agua en la línea de suministro.</b></p>	<p>\$ 4,188.00</p>	

# HOTELERIA



Máxima eficiencia e higiene  
al cuidado de tu salud.  
Con la mejor tecnología  
Sin contacto Sloan.



Amplia  
garantía



Proyectos  
más eficientes



Duración y calidad  
inmejorables



Instalaciones  
más higiénicas








Gran ahorro de  
agua y energía










Mantenimiento  
más fácil y rapido




Un producto de **eco**  **soluciones**  
**SLOAN**®

Apasionados por cuidarte

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	EFX 177.502.000 <b>Cód.</b> 3324013  	<b>LLAVE SOLAR BASYS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>• Celda solar.</li> <li>• Acabado en cromo.</li> <li>• Mezcladora lateral.</li> <li>• Sensor Infrarrojo.</li> <li>• Pantalla LCD.</li> </ul>	 	\$ 22,378.00	
	EFX 175.002.0000 <b>Cód.</b> 3324220  	<b>LLAVE SOLAR BASYS ALTA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>• Celda solar.</li> <li>• Acabado en cromo.</li> <li>• Montaje en cubierta.</li> <li>• Sensor Infrarrojo.</li> </ul> <b>VERSIONES ALTERNATIVAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EFX 175.502.0000 Versión con mezcladora.</li> </ul>	 	\$ 18,871.00	
	EAF 275 <b>Cód.</b> 3335016  	<b>LLAVE SOLAR OPTIMA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.9L por minuto.</li> <li>• Multi-laminar.</li> <li>• Acabado en cromo.</li> <li>• Montaje en cubierta.</li> <li>• Sensor Infrarrojo.</li> </ul> <b>VERSIONES ALTERNATIVAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EAF 275 ISM - Versión con mezcladora.</li> </ul> 	 	\$ 16,117.00	
	EFX 275.000.0000 <b>Cód.</b> 3324003  	<b>LLAVE BASYS SOLAR MEDIANA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.9L por minuto.</li> <li>• Celda solar.</li> <li>• Acabado en cromo.</li> <li>• Montaje en cubierta.</li> <li>• Sensor Infrarrojo.</li> </ul> <b>VERSIONES ALTERNATIVAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EFX 275.500.0000 Versión con mezcladora.</li> </ul>	 	\$ 17,938.00	
	ESD 501 <b>Cód.</b> 3346086 	<b>LLAVE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.9 Lpm.</li> <li>• Montado en cubierta.</li> <li>• Acabado en cromo.</li> <li>• Diferentes versiones disponibles.</li> <li>• Sensor Infrarrojo.</li> </ul> <b>DISPENSADOR DE JABÓN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabado en cromo.</li> <li>• Jabón espuma.</li> <li>• Incluye 2 cartucho.</li> </ul> 		\$ 29,850.00	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	ESD 701 <b>Cód.</b> 3346094 	<b>LLAVE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.7 Lpm.</li> <li>• Montado en cubierta.</li> <li>• Acabado en cromo.</li> <li>• Diferentes versiones disponibles.</li> <li>• Sensor Infrarrojo.</li> </ul> <b>DISPENSADOR DE JABÓN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabado en cromo.</li> <li>• Jabón espuma.</li> <li>• Incluye 2 cartuchos.</li> </ul>		\$ 22,834.00	
	ESD 2001 <b>Cód.</b> 3346088 	<b>LLAVE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.9 Lpm.</li> <li>• Montado a cubierta.</li> <li>• Placa 4"</li> <li>• Acabado en cromo.</li> <li>• Sensor Infrarrojo.</li> </ul> <b>DISPENSADOR DE JABÓN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabado en cromo.</li> <li>• Jabón espuma.</li> <li>• Incluye 2 cartuchos.</li> </ul>		\$ 24,099.00	
	EHD-501-GR <b>Cód.</b> 3366061 	<b>SECADOR SLOAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabado grafito.</li> <li>• 8 seg. de secado.</li> <li>• 110-120 volts.</li> <li>• 80dB de ruido.</li> <li>• Temperatura regulable.</li> </ul> 		\$ 23,526.00	
	WETS 2010.1450-1.28 TRF <b>Cód.</b> 24601450 	<b>TAZA SUSPENDIDA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentación posterior.</li> <li>• Vitrificada.</li> <li>• Blanco alto brillo.</li> <li>• Trampa expuesta esmaltada.</li> <li>• Universal.</li> <li>• La taza no incluye asiento.</li> </ul> <b>FLUXÓMETRO TRUFLUSH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor</li> <li>• De pistón</li> <li>• Conexión de 38mm</li> <li>• 4.8 Lpd</li> </ul> 		\$ 21,026.00	
	WETS 2010.1450-1.28 TRF <b>Cód.</b> 20301450 	<b>TAZA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15"</li> <li>• Vitrificada.</li> <li>• Blanco alto brillo.</li> <li>• Trampa expuesta esmaltada.</li> <li>• 4.8 Lpd.</li> <li>• La taza no incluye asiento.</li> </ul> <b>FLUXÓMETRO TRUFLUSH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor.</li> <li>• De pistón.</li> <li>• Conexión de 38mm.</li> <li>• 4.8 Lpd.</li> </ul> 		\$ 18,606.00	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	WEUS 1010.1450-TRF <b>Cód.</b> 10101450 	<b>MINGITORIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentación posterior.</li> <li>Blanco alto brillo.</li> <li>Descarga universal.</li> </ul> <b>FLUXÓMETRO TRUFLUSH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor.</li> <li>De pistón.</li> <li>Conexión de 38mm.</li> <li>1 Lpd.</li> </ul> 		\$ 19,756.00	
	WEUS 7010.1450 -TRF <b>Cód.</b> 70101450 	<b>MINGITORIO MEDIANO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentación posterior.</li> <li>Blanco alto brillo.</li> <li>Descarga universal.</li> </ul> <b>FLUXÓMETRO TRUFLUSH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor.</li> <li>De pistón.</li> <li>Conexión de 38mm.</li> <li>1 Lpd.</li> </ul> 		\$ 17,248.00	
	WEUS 7010.1450 -TRF <b>Cód.</b> 74101400 	<b>MINGITORIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentación posterior.</li> <li>Blanco alto brillo.</li> <li>Descarga universal.</li> </ul> <b>FLUXÓMETRO TRUFLUSH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor.</li> <li>De pistón.</li> <li>Conexión de 38mm.</li> <li>1 Lpd.</li> </ul> 		\$ 24,570.00	
	WETS 2000.1201-1.28 SOLIS <b>Cód.</b> 20001201 	<b>TAZA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentación superior.</li> <li>Vitrificada.</li> <li>Blanco alto brillo.</li> <li>Trampa expuesta esmaltada.</li> <li>Universal.</li> <li>La taza no incluye asiento.</li> </ul> <b>FLUXÓMETRO SOLIS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor.</li> <li>De diafragma.</li> <li>Celda Solar.</li> <li>4.8 Lpd.</li> </ul> 	 	\$ 18,820.00	 <p>* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect</p>
	WEUS 1000.1201-0.125 SOLIS <b>Cód.</b> 10001201 	<b>MINGITORIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentación superior.</li> <li>Blanco alto brillo.</li> <li>Descarga universal.</li> </ul> <b>FLUXÓMETRO SOLIS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor.</li> <li>De diafragma.</li> <li>Conexión de 19 mm.</li> <li>0.5 Lpd.</li> <li>Celda Solar.</li> </ul> 	 	\$ 20,300.00	 <p>* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect</p>

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	WEUS 7400.1200  <b>Cód.</b> 74001200   	<b>MINGITORIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentación superior.</li> <li>Blanco alto brillo.</li> <li>Descarga universal.</li> </ul> <b>FLUXÓMETRO SOLIS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor.</li> <li>De diafragma.</li> <li>Conexión de 19 mm.</li> <li>0,5 Lpd.</li> <li>Celda Solar.</li> </ul>		\$ 25,666.00	
	HYB 1000  <b>Cód.</b> 1001020  	<b>MINGITORIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema Jetrinse.</li> <li>Cartucho de sello hidráulico.</li> <li>Incluye pilas y primer cartucho hidráulico.</li> <li>Descarga de 3.8 L cada 72 horas.</li> </ul>		\$ 23,978.00	
	HYB 7000  <b>Cód.</b> 1007020  	<b>MINGITORIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema Jetrinse.</li> <li>Cartucho de sello hidráulico.</li> <li>Incluye pilas y primer cartucho.</li> <li>Descarga de 3.8 L cada 72 horas.</li> </ul>		\$ 22,929.00	
	HYB 4000  <b>Cód.</b> 1004020  	<b>MINGITORIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema Jetrinse.</li> <li>Cartucho de sello hidráulico.</li> <li>Incluye pilas y primer cartucho hidráulico.</li> <li>Descarga de 3.8 L cada 72 horas.</li> </ul>		\$ 19,423.00	
	WETS-8009.8016  <b>Cód.</b> 2108016 2108009  	<b>SANITARIO PRESSURE ASSISTED</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3,8 Lpd.</li> <li>Taza y tanque se facturan por separado.</li> <li>15"</li> <li>Elongado.</li> <li>No incluye asiento.</li> <li>Versión ADA disponible.</li> </ul>		\$ 9,799.00	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Precio	Diagrama
	SL 8930  <b>Cód.</b> 8002006  	<b>BARRA DE SEGURIDAD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabao Satinado</li> <li>• 30"</li> <li>• Chapetón cubre tornillos</li> <li>• Acero inoxidable</li> </ul> <b>TAMAÑOS DISPONIBLES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24" - 8002005</li> <li>• 18" - 8002004</li> <li>• 12" - 8002000</li> </ul>	\$ 1,580.00	
	MIX 60*  <b>Cod.</b> 3326009	<b>Válvula mezcladora bajo cubierta para usarse con llaves Óptima Para entradas y salidas de 3/8" Acabado cromo</b>  *Aplica descuento de refacciones.	\$ 1,032.00	
	MIX-135*  <b>Cod.</b> 0326045PK	<b>Válvula mezcladora termostática. Bajo cubierta Para entradas y salidas de 3/8" Diseñada para compensar variaciones de temperatura provocadas por cambios de presión del agua en la línea de suministro.</b>  *Aplica descuento de refacciones.	\$ 4,188.00	

# Oficinas | Corporativos



Máxima eficiencia e higiene  
al cuidado de tu salud.  
Con la mejor tecnología  
Sin contacto Sloan.



Proyectos  
más eficientes



Instalaciones  
más higiénicas



Mantenimiento  
más fácil y rápido



Amplia  
garantía



Duración y calidad  
inmejorables










Gran ahorro de  
agua y energía






Un producto de eco  soluciones






# SLOAN®





Apasionados por cuidarte

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	EFX 177.502.000  <b>Cód.</b> 3324013   	<b>LLAVE SOLAR BASYS ALTA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>• Celda solar.</li> <li>• Acabado en cromo.</li> <li>• Mezcladora lateral.</li> <li>• Sensor Infrarrojo.</li> <li>• Pantalla LCD.</li> </ul> <b>VERSIONES ALTERNATIVAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EFX 175.502.0000 Versión con mezcladora.</li> </ul>	 	\$ 22,378.00	
	EFX 175.002.0000  <b>Cód.</b> 3324220   	<b>LLAVE SOLAR BASYS ALTA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>• Celda solar.</li> <li>• Acabado en cromo.</li> <li>• Montaje en cubierta.</li> <li>• Sensor Infrarrojo.</li> </ul> <b>VERSIONES ALTERNATIVAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EFX 175.502.0000 Versión con mezcladora.</li> </ul>	 	\$ 18,871.00	
	EAF 275  <b>Cód.</b> 3335016  	<b>LLAVE SOLAR OPTIMA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.9L por minuto.</li> <li>• Multi-laminar.</li> <li>• Acabado en cromo.</li> <li>• Montaje en cubierta.</li> <li>• Sensor Infrarrojo.</li> </ul> <b>VERSIONES ALTERNATIVAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EAF 275 ISM - Versión con mezcladora.</li> </ul>	 	\$ 16,117.00	
	EFX 275.000.0000  <b>Cód.</b> 3324003   	<b>LLAVE BASYS SOLAR MEDIANA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.9L por minuto.</li> <li>• Celda solar.</li> <li>• Acabado en cromo.</li> <li>• Montaje en cubierta.</li> <li>• Sensor Infrarrojo.</li> </ul> <b>VERSIONES ALTERNATIVAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EFX 275.500.0000 Versión con mezcladora.</li> </ul>	 	\$ 17,938.00	
	ESD 501  <b>Cód.</b> 3346086  	<b>LLAVE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.9 Lpm.</li> <li>• Montado en cubierta.</li> <li>• Acabado en cromo.</li> <li>• Diferentes versiones disponibles.</li> <li>• Sensor Infrarrojo.</li> </ul> <b>DISPENSADOR DE JABÓN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabado en cromo.</li> <li>• Jabón espuma.</li> <li>• Incluye 2 cartucho.</li> </ul>		\$ 29,850.00	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	ESD 701 <b>Cód.</b> 3346094	<b>LLAVE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5,7 Lpm.</li> <li>• Montado en cubierta.</li> <li>• Acabado en cromo.</li> <li>• Diferentes versiones disponibles.</li> <li>• Sensor Infrarrojo.</li> </ul> <b>DISPENSADOR DE JABÓN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabado en cromo.</li> <li>• Jabón espuma.</li> <li>• Incluye 2 cartuchos.</li> </ul>		\$ 22,834.00	
	ESD 2001 <b>Cód.</b> 3346088	<b>LLAVE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,9 Lpm.</li> <li>• Montado a cubierta.</li> <li>• Placa 4"</li> <li>• Acabado en cromo.</li> <li>• Sensor Infrarrojo.</li> </ul> <b>DISPENSADOR DE JABÓN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabado en cromo.</li> <li>• Jabón espuma.</li> <li>• Incluye 2 cartuchos.</li> </ul>		\$ 24,099.00	
	EHD-701-BN <b>Cód.</b> 3366129	<b>SECADOR SLOAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabado níquel cepillado.</li> <li>• 14 seg de secado.</li> <li>• 110-120 volts.</li> <li>• 80dB de ruido.</li> <li>• Temperatura regulable.</li> <li>• Acabado níquel cepillado.</li> </ul>		\$ 20,042.00	
	AD-81000 <b>Cód.</b> AD-81000	<b>LAVABO SERIE ELC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una perforación.</li> <li>• Compatible con llaves Sloan.</li> <li>• Resina.</li> <li>• Incluye dispensador de jabón, llave y secador Basys.</li> <li>• Bastidor de acero inoxidable.</li> </ul> <b>VERSIONES ALTERNATIVAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AD-82000 Dos estaciones.</li> <li>• AD-83000 Tres estaciones.</li> </ul>		\$ 242,550.00	Para consulta técnica, acercarse a su experto Sloan.
	WETS 2010.1450-1.28 TRF <b>Cód.</b> 24601450	<b>TAZA SUSPENDIDA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentación posterior.</li> <li>• Vitrificada.</li> <li>• Blanco alto brillo.</li> <li>• Trampa expuesta esmaltada.</li> <li>• Universal.</li> <li>• La taza no incluye asiento.</li> </ul> <b>FLUXÓMETRO TRUFLUSH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor.</li> <li>• De pistón.</li> <li>• Conexión de 38mm.</li> <li>• 4.8 Lpd.</li> </ul>		\$ 21,026.00	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	WEUS 1010.1450-TRF <b>Cód.</b> 10101450 	<b>MINGITORIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentación posterior.</li> <li>Blanco alto brillo.</li> <li>Descarga universal.</li> </ul> <b>FLUXÓMETRO TRUFLUSH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor.</li> <li>De pistón.</li> <li>Conexión de 38mm.</li> <li>1 Lpd.</li> </ul> 		\$ 19,756.00	
	WEUS 7010.1450 -TRF <b>Cód.</b> 70101450 	<b>MINGITORIO MEDIANO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentación posterior.</li> <li>Blanco alto brillo.</li> <li>Descarga universal.</li> </ul> <b>FLUXÓMETRO TRUFLUSH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor.</li> <li>De pistón.</li> <li>Conexión de 38mm.</li> <li>1 Lpd.</li> </ul> 		\$ 17,248.00	
	WEUS 7010.1450 -TRF <b>Cód.</b> 74101400 	<b>MINGITORIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentación posterior.</li> <li>Blanco alto brillo.</li> <li>Descarga universal.</li> </ul> <b>FLUXÓMETRO TRUFLUSH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor.</li> <li>De pistón.</li> <li>Conexión de 38mm.</li> <li>1 Lpd.</li> </ul> 		\$ 24,570.00	
	WETS 2010.1450-1.28 TRF <b>Cód.</b> 20301450	<b>TAZA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>15"</li> <li>Vitrificada.</li> <li>Blanco alto brillo.</li> <li>Trampa expuesta esmaltada.</li> <li>4.8 Lpd.</li> <li>La taza no incluye asiento.</li> </ul> <b>FLUXÓMETRO TRUFLUSH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor.</li> <li>De pistón.</li> <li>Conexión de 38mm.</li> <li>4.8 Lpd.</li> </ul> 		\$ 18,606.00	
	WEUS 1000.1201-0.125 SOLIS <b>Cód.</b> 10001201  	<b>MINGITORIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentación superior.</li> <li>Blanco alto brillo.</li> <li>Descarga universal.</li> </ul> <b>FLUXÓMETRO SOLIS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor.</li> <li>De diafragma.</li> <li>Conexión de 19 mm.</li> <li>0.5 Lpd.</li> <li>Celda Solar.</li> </ul> 	 	\$ 20,300.00  * Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	WETS 2000.1201-1.28 SOLIS  <b>Cód.</b> 20001201   	<b>TAZA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentación superior.</li> <li>Vitrificada.</li> <li>Blanco alto brillo.</li> <li>Trampa expuesta esmaltada.</li> <li>Universal.</li> <li>La taza no incluye asiento.</li> </ul> <b>FLUXÓMETRO SOLIS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor.</li> <li>De diafragma.</li> <li>Celda Solar.</li> <li>4.8 Lpd.</li> </ul> 	 	\$ 18,820.00	
	WEUS 7400.1200  <b>Cód.</b> 74001200   	<b>MINGITORIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentación superior.</li> <li>Blanco alto brillo.</li> <li>Descarga universal.</li> </ul> <b>FLUXÓMETRO SOLIS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor.</li> <li>De diafragma.</li> <li>Conexión de 19 mm.</li> <li>0.5 Lpd.</li> <li>Celda Solar.</li> </ul> 		\$ 25,666.00	
	WETS 2450.1401 - 1.28 G2  <b>Cód.</b> 24501401  	<b>TAZA SUSPENDIDA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentación superior.</li> <li>Vitrificada.</li> <li>Blanco alto brillo.</li> <li>Trampa expuesta esmaltada.</li> <li>Universal.</li> <li>La taza no incluye asiento.</li> </ul> <b>FLUXÓMETRO G2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor.</li> <li>De pistón.</li> <li>Conexión de 38mm.</li> <li>1 Lpd.</li> </ul> 		\$ 19,574.00	
	WETS 2000.1401 - 1.28 G2  <b>Cód.</b> 20001401  	<b>TAZA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentación superior.</li> <li>Vitrificada.</li> <li>Blanco alto brillo.</li> <li>Trampa expuesta esmaltada.</li> <li>Universal.</li> <li>La taza no incluye asiento.</li> </ul> <b>FLUXÓMETRO G2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor.</li> <li>De diafragma.</li> <li>Spud de 38mm.</li> <li>4.8 Lpd.</li> </ul> 		\$ 17,375.00	
	WEUS 1000.1401 - 0.125  <b>Cód.</b> 10001401  	<b>MINGITORIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentación superior.</li> <li>Blanco alto brillo.</li> <li>Descarga universal.</li> </ul> <b>FLUXÓMETRO ECOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor.</li> <li>De diafragma.</li> <li>Conexión de 19 mm.</li> <li>0.5 Lpd.</li> </ul> 		\$ 18,856.00	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	WEUS 7000.1401 - 0.125 ECOS <b>Cód.</b> 70001401 	<b>MINGITORIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentación superior.</li> <li>Blanco alto brillo.</li> <li>Descarga universal.</li> </ul> <b>FLUXÓMETRO ECOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor.</li> <li>De diafragma.</li> <li>Conexión de 19 mm.</li> <li>0.5 Lpd.</li> </ul> 		\$ 16,262.00	
	HYB 1000 <b>Cód.</b> 1001020 	<b>MINGITORIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema Jetrinse.</li> <li>Cartucho de sello hidráulico.</li> <li>Incluye pilas y primer cartucho hidráulico.</li> <li>Descarga de 3.8 L cada 72 horas.</li> </ul>		\$ 23,978.00	
	HYB 7000 <b>Cód.</b> 1007020 	<b>MINGITORIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema Jetrinse.</li> <li>Cartucho de sello hidráulico.</li> <li>Incluye pilas y primer cartucho.</li> <li>Descarga de 3.8 L cada 72 horas.</li> </ul>		\$ 22,929.00	
	HYB 4000 <b>Cód.</b> 1004020 	<b>MINGITORIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema Jetrinse.</li> <li>Cartucho de sello hidráulico.</li> <li>Incluye pilas y primer cartucho hidráulico.</li> <li>Descarga de 3.8 L cada 72 horas.</li> </ul>		\$ 19,423.00	
	WETS-8009.8016 <b>Cód.</b> 2108016 2108009 	<b>SANITARIO PRESSURE ASSISTED</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.8 Lpd.</li> <li>Taza y tanque se facturan por separado.</li> <li>15"</li> <li>Elongado.</li> <li>No incluye asiento.</li> <li>Versión ADA disponible.</li> </ul>		\$ 9,799.00	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Precio	Diagrama
	<p>SL 8930</p> <p><b>Cód.</b> 8002006</p> 	<p><b>BARRA DE SEGURIDAD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabao Satinado.</li> <li>• 30"</li> <li>• Chapetón cubre tornillos.</li> <li>• Acero inoxidable.</li> </ul> <p><b>TAMAÑOS DISPONIBLES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 " - 8002005</li> <li>• 18" - 8002004</li> <li>• 12" - 8002000</li> </ul>	<p>\$ 1,580.00</p>	
	<p>MIX 60*</p> <p><b>Cod.</b> 3326009</p>	<p><b>Válvula mezcladora bajo cubierta para usarse con llaves Óptima Para entradas y salidas de 3/8" Acabado cromo</b></p> <p>*Aplica descuento de refacciones.</p>	<p>\$ 1,032.00</p>	
	<p>MIX-135*</p> <p><b>Cod.</b> 0326045PK</p>	<p><b>Válvula mezcladora termostática. Bajo cubierta Para entradas y salidas de 3/8" Diseñada para compensar variaciones de temperatura provocadas por cambios de presión del agua en la línea de suministro.</b></p> <p>*Aplica descuento de refacciones.</p>	<p>\$ 4,188.00</p>	

# SALUD



Máxima eficiencia e higiene  
al cuidado de tu salud.  
Con la mejor tecnología  
Sin contacto Sloan.



Amplia  
garantía



Proyectos  
más eficientes



Duración y calidad  
inmejorables



Instalaciones  
más higiénicas




Gran ahorro de  
agua y energía





Mantenimiento  
más fácil y rápido


Un producto de **eco**  **soluciones**  
**SLOAN**®






Apasionados por cuidarte





Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	ROYAL BPW ES-S 1005 1.6/ ADA ST 2029  Cód. 3459600 2102039	<b>SANITARIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura 17"</li> <li>• Vitrificada.</li> <li>• Blanco alto brillo.</li> <li>• Trampa expuesta esmaltada.</li> <li>• 4.8 Lpd.</li> <li>• La taza no incluye asiento.</li> </ul> <b>FLUXÓMETRO ROYAL BPW</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor.</li> <li>• De diafragma.</li> <li>• Para spud de 38mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm</li> <li>• 6.0 Lpd.</li> <li>• Incluye lavador de cómodo.</li> </ul>		\$ 27,972.00	




	ROYAL BPW 1005 1.6/ ADA ST 2029/ CUVERRO  Cód. 3019826CV 2102039	<b>SANITARIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura 17"</li> <li>• Vitrificada.</li> <li>• Blanco alto brillo.</li> <li>• Trampa expuesta esmaltada.</li> <li>• 4.8 Lpd.</li> <li>• La taza no incluye asiento.</li> </ul> <b>FLUXÓMETRO ROYAL BPW</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual.</li> <li>• De diafragma.</li> <li>• Para spud de 38mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm</li> <li>• 6.0 Lpd.</li> <li>• CuVerro mata 99.% de las bacteria.</li> </ul>		\$ 25,596.00	
--	--	--	---	--------------	--

	EFX 177 SOL  Cód. 3324209	<b>LLAVE BASYS ATENCIÓN MÉDICA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Lpm.</li> <li>• Placa de 8"</li> <li>• Rocío Laminar.</li> <li>• Mezcladora ISM.</li> <li>• Sensor Infrarrojo.</li> <li>• Acabado: Cromo pulido.</li> </ul> <b>VERSIONES ALTERNATIVAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EFX 277 - Altura mediana.</li> <li>• Guía de lavado por organizaciones de la salud.</li> </ul>		Consulte a su representante	
---	------------------------------------	---	---	-----------------------------	---

	SLOAN ESS-3200  Cód. 3850210	<b>LAVABO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 64" de ancho.</li> <li>• Acero Inoxidable.</li> <li>• Sólido inoxidable.</li> <li>• Calibre 14 tipo 304.</li> <li>• 4.8 Lpd.</li> <li>• Cumple ADA.</li> </ul> <b>LLAVES COMPATIBLES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serie ETF 750-S.</li> <li>• Serie EBF 750-S.</li> <li>• Con cebolleta AC-55.</li> </ul>	Consulte a su representante		
					

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	ETF 500 Cód. 3365340BT  	<b>LLAVE OPTIMA CUELLO DE GANSO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>8 Lpm.</li> <li>Montada a pared.</li> <li>Rocío Laminar.</li> <li>Back-Check.</li> <li>Sensor Infrarrojo.</li> <li>Acabado: Cromo pulido.</li> </ul> <b>VERSIONES ALTERNATIVAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>EBF 550 Versión a pilas.</li> <li>EBF 550-TUR Versión a turbina.</li> </ul>	  	\$ 12,479.00	
	ETF 500 S-P Cód. 3365335BT  	<b>LLAVE OPTIMA CUELLO QUIRÚRGICO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>8 Lpm.</li> <li>Montada a pared.</li> <li>Rocío Laminar.</li> <li>Back-Check.</li> <li>Sensor Infrarrojo.</li> <li>Acabado: Cromo pulido.</li> </ul> <b>VERSIONES ALTERNATIVAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>EBF 550 S Versión a pilas.</li> <li>EBF 550 S-TUR Versión a turbina.</li> </ul>	  	\$ 12,479.00	
	ETF 700 Cód. 3365177BT  	<b>LLAVE OPTIMA CUELLO DE GANSO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>8 Lpm.</li> <li>Montada a pared.</li> <li>Rocío Laminar.</li> <li>Back-Check.</li> <li>Sensor Infrarrojo.</li> <li>Acabado: Cromo pulido.</li> </ul> <b>VERSIONES ALTERNATIVAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>EBF 750 Versión a pilas.</li> <li>EBF 750-TUR Versión a turbina.</li> </ul>	  	\$ 12,479.00	
	ETF 700 S Cód. 3365185BT  	<b>LLAVE OPTIMA CUELLO QUIRÚRGICO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>8 Lpm.</li> <li>Montada a pared.</li> <li>Rocío Laminar.</li> <li>Back-Check.</li> <li>Sensor Infrarrojo.</li> <li>Acabado: Cromo pulido.</li> </ul> <b>VERSIONES ALTERNATIVAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>EBF 750 S-4 Versión a pilas.</li> <li>EBF 750 S-4-TUR Versión a turbina.</li> </ul>	  	\$ 12,479.00	
	ETF 800 Cód. 3365721BT  	<b>LLAVE OPTIMA MONTADA A PARED</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>8 Lpm.</li> <li>Montada a pared.</li> <li>Rocío Laminar.</li> <li>Back-Check.</li> <li>Sensor Infrarrojo.</li> <li>Acabado: Cromo pulido.</li> </ul> <b>VERSIONES ALTERNATIVAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>EBF 850 Versión a pilas.</li> <li>EBF 850-TUR Versión a turbina.</li> </ul>	  	\$ 12,924.00	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	EHD-501-MW HEPA  Cód. 3366119 	<b>SECADOR SLOAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acabador blanco mate.</li> <li>Filtro HEPA integrado.</li> <li>110-120 watts.</li> <li>Temperatura regulable.</li> <li>8 seg de secador.</li> <li>80dB de ruido.</li> </ul>		\$ 23,848.00	
	SS-3200  Cód. 3873200 	<b>LAVABO PARA LAVADO DE COMODOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Montado a muro.</li> <li>Salida trasera.</li> <li>Descarga tipo Jet.</li> <li>632 x 533 mm.</li> <li>24.6 Lpd.</li> <li>Trampa totalmente bordeada.</li> </ul>		\$ 11,346.00	
	ETF 600/SS 3003  Cód. 3365330BT 3873003  	<b>LLAVE OPTIMA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Lpm.</li> <li>Llave con pedestal 4"</li> <li>Rocío Laminar.</li> <li>Back-Check.</li> <li>Sensor Infrarojo.</li> <li>Acabado: Cromo pulido.</li> </ul> <b>VERSIONES ALTERNATIVAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>EBF 650 Versión a pilas.</li> <li>EBF 650-TUR Versión a turbina.</li> </ul>	  	\$ 16,414.00	
	WETS 2010.1450-1.28 TRF  Cód. 24601450 	<b>TAZA SUSPENDIDA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentación posterior.</li> <li>Vitrificada.</li> <li>Blanco alto brillo.</li> <li>Trampa expuesta esmaltada.</li> <li>Universal.</li> <li>La taza no incluye asiento.</li> </ul> <b>FLUXÓMETRO TRUFLUSH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor.</li> <li>De pistón.</li> <li>Conexión de 38mm.</li> <li>4.8 Lpd.</li> </ul> 		\$ 21,026.00	
	MIX-135*  Cod. 0326045PK	<b>Válvula mezcladora termostática. Bajo cubierta</b> <b>Para entradas y salidas de 3/8"</b> <b>Diseñada para compensar variaciones de temperatura provocadas por cambios de presión del agua en la línea de suministro.</b>  *Aplica descuento de refacciones.		\$ 4,188.00	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Precio	Diagrama
	<p>WETS 2010.1450-1.28 TRF</p> <p><b>Cód.</b> 20301450</p>	<p><b>TAZA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15"</li> <li>• Vitrificada.</li> <li>• Blanco alto brillo.</li> <li>• Trampa expuesta esmaltada.</li> <li>• 4.8 Lpd.</li> <li>• La taza no incluye asiento.</li> </ul> <p><b>FLUXÓMETRO TRUFLUSH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor.</li> <li>• De pistón.</li> <li>• Conexión de 38mm.</li> <li>• 4.8 Lpd.</li> </ul>		\$ 18,606.00	
	<p>WEUS 1010.1450-TRF</p> <p><b>Cód.</b> 10101450</p> 	<p><b>MINGITORIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentación posterior.</li> <li>• Blanco alto brillo.</li> <li>• Descarga universal.</li> </ul> <p><b>FLUXÓMETRO TRUFLUSH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor.</li> <li>• De pistón.</li> <li>• Conexión de 38mm.</li> <li>• 1 Lpd.</li> </ul>		\$ 19,756.00	
	<p>WEUS 7010.1450 - TRF</p> <p><b>Cód.</b> 70101450</p> 	<p><b>MINGITORIO MEDIANO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentación posterior.</li> <li>• Blanco alto brillo.</li> <li>• Descarga universal.</li> </ul> <p><b>FLUXÓMETRO TRUFLUSH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor.</li> <li>• De pistón.</li> <li>• Conexión de 38mm.</li> <li>• 1 Lpd.</li> </ul>		\$ 17,248.00	
	<p>SL 8930</p> <p><b>Cód.</b> 8002006</p> 	<p><b>BARRA DE SEGURIDAD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabado Satinado.</li> <li>• 30"</li> <li>• Chapetón cubre tornillos.</li> <li>• Acero inoxidable.</li> </ul> <p><b>TAMAÑOS DISPONIBLES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24" - 8002005</li> <li>• 18" - 8002004</li> <li>• 12" - 8002000</li> </ul>		\$ 1,580.00	
	<p>MIX 60*</p> <p><b>Cod.</b> 3326009</p>	<p><b>Válvula mezcladora bajo cubierta para usarse con llaves Óptima Para entradas y salidas de 3/8" Acabado cromo</b></p> <p>*Aplica descuento de refacciones.</p>		\$ 1,032.00	



## TABLA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES

	Productos EPD	Créditos EPD de MyR LEED 4	Créditos EPD de MyR LEED 4.1	GreenGlobes Créditos MyR	BREEAM Créditos de Materiales	Productos HPD	Créditos HPD de MyR LEED 4
<b>Fluxómetros</b>							
Royal® Manual	36	1	1.5	1	1	24	1
Sloan® Manual	9	1	1.5	1	1	9	1
Regal® Manual	4	1	1.5	1	1	-	1
GEM-2® Manual	11	1	1.5	1	1	11	1
SOLIS® Sensor	29	1	1.5	1	1	17	1
ECOS® Sensor	25	1	1.5	1	1	16	1
G2 Sensor	18	1	1.5	1	1	11	1
Sloan® Sensor	7	1	1.5	1	1	7	1

### Muebles de Baño con Sanitario

Montados en Muro	10	1	1.5	1	1	10	1
Montados al Piso	10	1	1.5	1	1	10	1

### Muebles de Baño con Mingitorio

Cascada	13	1	1.5	1	1	13	1
Waterfree (Seco)	-	-	-	-	-	-	-
Híbrido	-	-	-	-	-	-	-

### Muebles de Baño con Lavabo

Montado en Muro	7	1	1.5	1	1	7	1
Sobre Cubierta	7	1	1.5	1	1	7	1
Bajo Cubierta	3	1	1.5	1	1	3	1
Silla de Ruedas	5	1	1.5	1	1	5	1

### Paquetes Combo (Fluxómetro y Mueble de Baño)

Sanitario Montado en Muro	18	1	1.5	1	1	18	1
Sanitario Montado al Piso	42	1	1.5	1	1	42	1
Sanitario Montado al Piso Discapacitados	21	1	1.5	1	1	21	1
Mingitorio en Cascada	42	1	1.5	1	1	54	1

### Llaves

BASYS®	53	1	1.5	1	1	53	1
Optima®	115	1	1.5	1	1	115	1

### Cebolletas

Estándar	-	-	-	-	-	-	-
Institucional	-	-	-	-	-	-	-

### Secadores de Manos

XLERATOR®	16	1	-	1	1	-	-
XLERATORReco®	20	1	-	1	1	-	-

## TABLA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES

Créditos HPD de MyR LEED 4.1	Productos Etiqueta Declare°	Productos Libres de Lista Roja°	Productos Neutrales en Carbono	Productos Eficientes en Agua	Créditos O+M LEED v4 y 4.1	Créditos BD+C LEED v4 y 4.1	Créditos D+C LEED v4 y 4.1 I	Créditos de Optimización MyR
1	32	13	67	208	3* o 5**	2* o 6†	4* o 12†	1.5
1	-	-	-	71	3* o 5**	2* o 6†	4* o 12†	-
1	-	-	-	4	3* o 5**	2* o 6†	4* o 12†	-
1	-	-	-	13	3* o 5**	2* o 6†	4* o 12†	-
1	-	-	-	44	3* o 5**	2* o 6†	4* o 12†	-
1	-	-	-	30	3* o 5**	2* o 6†	4* o 12†	-
1	-	-	-	28	3* o 5**	2* o 6†	4* o 12†	-
1	-	-	-	91	3* o 5**	2* o 6†	4* o 12†	-
1	-	-	1	-	-	-	-	1.5
1	-	-	1	-	-	-	-	1.5
1	-	-	3	-	-	-	-	1.5
-	6	6	-	-	5	6	12	-
-	3	3	-	-	5	6	12	-
1	-	-	2	-	-	-	-	1.5
1	-	-	2	-	-	-	-	1.5
1	-	-	1	-	-	-	-	1.5
1	-	-	2	-	-	-	-	1.5
1	-	-	8	17	3	2	4	1.5
1	-	-	16	49	5	2	4	1.5
1	-	-	8	25	3	2	4	1.5
1	-	-	15	101	5	6	12	1.5
1	-	-	8	-	-	-	-	1.5
1	-	-	22	69	5	2	4	1.5
-	-	-	-	6	4	1	2	-
-	-	-	-	4	4	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*Mingitorios Sloan. † Sanitarios Sloan. °Créditos son equivalentes a Créditos HPD pero no se pueden combinar



# PRODUCTOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

## FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD PARA TODOS.

Ayudamos a las personas mayores o con discapacidad a realizar su aseo personal de una forma segura y cómoda.

El acceso al cuarto de baño, tanto para el aseo como para hacer uso del inodoro es una de las partes que más ansiedad causa a quien enfrenta una discapacidad.

Es, además, una actividad potencialmente delicada en lo relativo a la seguridad, ya que se pueden producir graves caídas o movimientos peligrosos para la salud de la persona mayor, con discapacidad o su cuidador.

Sloan ofrece la posibilidad de un baño más funcional y seguro para todos ya que cumple con la **Ley para Norteamericanos con Discapacidades (ADA)**.

La siguiente lista de productos se adhiere a los estándares y requerimientos apropiados para asegurar la accesibilidad de acuerdo con la **ADA**.

## CERTIFICACIONES



Modelos diseñados para cumplir con los lineamientos de acceso para personas con discapacidad.



Modelos de alta eficiencia que contribuyen a la acumulación de puntos LEED.



Los fluxómetros Sloan® cuentan con la Certificación de Norma Oficial Mexicana NOM-005-CONAGUA-1996.



Baños de Alta Eficiencia.



Mingitorios de Alta Eficiencia.

## TIPOS DE ENERGÍA



Manual



Pedal



Baterías



Corriente



Solar



Hidráulica

## SIMBOLOGÍA



Modelos Ideales para condiciones de aguas ásperas.



Modelos Ideales para condiciones de salud.



Modelos Ideales para condiciones de alta seguridad.

## FLUXÓMETROS MECÁNICOS

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
<b>FLUXÓMETROS MECÁNICOS</b>				
Fluxómetros mecánicos para W.C.				
TRF-156-1.6	3400000			\$ 7,029.00
TRF-156-1.6 PVDSF	3400015	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 10,282.00
TRF-156-1.28	3400001	 		\$ 7,029.00
TRF-156-1.28 PVDSF	3400016	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 10,282.00
Fluxómetros de especialidad condiciones de salud para W.C.				
ROYAL BPW 1000-1.6	3019726CV		 	\$ 18,134.00
ROYAL BPW 1005-1.6	3019826CV		 	\$ 21,444.00
ROYAL BPW 1100-1.6 ES-S	3459620		 	\$ 22,878.00
ROYAL BPW 1150-1.6 ES-S	3459600		 	\$ 23,820.00
Fluxómetros de especialidad condiciones de agua áspera para W.C.				
NAVAL 111-1.6	3140011CV		 	\$ 9,709.00
Fluxómetros hidráulicos de especialidad de alta seguridad				
PRISON ROYAL 9603 MBFW 1.6	3918197		 	\$ 10,421.00

## FLUXÓMETROS MECÁNICOS

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
PRISON ROYAL 9603 MBPW 1.6	3918159			\$ 10,421.00
Fluxómetro mecánico oculto para W.C.				
ROYAL 153-1.6 3-3/4 LDIM	3911878			\$ 10,028.00
Fluxómetros mecánicos de manija para W.C. (Pistón)				
CROWN 111-1.6	3120035CV			\$ 9,897.00
CROWN 111-1.28	3120001CV	 		\$ 9,897.00
Fluxómetros de especialidad agua recuperada para W.C.				
ROYAL 111 -1.28 RW	3010080CV	 		\$ 7,761.00
Fluxómetros mecánicos de manija para W.C.				
ROYAL 111-1.6	3010000			\$ 5,661.00
ROYAL 111-1.6 PVDPB	3910155	 <b>Acabado</b> Latón pulido		\$ 20,096.00
ROYAL 111-1.6 PVDSF	3510011	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 20,096.00
ROYAL 111-1.6 PVDBN	3910070	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 20,096.00
ROYAL 111-1.6 PVDGR	3910283	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 20,096.00
ROYAL 111-1.28	3910168	 		\$ 5,661.00
ROYAL 111-1.28 PVDPB	3910272	 <b>Acabado</b> Latón pulido		\$ 22,522.00
ROYAL 111-1.28 PVDSF	3510120	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 22,522.00
ROYAL 111-1.28 PVDBN	3910134	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 22,522.00
ROYAL 111-1.28 PVDGR	3910284	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 22,522.00

## FLUXÓMETROS MECÁNICOS

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
Fluxómetros mecánicos de manija para W.C.				
ROYAL WES-111	3720000	 		\$ 6,295.00
WES-212 palanca	3372003	 		\$ 1,079.00
Fluxómetros mecánicos para mingitorio				
TRF-196-0.5	3400002	 		\$ 7,029.00
TRF-196-0.5 PVDSF	3400117	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 22,848.00
TRF-196-0.25	3400003	 		\$ 7,029.00
TRF-196-0.25 PVDSF	3400018	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 10,282.00
Fluxómetros de especialidad condiciones de agua áspera para mingitorio				
NAVAL 186-1	3142600		 	\$ 9,212.00
DOLPHIN 186-1	3052600CV		 	\$ 14,242.00
Fluxómetro oculto para mingitorio				
ROYAL 197-1.0 6-3/4 LDIM	3913335	 		\$ 10,655.00
Fluxómetros mecánicos para mingitorio (Pistón)				
CROWN 186-1	3122636CV			\$ 9,552.00
CROWN 186-0.5	3122626CV	 		\$ 9,552.00

## FLUXÓMETROS MECÁNICOS

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
CROWN 186-0.125	3122665CV			\$ 9,552.00
Fluxómetros de especialidad agua recuperada para mingitorio				
ROYAL 186 -0.125 RW	3012672			\$ 7,265.00
Fluxómetros mecánicos de manija para mingitorio				
ROYAL 186-1	3012655			\$ 6,190.00
ROYAL 186-1 PVDPB*	3912680	 <b>Acabado</b> Latón pulido		\$ 23,544.00
ROYAL 186-1 PVDSF	3512636	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 23,544.00
ROYAL 186-1 PVDBN	3912660	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 23,544.00
ROYAL 186-1 PVDBN	3912743	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 23,544.00
ROYAL 186-0.125	3912762			\$ 6,190.00
ROYAL 186-0.125 PVDPB	3912731	 <b>Acabado</b> Latón pulido		\$ 22,654.00
ROYAL 186-0.125 PVDSF	3912732	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 22,654.00
ROYAL 186-0.125 PVDBN	3912728	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 22,654.00
ROYAL 186-0.125 PVDGR	3912749	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 22,654.00
<b>FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS</b>				
Fluxómetros electrónicos solares para W.C.				
SOLIS 8111BT - 1.6	33700001			\$ 16,037.00
SOLIS 8111BT-1.28	33700002			\$ 16,037.00
SOLIS DF 8111BT -1.6/1.1	33700004			\$ 16,224.00

## FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
Fluxómetros electrónicos de corriente oculto para W.C.				
ROYAL 153-1.6 ES-S 10-3/4 LDIM	3451621			\$ 15,518.00
Fluxómetros electrónicos de corriente para W.C.				
ROYAL 111 -1.6 ESS TMO	3450065			\$ 14,530.00
ROYAL 111 -1.6 ESS TMO PVDPB	3450083	 <b>Acabado</b> Latón pulido		\$ 26,195.00
ROYAL 111 -1.6 ESS TMO PVDSF	3450081	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 26,195.00
ROYAL 111 -1.6 ESS TMO PVDBN	3450082	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 26,195.00
ROYAL 111 -1.6 ESS TMO PVDGR	3450084	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 26,195.00
ROYAL 111-1.28 ESS TMO	3450055	 		\$ 14,530.00
ROYAL 111-1.28 ESS TMO PVDPB	3450023	 <b>Acabado</b> Latón pulido		\$ 27,029.00
ROYAL 111-1.28 ESS TMO PVDSF	3450021	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 27,029.00
ROYAL 111-1.28 ESS TMO PVDBN	3450022	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 27,029.00
ROYAL 111-1.28 ESS TMO PVDGR	3450026	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 27,029.00

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
ROYAL 111-1.6/1.1 DFSM HW	3910286			\$ 13,809.00
EL-750-A	3345101			\$ 8,067.00
ROYAL 111-1.6 SMOOTH HW	3910281			\$ 12,868.00
ROYAL 111- 1.28 SMOOTH HW	3910059			\$ 12,868.00
ECOS 111-1.6 /1.1 HW	3370420			\$ 12,116.00
ECOS 111-1.28 HW	3370421			\$ 12,116.00
ROYAL 111-1.6 SFMS HW	3910287			\$ 12,633.00
ROYAL 111-1.28 SFMS HW	3910288			\$ 12,633.00
EL-700-A HW	3345100			\$ 7,063.00
Fluxómetros electrónicos solares para Mingitorio				
SOLIS 8186 BT - 0.125	33700005			\$ 16,037.00
SOLIS 8186 BT - 1	33700008			\$ 16,037.00
Fluxómetros electrónicos de corriente ocultos para Mingitorio				
ROYAL 197-1 ES-S 10-3/4 LDIM	3453221			\$ 15,518.00
Fluxómetros electrónicos de corriente para Mingitorio				
ROYAL 186-1 ESS TMO	3452640			\$ 14,530.00
ROYAL 186-1 ESS TMO PVDPB	3452659	 <b>Acabado</b> Latón pulido		\$ 27,338.00
ROYAL 186-1 ESS TMO PVDSF	3452658	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 27,338.00

## FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
ROYAL 186-1 ESS TMO PVDBN	3452649	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 27,338.00
ROYAL 186-1 ESS TMO PVDGR	3452666	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 27,338.00
ROYAL 186-0.125 ESS TMO	3452643	 		\$ 14,530.00
ROYAL 186-0.125 ESS TMO PVDPB	3452652	 <b>Acabado</b> Latón pulido		\$ 27,338.00
ROYAL 186-0.125 ESS TMO PVDSF	3452651	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 27,338.00
ROYAL 186-0.125 ESS TMO PVDBN	3452646	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 27,338.00
ROYAL 186-0.125 ESS TMO PVDGR	3452667	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 27,338.00
ROYAL 186-1 SMOOTH HW	3912717			\$ 12,868.00
ROYAL 186-0.125 SMOOTH HW	3912700	 		\$ 12,868.00
ROYAL 186-1 SFSM HW	3912750			\$ 12,633.00
ROYAL 186-0.125 SFSM HW	3912753	 		\$ 12,633.00
EL-700-A HW	3345100			\$ 7,063.00
ECOS 186-1 HW OR	3370443			\$ 12,116.00
ECOS 186-0.125 HW OR	3370440	 		\$ 12,116.00

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
Fluxómetros electrónicos de baterías para W.C.				
TRF-8156-1.6 OR	3400100			\$ 15,407.00
TRF-8156-1.6 PVDSF	3400115	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 22,848.00
TRF-8156-1.28 OR	3400101	 		\$ 15,407.00
TRF-8156-1.28 PVDSF	3400116	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 22,848.00
G2 8111-1.6	3250400			\$ 14,517.00
G2 8111-1.6 PVDPB	3250412	 <b>Acabado</b> Latón pulido		\$ 28,592.00
G2 8111-1.6 PVDSF	3250450	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 28,592.00
G2 8111-1.6 PVDBN	3250449	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 28,592.00
G2 8111-1.6 PVDGR	3250315	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 28,592.00
G2 8111-1.28	3250289	 		\$ 14,517.00
G2 8111-1.28 PVDPB	3250335	 <b>Acabado</b> Latón pulido		\$ 28,592.00
G2 8111-1.28 PVDSF	3250320	 <b>Acabado</b> Inoxidable		\$ 28,592.00
G2 8111-1.28 PVDBN	3250348	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 28,592.00
G2 8111-1.28 PVDGR	3250314	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 28,592.00

## FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
G2 RESS-C	3325400			\$ 10,184.00
ECOS 8111-1.6/1.1	3370400	 		\$ 16,241.00
ECOS 8111-1.6/1.1 PVDPB	3370444	 <b>Acabado</b> Latón pulido		\$ 31,758.00
ECOS 8111-1.6/1.1 PVDSF	3370411	 <b>Acabado</b> Inoxidable		\$ 31,758.00
ECOS 8111-1.6/1.1 PVDBN	3370409	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 31,758.00
ECOS 8111-1.6/1.1 PVDGR	3370454	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 31,758.00
ROYAL 111-1.6 SFSM	3910275			\$ 12,005.00
ROYAL 111-1.28 SFSM	3910276	 		\$ 12,005.00
EBV-500-A	3325500			\$ 6,544.00
ROYAL 111-1.6 SMOOTH	3910135			\$ 12,381.00
ROYAL 111-1.28 SMOOTH	3910072	 		\$ 12,381.00
CROWN 111-1.6 SMOOTH	3120005			\$ 13,280.00

## FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
EBV-200-A	3325201			\$ 6,954.00
ROYAL 111-1.6 SMO	3910176			\$ 12,633.00
ROYAL 111-1.28 SMO	3910022	 		\$ 12,633.00
CROWN 111-1.6 SMO	3120014			\$ 14,108.00
ROYAL 111-1.6/1.1 DFSM	3910285	 		\$ 13,102.00
EBV-550-A	3325501			\$ 7,391.00
Fluxómetros electrónicos de baterías de especialidad de agua recuperada para mingitorio				
ROYAL 111 -1.28 RW SFMS	3010081	 		\$ 12,353.00
Fluxómetros electrónicos de baterías para mingitorio				
TRF-8196-0.5	3400102	 		\$ 15,407.00
TRF-8196-0.5 PVDSF	3400117	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 22,848.00
TRF-8196-0.25	3400103	 		\$ 15,407.00
TRF-8196-0.25 PVDSF	3400118	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 22,848.00
G2 8186-1	3250427			\$ 14,517.00
G2 8186-1 PVDPB*	3250417	 <b>Acabado</b> Latón Pulido		\$ 28,592.00

## FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
G2 8186-1 PVDSF	3250447	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 28,592.00
G2 8186-1 PVDBN	3250445	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 28,592.00
G2 8186-1 PVDGR	3250312	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 28,592.00
G2 RESS-U	3325412			\$ 10,184.00
ECOS 8186-0.125	3250325	 		\$ 14,517.00
ECOS 8186-0.125 PVDPB	3370419	 <b>Acabado</b> Latón pulido		\$ 30,233.00
ECOS 8186-0.125 PVDSF	3370415	 <b>Acabado</b> Inoxidable		\$ 30,233.00
ECOS 8186-0.125 PVDBN	3370438	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 30,233.00
ECOS 8186-0.125 PVDGR	3370457	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 30,233.00
ROYAL 186-1 SFSM	3912745			\$ 12,005.00
ROYAL 186-0.125 SFSM	3912748	 		\$ 12,005.00
EBV-500-A	3325500			\$ 6,544.00
ROYAL 186-1 SMOOTH	3912670			\$ 12,381.00
ROYAL 186-0.125 SMOOTH	3912698	 		\$ 12,381.00
CROWN 186-1 SMOOTH	3122650			\$ 13,091.00
EBV-200-A	3325201			\$ 6,954.00
ROYAL 186-1 SMO	3912684			\$ 12,633.00
ROYAL 186-0.125 SMO	3912654	 		\$ 12,633.00
CROWN 186-1 SMO	3122620			\$ 13,101.00

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
<b>TAZAS SUSPENDIDAS CON FLUXÓMETRO</b>				
Combos de W.C. con fluxómetro solar				
WETS 2452.1201 1.6/1.1 SOLIS DF	24521201	  		\$ 21,197.00
WETS 2450.1201 1.28 SOLIS	24501201	  		\$ 21,018.00
Combos de W.C. con Fluxómetro Electrónico a Corriente				
WETS 2450.1303 1.28 ESS TMO	24501304	  		\$ 19,588.00
WETS 2450.1425 1.28 HWS	24501425	  		\$18,008.00
WETS 2452.1303 1.6/1.1 ECOS HW	24521303	  		\$ 17,295.00
Combos de W.C. con fluxómetro electrónico de baterías				
WETS 2460.1450-1.28 TRF	24601450	  		\$ 21,026.00
WETS 2452.1101 1.6/1.1 ECOS DF	24521101	  		\$ 21,212.00
WETS 2450.1401 1.28 G2	24501401	  		\$ 19,574.00
WETS 2450.1402 1.28 SMO	24501402	  		\$ 17,785.00
WETS 2450.1410 1.28 SFSM	24501410	  		\$ 17,188.00
WETS 2452.1410 1.6/1.1 DFSM	24521410	  		\$ 18,231.00
WETS 2450.1403 1.28 SMOOTH	24501403	  		\$ 17,545.00
Combos de W.C. con fluxómetro mecánico				
WETS 2060.1050-1.28 TRF	20601050	  		\$ 13,067.00
WETS 2452.1002 1.6/1.1 WES	24521002	  		\$ 11,764.00
WETS 2450.1001 1.28 ROYAL	24501001CV	  		\$ 11,688.00

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
<b>TAZAS ADA CON FLUXÓMETRO</b>				
Combos de W.C. con fluxómetro electrónico solar				
WETS 2020.1201 1.28 SOLIS	20201201	  		\$ 18,820.00
WETS 2022.1201 1.6/1. SOLIS DF	20221201	  		\$ 18,997.00
Combos de W.C. con fluxómetro electrónico a corriente				
WETS 2020.1304 1.28 ESS TMO	20201304	  		\$ 17,388.00
WETS 2020.1302 1.28 HWS	20201302	  		\$ 15,809.00
WETS 2022.1303 1.6/1.1 ECOS HW	20221303	  		\$ 15,095.00
Combos de W.C. con fluxómetro electrónico de baterías				
WETS 2030.1450-1.28 TRF	20301450	  		\$ 18,606.00
WETS 2022.1101 1.6/1.1 ECOS DF	20221101	  		\$ 19,014.00
WETS 2020.1401 1.2 G2	20201401	  		\$ 17,375.00
WETS 2020.1402 1.28 SMO	20201402	  		\$ 15,586.00
WETS 2020.1403 1.28 SMOOTH	20201403	  		\$ 15,345.00
WETS 2020.1410 1.28 SF5M	20201410	  		\$ 14,988.00
WETS 2022.1410 1.6/1.1 DF5M	20221410	  		\$ 16,031.00
Combos de W.C. con fluxómetro mecánico				
WETS 2030.1050-1.28 TRF	20301050	  		\$ 10,646.00
WETS 2022.1002 1.6/1.1 WES	20221002	  		\$ 9,565.00
WETS 2020.1001 1.28 ROYAL	20201001CV	  		\$ 9,459.00

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
<b>COMBOS DE W.C. ESTÁNDAR CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO DE BATERÍAS</b>				
WETS 2010.1450-1.28 TRF	20101450	  		\$ 18,248.00
<b>COMBOS DE W.C. ESTÁNDAR CON FLUXÓMETRO MECÁNICO DE MANIJA</b>				
WETS 2010.1050-1.28 TRF	20101050	  		\$ 10,288.00
WETS 2002.1002-1.6/1.1 WES	20021002	  		\$ 9,565.00
WETS 2003.1001-1.6 ROYAL	20031001CV	  		\$ 9,459.00
<b>MINGITORIOS CON FLUXÓMETRO</b>				
<b>Combo de mingitorio Sloan Designer con fluxómetro solar</b>				
WEUS 7400.1100	74001200	  		\$ 25,666.00
<b>Combos de mingitorio Sloan Designer con fluxómetro electrónico a corriente</b>				
WEUS 7400.1400	74001400	  		\$ 21,942.00
WEUS 7400.1401	74001401	  		\$ 22,656.00
<b>Combos de mingitorio Sloan Designer con fluxómetro electrónico de baterías</b>				
WEUS 7410.1400	74101400	  		\$ 24,570.00
WEUS 7400.1402	74001402	  		\$ 22,433.00
WEUS 7400.1403	74001403	  		\$ 22,193.00
WEUS 7400.1100	74001100	  		\$ 24,222.00
<b>Combos de mingitorio Sloan Designer con fluxómetro mecánico oculto de pistón</b>				
WEUS 7410.1000	74101000	  		\$ 16,611.00
<b>Combo de mingitorio grande con fluxómetro solar</b>				
WEUS 1000.1201 0.125 SOLIS	10001201	  		\$ 20,300.00

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
<b>Combos de mingitorio con fluxómetro electrónico a corriente</b>				
WEUS 1000.1304 0.125 ESS TMO	10001304	  		\$ 18,870.00
WEUS 1000.1302 0.125 HWS	10001302	  		\$ 17,291.00
WEUS 1000.1411 0.125 HW	10001411	  		\$ 16,577.00
<b>Combos de mingitorio con fluxómetro electrónico de baterías</b>				
WEUS 1010.1450- 0.5 TRF	10101450	  		\$ 19,756.00
WEUS 1000.1401 0.125 ECOS	10001401	  		\$ 18,856.00
WEUS 1000.1402 0.125 SMO	10001402	  		\$ 17,066.00
WEUS 1000.1403 0.125 SMOOTH	10001403	  		\$ 16,828.00
WEUS 1000.1410 0.125 SFSM	10001410	  		\$ 16,470.00
<b>Combos de mingitorio con fluxómetro mecánico de manija</b>				
MODELO MINGITORIO GRANDE CON TRUFLUSH	10101050	  		\$ 11,796.00
WEUS 1006.1001 1.0 ROYAL	10061001CV			\$ 10,972.00
WEUS 1000.1001 0.125 ROYAL	10001001CV	  		\$ 10,972.00
<b>MINGITORIO MEDIANO CON FLUXÓMETRO</b>				
<b>Combo de mingitorio con fluxómetro solar</b>				
WEUS 7000.1201 0.125 SOLIS	70001201	  		\$ 17,706.00
<b>Combos de mingitorio con fluxómetro electrónico a corriente</b>				
WEUS 7000.1411 0.125 HW	70001411	  		\$ 13,982.00
WEUS 7000.1302 0.125 HWS	70001302	  		\$ 14,696.00

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
<b>Combos de mingitorio con fluxómetro electrónico de baterías</b>				
WEUS 7010.1450-0.5 TRF	70101450	  		\$ 17,248.00
WEUS 7000.1402 0.125 SMO	70001402	  		\$14,473.00
WEUS 7000.1403 0.125 SMOOTH	70001403	  		\$ 14,233.00
WEUS 7000.1410 0.125 SFSM	70001410	  		\$ 13,876.00
WEUS 7000.1401 0.125 ECOS	70001401	  		\$ 16,262.00
<b>Combo de mingitorio con fluxómetro mecánico de manija</b>				
WEUS 7000.1001 0.125 ROYAL	70001001CV	  		\$ 8,376.00
<b>CERÁMICA</b>				
<b>SLOAN FLUSH MATE / Inodoro de Presión Asistida</b>				
WETS-8009.8016	2108029 taza 2108016 tanque	  		\$ 9,799.00
<b>TAZAS ADA</b>				
ADA ST 2029	2102029	  		\$ 3,775.00
ADA ST 2039	2102039	  		\$ 4,152.00
<b>MINGITORIOS HÍBRIDOS</b>				
HYB 1000	1001020	 		\$ 23,978.00
HYB 7000	1007020	 		\$ 22,929.00
HYB 4000	1004020	 		\$ 19,423.00

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
<b>MINGITORIOS WATERFREE</b>				
WES 1000	1001000	  SLOAN® Waterfree		\$ 13,522.00
WES 7000	1007000	  SLOAN® Waterfree		\$ 12,905.00
WES 4000	1004000	  SLOAN® Waterfree		\$ 8,606.00
<b>MINGITORIOS</b>				
SU-7409	1107409	   HIGH EFFICIENCY URINAL		\$ 10,981.00
SU-7419	1107419	   HIGH EFFICIENCY URINAL		\$ 10,981.00
SU 1009	1101009	   HIGH EFFICIENCY URINAL		\$ 5,333.00
SU 7009	1107009	   HIGH EFFICIENCY URINAL		\$ 2,602.00
SU 1019	1101019	   HIGH EFFICIENCY URINAL		\$ 5,362.00
SU 7019	1107019	   HIGH EFFICIENCY URINAL		\$ 2,721.00
<b>LAVABOS</b>				
SS 3065	3873065			\$ 4,944.00
SS 3165	3873165			\$ 4,944.00
SS 3003	3873003			\$ 3,935.00
SS 3001	3873001			\$ 2,181.00

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
SS 3102	3873102			\$ 2,056.00
SS 3002	3873002			\$ 1,886.00
SS 3026	3873026			\$ 1,510.00
SS 3036	3873036			\$ 1,127.00
SS 3200	3873200			\$ 11,346.00

LLAVES

LLAVES ELECTRÓNICAS SOLARES

Línea Basys electrónica solar

EFX 177,502,0000 (HIGH SOL LCD ISM IR)	3324013	 		\$ 22,378.00
EFX 275,500,0000 (MID PLACA SOL IR ISM)	3324002	 		\$ 18,157.00
EFX 275,000,0000 (MID PLACA SOL IR)	3324003	 		\$ 17,938.00
EFX 175,502,0000 (HIGH SOL ISM IR)	3324010	 		\$ 19,821.00
EFX 175,002,0000 (HIGH SOL IR)	3324220	 		\$ 18,871.00

Línea IQ electrónica solar

EAF 275	3335016	 		\$ 16,117.00
EAF-275-ISM	3335017	 		\$ 15,544.00
EAF-275-ISM PVDPB	3335117	 <b>Acabado</b> Latón pulido		\$ 23,316.00

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
EAF-275-ISM PVDSF	3335092	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 23,316.00
EAF-275-ISM PVDBN	3335070	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 23,316.00
<b>LLAVES ELECTRÓNICAS</b>				
Línea Basys				
EFX 800,002,1010 (WALL CORR IR)	3324248	 		\$ 18,904.00
EFX 850,002,1000 (WALL BAT IR)	3324056	 		\$ 17,184.00
EFX 100,500,0010 (HIGH CORR ISM IR)	3324012	 		\$ 18,690.00
EFX 150,500,0000 (HIGH BAT ISM IR)	3324026	 		\$ 17,921.00
EFX 100,000,0010 (HIGH CORR IR)	3324246	 		\$ 18,214.00
EFX 150,000,0000 (HIGH BAT IR)	3324025	 		\$ 17,003.00
EFX 200,500,0010 (MID PLACA CORR IR ISM)	3324095	 		\$ 17,561.00
EFX 250,500,0000 (MID PLACA BAT IR ISM)	3324004	 		\$ 17,003.00
EFX 250,500,0000 PVDSF	3324468	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 25,504.00
EFX 250,500,0000 PVDBN	3324480	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 25,504.00
EFX 250,500,0000 PVDPB	3324481	 <b>Acabado</b> Latón pulido		\$ 25,504.00
EFX 250,500,0000 PVDPB	3324491	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 25,504.00
EFX 200,000,0010 (MID PLACA CORR IR)	3324247	 		\$ 16,609.00
EFX 250,000,0000 (MID PLACA BAT IR)	3324005	 		\$ 16,051.00
EFX 250,000,0000 PVDSF	3324482	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 24,076.00

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
EFX 250,000,0000 PVDBN	3324478	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 24,076.00
EFX 250,000,0000 PVDPB	3324483	 <b>Acabado</b> Latón pulido		\$ 24,076.00
EFX 250,500,0000 PVDGR*	3324491	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 25,504.00
EFX 300,010,0010 (LOW CAPAC CORR)	3324007	 		\$ 17,315.00
EFX 350,010,0000 (LOW CAPAC BAT)	3324019	 		\$ 16,201.00
EFX 300,000,0010 (LOW CORR IR)	3324096	 		\$ 15,217.00
EFX 350,000,0000 (LOW BAT IR)	3324037	 		\$ 13,397.00
EFX 380.010.0000	3324021	 	 	\$ 17,429.00
EFX 600,000,0010 (LOW INT CORR IR)	3324245	 		\$ 15,558.00
EFX 650,000,0000 (LOW INT BAT IR)	3324052	 		\$ 14,151.00
EFX 600,010,0010 (LOW INT CAPAC CORR)	3324008	 		\$ 17,297.00
EFX 650,010,0000 (LOW INT CAPAC BAT)	3324001	 		\$ 16,117.00
EFX 680.010.0000	3324018	 	 	\$ 18,134.00
EAF 700 ISM	3335079	 		\$ 21,797.00
EAF 750 ISM	3335074	 		\$ 20,131.00
EAF 700	3335096	 		\$ 21,199.00
EAF 750	3335097	 		\$ 19,532.00
EAF-100 ISM	3335004	 		\$ 16,364.00

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
EAF 150 ISM CP	3335001	 		\$ 15,086.00
EAF-100	3335003	 		\$ 15,790.00
EAF 150 CP	3335000	 	 	\$ 14,710.00
EAF-200-P-ISM-CP	3335051	 		\$ 16,364.00
EAF 250 ISM CP	3335061	 		\$ 13,397.00
EAF 250 ISM CP PVDGR	3335149	 <b>Acabado</b> Grfito		\$20,096.00
EAF-200-P CP	3335050	 		\$ 15,790.00
EAF 250 CP	3335060	 		\$ 13,004.00
SF 2100	3362103	 		\$ 10,179.00
SF 2150-4	3362102	 		\$ 9,496.00
SF 2200	3362109	 		\$ 10,179.00
SF 2250-4	3362104	 		\$ 9,496.00
SF 2300	3362116	 		\$ 10,179.00
SF 2350-4	3362119	 		\$ 9,496.00
SF 2400	3362130	 		\$ 10,179.00
SF 2450-4	3362124	 		\$ 9,496.00
ETF 880 4P CP	3365013BT	 		\$ 14,790.00
EBF 187-4	3315107BT	 		\$ 15,790.00

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
EBF-187-4-TUR-CP	3315337BT			\$ 16,797.00
ETF-410 BT	3365801BT			\$ 22,633.00
ETF-410 BT-SF	3365805BT	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 33,949.00
ETF-410 BT-BN	3365800BT	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 33,949.00
ETF-410 BT-PB	3365804BT	 <b>Acabado</b> Latón pulido		\$ 33,949.00
ETF-410 BT-GR	3365803BT	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 33,949.00
EBF-415BT	3315388BT			\$ 22,251.00
ETF-415BT-SF	3315392BT	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 33,376.00
ETF-415BT-BN	3315396BT	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 33,376.00
ETF-415BT-PB	3315394BT	 <b>Acabado</b> Latón pulido		\$ 33,376.00
ETF-415BT-GR	3315390BT	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 33,376.00
EBF-415TURBT	3315411BT			\$ 23,243.00
ETF-420BT	3365825BT			\$ 21,416.00
ETF-420BT-SF	3365829BT	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 32,123.00
ETF-420BT-BN	3365828BT	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 32,123.00
ETF-420BT-PB	3365828BT	 <b>Acabado</b> Latón pulido		\$ 32,123.00
ETF-420BT-GR	3365827BT	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 32,123.00

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
EBF-425BT	3315419BT	 		\$ 21,031.00
ETF-425BT-SF	3315391BT	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 31,547.00
ETF-425BT-BN	3315395BT	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 31,547.00
ETF-425BT-PB	3315393BT	 <b>Acabado</b> Latón pulido		\$ 31,547.00
ETF-425BT-GR	3315389BT	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 31,547.00
EBF-425TUR	3315427BT	 	 	\$ 22,024.00
ETF-610	3365163BT	 		\$ 12,479.00
EBF 615	3315114BT	 		\$ 11,611.00
EBF 615-4-TUR-CP	3315339BT	 	 	\$ 12,546.00
ETF-600-P	3365330BT	 		\$ 12,479.00
ETF-600-P PVDSF	3365657BT	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 18,718.00
ETF-600-P PVDBN	3365697BT	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 18,718.00
ETF-600-P PVDPB	3365658BT	 <b>Acabado</b> Latón pulido		\$ 18,718.00
ETF-600-P PVDGR	3365659BT	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 18,718.00
EBF 650	3315025BT	 		\$ 11,611.00
EBF 650 PVDSF	3315193BT	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 17,417.00
EBF 650 PVDBN	3315249BT	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 17,417.00
EBF 650 PVDPB	3315077BT	 <b>Acabado</b> Latón pulido		\$ 17,417.00
EBF 650 PVDGR	3315374BT	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 17,417.00

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
EBF 650-TUR-CP	3315346BT			\$ 13,359.00
EBF 650-TUR-CP PVDSF	3315193BT	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 17,417.00
EBF 650-TUR-CP PVDBN	3315249BT	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 17,417.00
EBF 650-TUR-CP PVDPB	3315077BT	 <b>Acabado</b> Latón pulido		\$ 17,417.00
EBF 650-TUR-CP PVDGR	3315374BT	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 17,417.00
ETF-500-P	3365340BT			\$ 12,479.00
EBF 550	3315156BT			\$ 11,939.00
EBF 550-TUR-CP-1.5	3315370BT			\$ 12,407.00
ETF-500-S-P	3365335BT			\$ 12,479.00
EBF 550 S	3315158BT			\$ 11,939.00
EBF 550 S-TUR-CP	3315371BT			\$ 12,399.00
ETF-700	3365177BT			\$ 12,479.00
EBF 750-4	3315104BT			\$ 11,939.00
EBF 750-4-TUR-CP	3315336BT			\$ 12,577.00
ETF-700-S	3365185BT			\$ 12,479.00
EBF 750 S-4	3315105BT			\$ 11,939.00
EBF 750-4-TUR-CP	3315368BT			\$ 12,565.00

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
ETF-800	3365721BT	 		\$ 12,924.00
EBF-850	3315365BT	 		\$ 12,389.00
EBF 850-TUR-CP	3315366BT	 	 	\$ 13,029.00
ETF-80	3365320BT	 		\$ 12,153.00
EBF 85	3315010BT	 		\$ 13,366.00
EBF 85-4-TUR-CP	3315335BT	 	 	\$14,336.00
EAF 225 ISM	3335075	 		\$ 20,835.00
EAF 350 ISM	3335111	 		\$ 13,146.00
EAF 350	335110	 		\$ 12,029.00
EAF 900	3335100	 		\$ 3,144.00

DISPENSADORES DE JABÓN

ESD 200	3346051			\$ 8,113.00
ESD 400	3346080			\$ 19,823.00
ESD 400 PVDSF	3346082	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 29,735.00
ESD 400 PVDBN	3346081	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 29,735.00
ESD 400 PVDPB	3346083	 <b>Acabado</b> Latón pulido		\$ 29,735.00
ESD 400 PVDGR	3346182	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 29,735.00

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
ESD-410	3346160			\$ 11,044.00
ESD-410-SF	3346164	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 16,567.00
ESD-410-BN	3346163	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 16,567.00
ESD-410-PB	3346162	 <b>Acabado</b> Latón pulido		\$ 16,567.00
ESD-410-GR	3346161	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 16,567.00
ESD-420	3346166			\$ 11,407.00
ESD-420-SF	3346170	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 17,109.00
ESD-420-BN	3346169	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 17,109.00
ESD-420-PB	3346168	 <b>Acabado</b> Latón pulido		\$ 17,109.00
ESD-420-GR	3346167	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 17,109.00
ESD 500	3346087			\$ 12,530.00
ESD 500 PVDSF	3346141	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 18,794.00
ESD 500 PVDBN	3346138	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 18,794.00
ESD 500 PVDPB	3346144	 <b>Acabado</b> Latón pulido		\$ 18,794.00
ESD 500 PVDGR	3346154	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 18,794.00

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
ESD 600	3346091			\$ 11,681.00
ESD 600 PVDSF	3346143	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 17,621.00
ESD 600 PVDBN	3346140	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 17,621.00
ESD 600 PVDPB	3346146	 <b>Acabado</b> Latón pulido		\$ 17,621.00
ESD 600 PVDGR	3346155	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 17,621.00
ESD 700	3346095			\$ 12,096.00
ESD 800	3346097			\$ 11,681.00
ESD 1500	3346093			\$ 11,837.00
ESD 2000	3346089			\$ 12,363.00
ESD 2000 PVDSF	3346142	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		\$ 18,545.00
ESD 2000 PVDBN	3346139	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 18,545.00
ESD 2000 PVDPB	3346145	 <b>Acabado</b> Latón pulido		\$ 18,545.00
ESD 2000 PVDGR	3346156	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 18,545.00
ESD 2100	3346098			\$ 11,915.00
ESD 411	3346165	 		\$ 31,631.00
ESD 421	3346171	 		\$ 30,816.00

## COMBOS DE DISPENSADOR DE JABÓN CON LLAVE

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
ESD 501	3346086			\$ 29,850.00
ESD 601	3346090			\$ 22,523.00
ESD 701	3346094			\$ 22,834.00
ESD 801	3346096			\$ 23,795.00
ESD 1501	3346092			\$ 25,219.00
ESD 2001	3346088			\$ 24,099.00
ESD 2101	3346099			\$ 20,340.00

## LAVABOS DE ESTACIONES

### DIVISIÓN ANTIVANDALISMO

#### Serie EW

EW 73000	3 estaciones		\$ 143,163.00
EW 72000	2 estaciones		\$ 107,464.00
EW 63000	3 estaciones		\$ 88,545.00
EW 62000	2 estaciones		\$ 65,604.00

### DIVISIÓN CLÁSICA

#### Serie ELWF - Cascada

ELWF 82000 AB	2 estaciones		\$ 108,428.00
ELWF 83000 AB	3 estaciones		\$ 142,240.00

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
ELWF 84000 AB	4 estaciones	 		\$177,156.00
Serie ELRF - Frente redondo				
ELRF 81000 AB	1 estación	 		\$ 60,823.00
ELRF 81000 ENC	1 estación	 		\$ 85,600.00
ELRF 82000 AB	2 estaciones	 		\$ 107,483.00
ELRF 82000 ENC	2 estaciones	 		\$ 153,902.00
ELRF 83000 AB	3 estaciones	 		\$ 143,478.00
ELRF 83000 ENC	3 estaciones	 		\$ 199,726.00
ELRF 84000 AB	4 estaciones	 		\$ 179,662.00
ELRF 84000 ENC	4 estaciones	 		\$ 253,055.00
Serie ELA - Punta de flecha				
ELA 81000 AB	1 estación	 		\$ 47,230.00
ELA 81000 ENC	1 estación	 		\$ 72,005.00
ELA 82000 AB	2 estaciones	 		\$ 83,616.00
ELA 82000 ENC	2 estaciones	 		\$ 127,484.00
ELA 83000 AB	3 estaciones	 		\$ 112,010.00
ELA 83000 ENC	3 estaciones	 		\$ 164,434.00
ELA 84000 AB	4 estaciones	 		\$ 142,529.00
ELA 84000 ENC	4 estaciones	 		\$ 206,477.00

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
Serie ELGR - Gradiente				
ELGR 81000 AB	1 estación	 		\$ 57,226.00
ELGR 81000 ENC	1 estación	 		\$ 75,238.00
ELGR 82000 AB	2 estaciones	 		\$ 94,840.00
ELGR 82000 ENC	2 estaciones	 		\$ 133,818.00
ELGR 83000 AB	3 estaciones	 		\$ 111,806.00
ELGR 83000 ENC	3 estaciones	 		\$161,740.00
ELGR 84000 AB	4 estaciones	 		\$ 135,973.00
ELGR 84000 ENC	4 estaciones	 		\$ 204,751.00
Serie ELC - Lavabo electrónico sobre cubierta				
ELC 81000 AB	1 estación	 		\$ 43,795.00
ELC 82000 ENC	2 estaciones	 		\$ 67,638.00
ELC 83000 AB	3 estaciones	 		\$ 93,058.00
Serie ELS - Sistema de lavabo electrónico				
ELS 72000	2 estaciones	 		\$ 53,924.00
ELS 73000	3 estaciones	 		\$ 69,784.00
ELS 62000	2 estaciones	 		\$ 37,927.00
ELS 63000	3 estaciones	 		\$ 47,196.00

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
<b>DIVISIÓN PREMIUM</b>				
<b>Lavabo integrado AER-DEC</b>				
AD 82000	2 estaciones	 		\$ 322,517.00
AD 83000	3 estaciones	 		\$ 499,048.00
AD 84000	4 estaciones	 		\$ 614,259.00
<b>SECADORES</b>				
EHD 701 BN	3366129	 <b>Acabado</b> Blanco mate		\$ 20,042.00
EHD 701 PW	3366128	 <b>Acabado</b> Blanco Pulido	  	\$ 14,698.00
EHD-501-GR	3366061	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 23,526.00
EHD-501-CP	3366051	 <b>Acabado</b> Cromo	  	\$ 23,527.00
EHD-501-PW	3366050	 <b>Acabado</b> Blanco Pulido		\$ 20,999.00
EHD-501-BN	3366122	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 25,959.00
EHD-501-MW	3366070	 <b>Acabado</b> Blanco mate		\$ 18,456.00
EHD-501-GR HEPA	3366121	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 28,292.00
EHD-501-CP HEPA	3366120	 <b>Acabado</b> Cromo	  	\$ 33,951.00
EHD-501-PW HEPA	3366142	 <b>Acabado</b> Blanco Pulido		\$ 27,444.00
EHD-501-BN HEPA	3366123	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 30,728.00
EHD-501-MW HEPA	3366119	 <b>Acabado</b> Blanco mate		\$ 23,848.00

Modelo	Código	Certificación	Energía	Precio
EHD-501-MW-ECO	3366074	 <b>Acabado</b> Blanco mate		\$ 17,396.00
EHD-501-CP-ECO	3366101	 <b>Acabado</b> Cromo	  	\$ 22,820.00
EHD-501-PW-ECO	3366107	 <b>Acabado</b> Blanco Pulido		\$ 20,937.00
EHD-501-BN-ECO	3366105	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 22,820.00
EHD-501-GR-ECO	3366103	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 22,820.00
EHD-501-MW-ECO HEPA	3366100	 <b>Acabado</b> Blanco mate		\$ 23,007.00
EHD-501-CP-ECO HEPA	3366102	 <b>Acabado</b> Cromo	  	\$ 35,060.00
EHD-501-PW-ECO HEPA	3366108	 <b>Acabado</b> Blanco Pulido		\$ 26,596.00
EHD-501-BN-ECO HEPA	3366106	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		\$ 27,769.00
EHD-501-GR-ECO HEPA	3366104	 <b>Acabado</b> Grafito		\$ 26,737.00
<b>BARRAS DE SEGURIDAD</b>				
SL 8930	8002006	 		\$ 1,580.00
SL 8924	8002005	 		\$ 1,653.00
SL 8918	8002004	 		\$ 1,335.00
SL 8712	8002000	 		\$ 1,463.00

# GARANTÍA DE PRODUCTOS Y REFACCIONES ORIGINALES SLOAN®

Sloan® de México S de RL de CV, garantiza sus productos, libre de defectos en material y mano de obra a partir de la fecha de la primer compra.

Durante el período de la garantía, Sloan® de México S de RL de CV, se encargará de reparar, reemplazar o reembolsar el precio de compra de cualquier producto que vaya conforme a esta garantía, mientras que su uso y servicio se haya efectuado bajo condiciones normales.

- Garantía de 10 años en cuerpos de llaves y fluxómetros.
- Un año, en partes electrónicas.
- Tres años, en partes mecánicas contra defectos de fabricación y/o mano de obra.
- Cinco años en acabados de esmaltes.
- Siete años en acabado cromo.
- Para acabados especiales, ponerse en contacto con su asesor de ventas.
- Cinco años en secadores.
- Cinco años en tanques Flushmate.
- 30 años en Cerámica contra defectos de fabricación y/o mano de obra.
- La garantía de los productos mencionados, es contra defectos de fabricación y/o mano de obra.

La garantía será inválida cuando:

- El producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- El producto no hubiese sido instalado y operado de acuerdo con el instructivo de uso, incluido en cada producto.
- El producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Sloan® de México S de RL de CV.
- Se ha realizado una mala instalación o uso inadecuado del producto.

La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto, sin cargo para el consumidor, siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en nuestra Póliza de Garantía, y en las recomendaciones de instalación y mantenimiento de nuestros productos.

La garantía de los productos mencionados, es contra defectos de fabricación y/o mano de obra.

Para hacer válida la garantía en el interior de la República Mexicana, comuníquese al departamento de Servicio Técnico:

## RENASER

Red Nacional de Servicio Post Venta.  
Sloan, apasionados por servirte.

844.985.0120 / 844.985.0110 / 844.488.0669 / 844.488.0299 / 800.831.0217

[servicio.clientes@sloan.com.mx](mailto:servicio.clientes@sloan.com.mx)

[servicio.tecnico@sloan.com.mx](mailto:servicio.tecnico@sloan.com.mx)

[info@sloan.com.mx](mailto:info@sloan.com.mx)

The logo for Sloan, featuring the word "SLOAN" in a bold, white, sans-serif font. The letter "O" is stylized with a green horizontal bar through its center. A registered trademark symbol (®) is located to the right of the word.









**SLOAN**

Líder mundial en soluciones sustentables para baños comerciales.

# SLOAN®

## SLOAN HEADQUARTERS

10500 Seymour Avenue, Franklin Park, IL 60131  
T: +1.847.673.4300 / USA 1.800.982.5839  
F: +1.847.671.6944 / USA 1.800.447.832

## CEDIS / OFICINAS CDMX

Carretera México Querétaro Lote 3a-b-c-d Col.  
La Teja, entrada por Libramiento Norte  
Tepotzotlán, Edo. de México, 54607  
T: 844.488.0669 / 844.488.0299

## CEDIS / RAMOS ARIZPE

Carretera a Los Pinos Km. 1, Col. La Esmeralda  
Ramos Arizpe, Coahuila, 25900  
T: 844.488.0669 / 800.831.0217  
F: 844.488.0815

## RENASER

### RED NACIONAL DE SERVICIO POST VENTA SLOAN, APASIONADO POR SERVIRTE.

844.985.0120 / 844.985.0110 / 844.488.0669  
844.488.0299 / 800.831.0217  
servicio.clientes@sloan.com.mx  
servicio.tecnico@sloan.com.mx

[sloan.com/es](http://sloan.com/es)  
[info@sloan.com.mx](mailto:info@sloan.com.mx)



CPTENE022

