





EBF 815 BAT BT

Cód.  
3315435BT



Llave electrónica Optima

- De Baterías
- Sensor infrarrojo
- 1.3 L por minuto
- Acabado cromo
- Incluye mangueras para su completa instalación.
- Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect



EFX 250  
(MID PLACA BAT IR)\*

Cód.  
3324005



Llave electrónica Basys de baterías

- Sensor infrarrojo.
- 1.9 L por minuto.
- Acabado cromo.
- Incluye mangueras para su completa instalación.
- Incluye 4 baterías AA.
- Agregue conectividad Bluetooth con adaptador



EBF 825 BAT BT

Cód.  
3315451BT



Llave electrónica Optima

- Montada a pared
- Sensor infrarrojo
- 1.3 L por minuto
- Acabado cromo
- Incluye mangueras para su completa instalación.
- Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect



EAF 150 CP

Cód.  
3335000



Llave electrónica Optima de baterías

- Sensor infrarrojo.
- 5.7 L por minuto.
- Incluye mangueras para su completa instalación.
- Incluye batería de litio.



EBF 415 BAT BT

Cód.  
3315388BT



Llave electrónica Optima de baterías

- Sensor infrarrojo
- 1.3 L por minuto
- Acabado cromo
- Incluye mangueras para su completa instalación.
- Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect



EBF-850

Cód.  
3315365BT



Llave electrónica Optima de baterías

- Montada a pared.
- Sensor infrarrojo.
- 1.9 L por minuto.
- Acabado cromo.
- Incluye mangueras para su completa instalación.
- Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.



EBF-425BT

Cód.  
3315419BT



Llave electrónica Optima de turbina con respaldo de baterías

- De Baterías
- Sensor infrarrojo
- 1.3 L por minuto
- Acabado cromo
- Incluye mangueras para su completa instalación.
- Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect



EBF 85

Cód.  
3315010BT



Llave electrónica Optima de baterías

- Placa de 4".
- Sensor infrarrojo.
- 1.9 L por minuto.
- Acabado cromo.
- Incluye mangueras para su completa instalación.
- Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.



EFX 850  
(WALL BAT IR)

Cód.  
3324056



Llave electrónica Basys de baterías

- Montada a pared.
- Sensor infrarrojo.
- 5.7 L por minuto.
- Acabado cromo.
- Incluye mangueras para su completa instalación.
- Incluye 4 baterías AA.
- Agregue conectividad Bluetooth con adaptador



SF 2850

Cód.  
33621013



Llave electrónica Sloan de baterías

- Montado a pared.
- Sensor infrarrojo.
- 1.3 L por minuto.
- Acabado cromo.
- Incluye mangueras para su completa instalación.
- Incluye baterías.



EFX 175  
(HIGH SOL IR)

Cód.  
3324220



Llave electrónica de celda solar

- Sensor infrarrojo.
- 5.7 L por minuto.
- Acabado cromo.
- Incluye mangueras para su completa instalación.
- Incluye 4 baterías AA de respaldo
- Agregue conectividad Bluetooth con adaptador



SF 2950

Cód.  
33621004



Llave electrónica Sloan de baterías

- Placa de 4".
- Sensor infrarrojo.
- 1.3 L por minuto.
- Acabado cromo.
- Incluye mangueras para su completa instalación.
- Incluye baterías.



\*Disponible en Junio 2023

SF 2350-4

Cód.  
3362119



Llave electrónica Sloan de baterías

- Para taladros a 4".
- Sensor infrarrojo.
- 1.9 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* Incluye 4 baterías AA.



SF 2450-4

Cód.  
3362124



Llave electrónica Sloan de baterías

- Placa de 4".
- Sensor infrarrojo.
- 1.9 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* Incluye 4 baterías AA.



EAF 350

Cód.  
3335110



Llave electrónica de baterías

- Sensor infrarrojo.
- 1.9 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.



ESD 200

Cód.  
3346051



Dispensador electrónico de jabón líquido

- A corriente de sobrecubierta.
- Acabado cromo.
- \* Incluye primer cartucho de jabón



ESD 410

Cód.  
3346160



Dispensador electrónico de jabón de espuma

- De baterías
- De sobrecubierta
- Acabado cromo
- Incluye baterías
- 1500 activaciones por botella de jabón.
- Incluye dos cartuchos de jabón



ESD 420

Cód.  
3346166



Dispensador electrónico de jabón de espuma

- Dispensador electrónico de jabón de espuma
- De baterías
- De sobrecubierta
- Acabado cromo
- Incluye baterías
- 1500 activaciones por botella de jabón.
- Incluye dos cartuchos de jabón



ESD 500

Cód.  
3346087



Dispensador electrónico de jabón de espuma

- De baterías.
- Se puede combinar con la serie de llaves de la línea Basys.
- \* Incluye los dos primeros cartuchos de jabón



ESD 700

Cód.  
3346095



Dispensador electrónico de jabón de espuma

- De baterías.
- Se puede combinar con las llaves EAF 700 y EAF 750.
- \* Incluye los dos primeros cartuchos de jabón.



WETS 2450.1201- 1.28 SOLIS

Cód.  
24501201



Taza suspendida con fluxómetro electrónico, solar SOLIS 8111-1.28.

- 4.8 L por descarga.
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- La taza no incluye asiento.
- La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.



**Bluetooth Disponible**

Consulta a tu experto Sloan para la versión Bluetooth.



WETS 2020.1201- 1.28 Taza ADA con fluxómetro electrónico, solar SOLIS 8111-1.28

Cód.  
20201201



Taza ADA con fluxómetro electrónico, solar SOLIS 8111-1.28

- 4.8 L por descarga.
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- Altura de 17" (43.2 cm).
- La taza no incluye asiento.



**Bluetooth Disponible**

Consulta a tu experto Sloan para la versión Bluetooth.



WEUS 1000.1201- 0.125 SOLIS

Cód.  
10001201



Mingitorio grande con fluxómetro electrónico, solar SOLIS 8186-0.125

- 0.5 L por descarga.
- Válvula de retención 19 mm.
- Acabado cromo.
- Mingitorio blanco al alto brillo.



**Bluetooth Disponible**

Consulta a tu experto Sloan para la versión Bluetooth.



WEUS 7000.1201-0- 125 SOLIS

Cód.  
70001201



Mingitorio mediano con fluxómetro electrónico, solar SOLIS 8186-0.125

- 0.5 L por descarga.
- Válvula de retención 19 mm.
- Acabado cromo.
- Mingitorio blanco al alto brillo.



**Bluetooth Disponible**

Consulta a tu experto Sloan para la versión Bluetooth.



WETS2461.3001 Taza suspendida con fluxómetro Truflush, electrónico 

Cód. 24613001



- 4.2 L por descarga.
- Conexión roscada de 38 mm.
- Incluye el kit de conexión inferior.
- Taza blanco al alto brillo.





WETS2011.3001 Taza con fluxómetro Truflush electrónico 

Cód. 20113001



- De alta eficiencia.
- 4.2 L por descarga.
- Conexión roscada de 38 mm.
- Incluye el kit de conexión inferior.
- Taza blanco al alto brillo.





WETS2461.2001 Taza suspendida con fluxómetro Truflush mecánico oculto, de pistón. 

Cód. 24612001



- De alta eficiencia.
- 4.2 L por descarga.
- Conexión roscada de 38 mm.
- Incluye el kit de conexión inferior.
- Taza blanco al alto brillo.




WETS2011.2001 Taza con fluxómetro Truflush, mecánico, oculto, de pistón 

Cód. 20112001



- De alta eficiencia.
- 4.2 L por descarga.
- Conexión roscada de 38 mm.
- Incluye el kit de conexión inferior.
- Altura 15"
- Taza blanco al alto brillo.




WEUS 1010.1450-0.5 TRF Mingitorio grande con fluxómetro Truflush, electrónico, de baterías oculto, de pistón. 

Cód. 10101450



- De alta eficiencia.
- 1.9 L por descarga.
- Conexión roscada de 19 mm.
- Acabado cromo.
- Incluye el kit de conexión inferior.
- Mingitorio blanco al alto brillo.





WEUS 7010.1450-0.5 TRF Mingitorio mediano con fluxómetro Truflush, electrónico, de baterías, oculto, de pistón. 

Cód. 70101450



- De alta eficiencia.
- 1.9 L por descarga.
- Para mingitorios de alimentación posterior.
- Oculto detrás de muro.
- Incluye el kit de conexión inferior.
- Mingitorio blanco al alto brillo.






WEUS 1010.1050-0.5 TRF Mingitorio grande con fluxómetro Truflush, mecánico, oculto, de pistón. para mingitorio. 

Cód. 10101050




- De alta eficiencia.
- 1.9 L por descarga.
- Acabado cromo.
- Oculto detrás de muro.
- Incluye el kit de conexión inferior.
- Mingitorio blanco al alto brillo.





WEUS 7010.1050-0.5 TRF Mingitorio mediano con fluxómetro Truflush, mecánico, oculto, de pistón. para mingitorio. 

Cód. 70101050



- De alta eficiencia.
- 1.9 L por descarga.
- Oculto detrás de muro.
- Incluye el kit de conexión inferior.
- Mingitorio blanco al alto brillo.




WETS-8029.8016 Sanitario de altura ADA para tanque, con sistema de presión asistida 

Cód. 2108029 taza 2108016 tanque



- Blanco al alto brillo.
- Elongado.
- Altura de 17"
- La taza no incluye asiento.
- La taza y el tanque se facturan por separado.




WES 1000 Mingitorio seco 

Cód. 1001000



- Cartucho con sello hidráulico.
- Mingitorio blanco al alto brillo.
- \*Incluye el primer cartucho.




EHD-701-BN Secador de manos Optima Air 

Cód. 3366129



- Montado a pared, cumple con lineamientos ADA.
- 110-120V.
- Tiempo de secado 14 seg.
- Temperatura regulable (alta, baja o desactivada).
- 500 watts (con calor), 300 watts (sin calor).
- Velocidad y nivel de ruido regulable.
- Luz LED externa para verificar funcionamiento.
- Nivel de ruido máximo 80 dB, 71 con reductor de ruido.
- Ayuda a calificar para varios créditos LEED V4.
- Garantía de 3 años.





Las organizaciones mundiales de salud recomiendan el uso de secadores de manos.

EHD-501-GR Secador de manos XLERATOR con calor 

Cód. 3366061



- Montado a pared.
- Kit adicional para cumplimiento ADA.
- 110-120V.
- Temperatura regulable (alta, media, baja o desactivada).
- Velocidad y nivel de ruido regulable.
- Nivel de ruido máximo 80 dB, 71 con reductor de ruido.
- Tiempo de secado 8 seg.
- Opción de filtro HEPA.
- Luz LED externa para verificar funcionamiento.
- Garantía de 3 años.





Las organizaciones mundiales de salud recomiendan el uso de secadores de manos.



EHD-501-MW-ECO  
Cód.  
3366074

**Secador de manos XLERATOR ECO sin calor**

- Montado a pared.
- 110-120V.
- Sin resistencia eléctrica.
- 500 watts, sin tecnología de calor.
- Velocidad y nivel de ruido regulable.
- Nivel de ruido máximo 80 dB, 71 con reductor de ruido.
- Tiempo de secado 10 seg.
- Opción de filtro HEPA.
- Luz LED externa para verificar funcionamiento.
- Garantía de 3 años.



Las organizaciones mundiales de salud recomiendan el uso de secadores de manos.

ELC-82000



**Lavabo de resina de dos estaciones**

- Compatible con llaves Sloan (para una sola perforación).
- Cubierta de acero inoxidable.
- \* Las llaves se venden por separado.
- \* Incluye bastidor de acero inoxidable para montaje.



WES 150  
Cód.  
1001500

**Cartucho para mingitorio seco Waterfree**

- \* Aplica descuento de refacciones.

**SLOAN.**  
*Waterfree*

AD-82000



**Lavabo integral**

- Incluye llave Mod. EFX250.000.0000, dispensador electrónico de jabón Mod. ESD-400, secador de manos y lavabo.
- Dos estaciones.
- Las unidades de la cubierta son de manos libres para promover la higiene.
- Ahorra espacio, favorece un diseño más limpio.
- Diseño ergonómico. Las llaves, jaboneras y secador, están al alcance de las manos.
- \* Se requiere toma eléctrica para el secador.



SL 8930

Cód.  
8002006

SL 8924

Cód.  
8002005



**Barra de seguridad**

- Acero inoxidable 30".
- Acabado satinado.
- Chapetón cubre tornillos.

**Barra de seguridad**

- Acero inoxidable 24".
- Acabado satinado.
- Chapetón cubre tornillos.



🔋 Más vida útil de baterías alcalinas: 3 años con 4,000 activaciones por mes (más de 100 activaciones diarias).

🧼 Superior relación costo-beneficio por la larga vida útil del diafragma, gracias a su bajo costo de mantenimiento (hasta 3 años sólo con cuidados preventivos: limpieza).

♿ Los equipos pueden cumplir los requerimientos de espacios para niños, adultos mayores o personas con discapacidad (ADA).

♿ Los lavabos están diseñados con acceso para personas con capacidades diferentes.

\* Aplican restricciones; esta vida útil está en función de la calidad del agua

\* Presión de trabajo eficiente en fluxómetros de 1.05 a 7 Kg/cm<sup>2</sup>

presión eficiente de trabajo en sanitarios de alta eficiencia asistidos por fluxómetro de 1.7 a 6 Kg





# RENASER

Apasionados por servirte

**Red Nacional de servicio Post Venta**

(844) 254 0667

(844) 285 0443

(844) 285 1724

[servicio.clientes@sloan.com.mx](mailto:servicio.clientes@sloan.com.mx)

[servicio.tecnico@sloan.com.mx](mailto:servicio.tecnico@sloan.com.mx)

**Sigue a Sloan**

[f/SloanMexico](https://www.facebook.com/SloanMexico)

[@sloanmexico](https://www.instagram.com/sloanmexico)

[in/sloan-mexico](https://www.linkedin.com/company/sloan-mexico)

[sloan.com.mx](http://sloan.com.mx)

[info@sloan.com.mx](mailto:info@sloan.com.mx)